


(仮 称) 普 天 間 交 流 拠 点 施 設 新 築 工 事

図面番号	図面名称	SCALE on A1	SCALE on A3	図面番号	図面名称	SCALE on A1	SCALE on A3	図面番号	図面名称	SCALE on A1	SCALE on A3	図面番号	図面名称	SCALE on A1	SCALE on A3	図面番号	図面名称	SCALE on A1	SCALE on A3
A - 00	図 面 目 録	————	————	A - 54	3 階平面詳細図 (4)	S=1/50	S=1/100	A - 108	金属製建具表 (1)	S=1/50	S=1/100	A - 162	垂れ幕装置詳細図	S=1/30・1/15・1/6	S=1/60・1/50・1/12	A - 300	1 階法規チェック図	S=1/100	S=1/200
A - 01	特記仕様書-1	————	————	A - 55	PH階平面詳細図 (1)	S=1/50	S=1/100	A - 109	金属製建具表 (2)	S=1/50	S=1/100	A - 163	昇降式調理台詳細図	S=1/10	S=1/20	A - 301	2 階法規チェック図	S=1/100	S=1/200
A - 02	特記仕様書-2	————	————	A - 56	PH階平面詳細図 (2)	S=1/50	S=1/100	A - 110	金属製建具表 (3)	S=1/50	S=1/100	A - 164	教師用調理台詳細図	S=1/10	S=1/20	A - 302	3 階法規チェック図	S=1/100	S=1/200
A - 03	特記仕様書-3	————	————	A - 57	PH階平面詳細図 (3)	S=1/50	S=1/100	A - 111	金属製建具表 (4)	S=1/50	S=1/100	A - 165	生食用調理台詳細図	S=1/10	S=1/20	A - 303	PH階法規チェック図	S=1/100	S=1/200
A - 04	特記仕様書-4	————	————	A - 58	PH階平面詳細図 (4)	S=1/50	S=1/100	A - 112	金属製建具表 (5)	S=1/50	S=1/100	A - 166	掃除具入れ・吊り鏡詳細図	S=1/15	S=1/30	A - 304	R 階法規チェック図	S=1/100	S=1/200
A - 05	特記仕様書-5	————	————	A - 59	屋根平面詳細図 (1)	S=1/50	S=1/100	A - 113	金属製建具表 (6)	S=1/50	S=1/100	A - 167	調理室：収納棚・収納台詳細図	S=1/15	S=1/30	A - 305	日 影 図 1	S=1/100	S=1/200
A - 06	計画概要・案内図	————	————	A - 60	屋根平面詳細図 (2)	S=1/50	S=1/100	A - 114	金属製建具表 (7)	S=1/50	S=1/100	A - 168	1 階サイン KEY PLAN	S=1/100	S=1/200	A - 306	日 影 図 2	S=1/100	S=1/200
A - 07	配 置 図	S=1/150	S=1/300	A - 61	屋根平面詳細図 (3)	S=1/50	S=1/100	A - 115	木製建具表 (1)	S=1/50	S=1/100	A - 169	2 階サイン KEY PLAN	S=1/100	S=1/200	A - 307	建物全体平均地盤面算定	S=1/100	S=1/200
A - 08	敷地面積求精図	S=1/150	S=1/300	A - 62	1 階展開図-1 (エントランス・風除室・廊下)	S=1/50	S=1/100	A - 116	トイレブース建具表 (1)	S=1/50	S=1/100	A - 170	3 階サイン KEY PLAN	S=1/100	S=1/200	A - 308	建物 A 平均地盤面算定	S=1/100	S=1/200
A - 09	建築面積求精図	S=1/150	S=1/300	A - 63	1 階展開図-2 (事務室・給湯室)	S=1/50	S=1/100	A - 117	トイレブース建具表 (2)	S=1/50	S=1/100	A - 171	PH階サイン KEY PLAN	S=1/100	S=1/200				
A - 10	床面積求精図 (1)	S=1/150	S=1/300	A - 64	1 階展開図-3 (授乳室・ベビー室・自販機置場)	S=1/50	S=1/100	A - 118	トイレブース建具表 (3)	S=1/50	S=1/100	A - 172	サイン詳細図-1	図 示	図 示				
A - 11	床面積求精図 (2)	S=1/150	S=1/300	A - 65	1 階展開図-4 (展示室 A・B)	S=1/50	S=1/100	A - 119	1 階：棚・流し台 KEYPLAN	S=1/100	S=1/200	A - 173	サイン詳細図-2	図 示	図 示				
A - 12	室別求精図 (1)	S=1/150	S=1/300	A - 66	1 階展開図-5 (展示室 B)	S=1/50	S=1/100	A - 120	2 階：棚・流し台 KEYPLAN	S=1/100	S=1/200	A - 174	サイン詳細図-3	図 示	図 示				
A - 13	室別求精図 (2)	S=1/150	S=1/300	A - 67	1 階展開図-6 (倉庫・メンテナンス A・展示室 A)	S=1/50	S=1/100	A - 121	3 階：棚・流し台 KEYPLAN	S=1/100	S=1/200	A - 175	サイン詳細図-4	図 示	図 示				
A - 14	仕 上 表 (1)	————	————	A - 68	1 階展開図-7 (男子・女子・多目的便所・子ども交流エントランス)	S=1/50	S=1/100	A - 122	棚詳細図-1	S=1/30	S=1/60	A - 176	外 構 計 画 平 面 図	S=1/100	S=1/200				
A - 15	仕 上 表 (2)	————	————	A - 69	2 階展開図-1 (研修室 1・2)	S=1/50	S=1/100	A - 123	棚詳細図-2	S=1/30	S=1/60	A - 177	1・3・4 号排水水断面図	S=1/20・1/40	S=1/40・1/80	G - 01	表 層 探 査 図	S=1/100	S=1/200
A - 16	仕 上 表 (3)	————	————	A - 70	2 階展開図-2 (研修室 3・4・倉庫 5)	S=1/50	S=1/100	A - 124	流し台詳細図	S=1/30	S=1/60	A - 178	2 号排水水断面図	S=1/20・1/40	S=1/40・1/80	G - 02	鉛 直 探 査 配 置 図	S=1/100	S=1/200
A - 17	1 階平面図	S=1/100	S=1/200	A - 71	2 階展開図-3 (研修室 5・6)	S=1/50	S=1/100	A - 125	エレベーター 1 号機詳細図 (1)	S=1/50	S=1/100	A - 179	5・6 号排水水断面図	S=1/20・1/40	S=1/40・1/80	G - 03	経 層 探 査 図	S=1/100	S=1/200
A - 18	2 階平面図	S=1/100	S=1/200	A - 72	2 階展開図-4 (研修室 7・調理室)	S=1/50	S=1/100	A - 126	エレベーター 1 号機詳細図 (2)	S=1/20	S=1/40	A - 180	7 号排水水断面図	S=1/40	S=1/80	G - 04	磁気探査基礎リスト (1)	S=1/50	S=1/100
A - 19	3 階平面図	S=1/100	S=1/200	A - 73	2 階展開図-5 (図書コーナー・子ども交流スペース・手洗場)	S=1/50	S=1/100	A - 127	エレベーター 1 号機詳細図 (3)	S=1/10	S=1/20	A - 181	外構詳細図-1	S=1/30・1/40	S=1/60・1/80	G - 05	磁気探査基礎リスト (2)	S=1/50	S=1/100
A - 20	P H 階平面図	S=1/100	S=1/200	A - 74	2 階展開図-6 (子ども交流事務室)	S=1/50	S=1/100	A - 128	可 動 間 仕 切 詳 細 図	S=1/15・1/5 S=1/50	S=1/30・1/10 S=1/100	A - 182	外構詳細図-2	S=1/30	S=1/60	G - 06	磁気探査基礎リスト (3)	S=1/50	S=1/100
A - 21	屋 根 伏 図	S=1/100	S=1/200	A - 75	2 階展開図-7 (廊下 1)	S=1/50	S=1/100	A - 129	銅 製 床 伏 図	S=1/50	S=1/100	A - 183	外構詳細図-3	S=1/15・1/40	S=1/30・1/80	G - 07	磁気探査地中梁リスト	S=1/50	S=1/100
A - 22	東 側 立 面 図	S=1/100	S=1/200	A - 76	2 階展開図-8 (交流ホール・廊下 2)	S=1/50	S=1/100	A - 130	銅 製 床 断 面 詳 細 図	S=1/15・1/5・1/2	S=1/30・1/10・1/4	A - 184	外構詳細図-4	S=1/20・1/40	S=1/40・1/80	G - 08	屋外階段経層探査・断面図	S=1/50	S=1/100
A - 23	北 側 立 面 図	S=1/100	S=1/200	A - 77	2 階展開図-9 (倉庫 1・2・3・給湯室)	S=1/50	S=1/100	A - 131	多目的ホール 屋根伏図	S=1/80	S=1/160	A - 185	植 栽 計 画 図	S=1/100	S=1/200				
A - 24	西 側 立 面 図	S=1/100	S=1/200	A - 78	2 階展開図-10 (男子便所 1・女子便所 1・多目的便所 1・倉庫 4)	S=1/50	S=1/100	A - 132	多目的ホール 屋根部分詳細図	S=1/15・1/4	S=1/30・1/8	A - 186	東 側 階 段 詳 細 図	S=1/30	S=1/60				
A - 25	南 側 立 面 図	S=1/100	S=1/200	A - 79	2 階展開図-11 (男子便所 2・女子便所 2・多目的便所 2)	S=1/50	S=1/100	A - 133	2 階ベランダルーバー手摺詳細図	S=1/50・1/5	S=1/100・1/10	A - 187	東 側 擁 壁 図	S=1/30	S=1/60				
A - 26	X 1 断面図	S=1/100	S=1/200	A - 80	2 階展開図-12 (鑑賞テラス・メンテナンス 2 A・機械室・廊下 A)	S=1/50	S=1/100	A - 134	3 階ベランダルーバー手摺詳細図	S=1/20・1/5 S=1/50	S=1/40・1/10 S=1/100	A - 188	北 側 擁 壁 図	S=1/50・1/30	S=1/100・1/60				
A - 27	X 2 断面図	S=1/100	S=1/200	A - 81	3 階展開図-1 (講師控室・控室・スタジオ 1・2)	S=1/50	S=1/100	A - 135	2 階・3 階ルーバー手摺詳細図	S=1/50・1/5	S=1/100・1/10	A - 189	H 鋼 土 留 め 図	S=1/100	S=1/200				
A - 28	Y 断面図	S=1/100	S=1/200	A - 82	3 階展開図-2 (交流ホール・鑑賞テラス 3 A・メンテナンススペース 3 A)	S=1/50	S=1/100	A - 136	3 階ルーバー詳細図	S=1/50・1/5	S=1/100・1/10	A - 190	既 設 敷 地 図	S=1/150	S=1/300				
A - 29	断面詳細図 KEY PLAN	————	————	A - 83	3 階展開図-3 (多目的ホール< A >)	S=1/50	S=1/100	A - 137	外部・縦ルーバー詳細図	S=1/50・1/5	S=1/100・1/10	A - 191	舗 装 工 事 平 面 図	S=1/150	S=1/300				
A - 30	A 断面詳細図	S=1/50	S=1/100	A - 84	3 階展開図-4 (多目的ホール< B >)	S=1/50	S=1/100	A - 138	有孔折板ルーバー詳細図-1	S=1/30	S=1/60	A - 192	舗 装 工 程 断 面 図	S=1/100	S=1/200				
A - 31	B 断面詳細図	S=1/50	S=1/100	A - 85	3 階展開図-5 (多目的ホール< C >)	S=1/50	S=1/100	A - 139	有孔折板ルーバー詳細図-2	S=1/50・1/5	S=1/100・1/10	A - 193	舗 装 工 機 断 面 図 1	S=1/100	S=1/200				
A - 32	C 断面詳細図	S=1/50	S=1/100	A - 86	3 階展開図-6 (多目的ホール< D >)	S=1/50	S=1/100	A - 140	有孔折板ルーバー詳細図-3	S=1/5	S=1/10	A - 194	舗 装 工 機 断 面 図 2	S=1/100	S=1/200				
A - 33	D・E 断面詳細図	S=1/50	S=1/100	A - 87	3 階展開図-7 (舞台)	S=1/50	S=1/100	A - 141	○ A フロア詳細図	S=1/50・1/6	S=1/100・1/12	A - 195	赤土流出対策平面図 (17 月)	S=1/150	S=1/300				
A - 34	F 断面詳細図	S=1/50	S=1/100	A - 88	3 階展開図-8 (倉庫 3・メンテナンス 倉庫)	S=1/50	S=1/100	A - 142	舞台下収納台詳細図	S=1/30・1/100	S=1/60・1/200	A - 196	赤土流出対策平面図 (18～19 月)	S=1/150	S=1/300				
A - 35	G 断面詳細図	S=1/50	S=1/100	A - 89	3 階展開図-9 (廊下)	S=1/50	S=1/100	A - 143	コート配置図・基礎配置図	S=1/100・1/20	S=1/200・1/40	A - 197	赤土流出対策平面図 (20～25 月)	S=1/150	S=1/300	H - 01	解体・曳家フローチャート	————	————
A - 36	屋内避難階段-1 詳細図	S=1/50	S=1/100	A - 90	3 階展開図-10 (エレベーターホール)	S=1/50	S=1/100	A - 144	折畳バスケットゴール・ボールパー整理台	S=1/30	S=1/60	A - 198	赤土流出対策平面図 (26～29 月)	S=1/150	S=1/300	H - 02	新築展示室・養生棟位置図	S=1/100	S=1/200
A - 37	屋内避難階段-2 詳細図 (A)	S=1/50	S=1/100	A - 91	3 階展開図-11 (男子更衣室・女子更衣室・倉庫 1・倉庫 2)	S=1/50	S=1/100	A - 145	防 球 ネ ッ ト	S=1/30	S=1/60	A - 199	赤土流出対策平面図 (30～36 月)	S=1/150	S=1/300	H - 03	曳 家 工 程 図 - 1	S=1/100	S=1/200
A - 38	屋内避難階段-2 詳細図 (B)	S=1/50	S=1/100	A - 92	3 階展開図-12 (男子便所 1・女子便所 1・多目的便所 1)	S=1/50	S=1/100	A - 146	舞台吊物機器平面配置図・ブドウ棚詳細図	S=1/50・1/10	S=1/100・1/20	A - 200	赤土流出対策平面図 (工事完了後)	S=1/150	S=1/300	H - 04	曳 家 工 程 図 - 2	S=1/100	S=1/200
A - 39	屋外避難階段詳細図	S=1/50	S=1/100	A - 93	3 階展開図-13 (男子便所 2・女子便所 2・多目的便所 2)	S=1/50	S=1/100	A - 147	舞台吊物機構設備詳細図	S=1/50・1/5	S=1/100・1/10	A - 201	赤 土 流 出 防 止 詳 細 図	S=1/50・1/10 S=1/100	S=1/100・1/20 S=1/200	H - 05	曳 家 工 程 図 - 3	S=1/100	S=1/200
A - 40	屋外溝階段 2・平面図・配置図	S=1/50	S=1/100	A - 94	3 階軽量鉄骨補強壁軸組図 (倉庫 3・メンテナンス 倉庫)	S=1/50	S=1/100	A - 148	スロープ・ゴミ置場 詳細図	S=1/50	S=1/100	A - 202	仮 設 計 画 図	S=1/150	S=1/300	H - 06	仮 設 壁 平 面 図	S=1/100・1/20	S=1/200・1/40
A - 41	鉄骨階段詳細図-1	S=1/50	S=1/100	A - 95	P H 階展開図 (電気室・機械室)	S=1/50	S=1/100	A - 149	スロープ製体図	S=1/40	S=1/80					H - 07	養生棟平面・屋根伏図	S=1/60	S=1/120
A - 42	鉄骨階段詳細図-2	S=1/30	S=1/60	A - 96	1 階天井伏図	S=1/100	S=1/200	A - 150	配管ビット詳細図	S=1/50・1/30	S=1/100・1/60					H - 08	養 生 棟 立 面 図 1	S=1/60	S=1/120
A - 43	1 階平面詳細図 (1)	S=1/50	S=1/100	A - 97	2 階天井伏図	S=1/100	S=1/200	A - 151	消火水槽詳細図	S=1/50・1/25	S=1/100・1/50					H - 09	養 生 棟 立 面 図 2	S=1/60	S=1/120
A - 44	1 階平面詳細図 (2)	S=1/50	S=1/100	A - 98	3 階天井伏図	S=1/100	S=1/200	A - 152	雑詳細図-1	図 示	図 示					H - 10	養 生 棟 断 面 図 1	S=1/60	S=1/120
A - 45	1 階平面詳細図 (3)	S=1/50	S=1/100	A - 99	PH階天井伏図	S=1/100	S=1/200	A - 153	雑詳細図-2	図 示	図 示					H - 11	養 生 棟 断 面 図 2	S=1/60	S=1/120
A - 46	1 階平面詳細図 (4)	S=1/50	S=1/100	A - 100	展示室天井伏図	S=1/100	S=1/200	A - 154	雑詳細図-3	図 示	図 示					H - 12	養 生 棟 は し ご 詳 細 図	S=1/40	S=1/80
A - 47	2 階平面詳細図 (1)	S=1/50	S=1/100	A - 101	展示室光幕天井詳細図 A	S=1/2	S=1/4	A - 155	雑詳細図-4	図 示	図 示					H - 13	伏 図 1	S=1/50	S=1/100
A - 48	2 階平面詳細図 (2)	S=1/50	S=1/100	A - 102	展示室光幕天井詳細図 B	S=1/2	S=1/4	A - 156	雑詳細図-5	図 示	図 示					H - 14	伏 図 2	S=1/50	S=1/100
A - 49	2 階平面詳細図 (3)	S=1/50	S=1/100	A - 103	多目的ホール天井伏図	S=1/100	S=1/200	A - 157	雑詳細図-6	図 示	図 示					H - 15	軸 組 図 1	S=1/50	S=1/100
A - 50	2 階平面詳細図 (4)	S=1/50	S=1/100	A - 104	1 階：金属製建具・木製建具 KEYPLAN	S=1/100	S=1/200	A - 158	雑詳細図-7	図 示	図 示					H - 16	軸 組 図 2	S=1/50	S=1/100
A - 51	3 階平面詳細図 (1)	S=1/50	S=1/100	A - 105	2 階：金属製建具・木製建具 KEYPLAN	S=1/100	S=1/200	A - 159	雑詳細図-8	図 示	図 示					H - 17	スラブ・地中梁リスト	S=1/15	S=1/30
A - 52	3 階平面詳細図 (2)	S=1/50	S=1/100	A - 106	3 階：金属製建具・木製建具 KEYPLAN	S=1/100	S=1/200	A - 160	雑詳細図-9	図 示	図 示					H - 18	梁・部 材 リ ス ト	S=1/15	S=1/30
A - 53	3 階平面詳細図 (3)	S=1/50	S=1/100	A - 107	PH階：金属製建具・木製建具 KEYPLAN	S=1/100	S=1/200	A - 161	雑詳細図-10	図 示	図 示					H - 19	鉄 骨 詳 細 図	S=1/15	S=1/30





代表となる設計者 一級建築士 第218590号 知花 淳 印			有限会社 CaSa plus 渡慶次建築設計事務所 共同企業体 株式会社 設備研究所 所在地: 〒901-2204 沖縄県宜野湾市上原1-10-3 TEL (098) 917-4588			工事場所 宜野湾市普天間一丁目583番63 他7筆 一級建築士事務所登録 第153-2941号			作製年月日 APPRO. CHK. DW. 図面名 配置図			工事名 (仮称) 普天間交流拠点施設新築工事			Projectコード A1 S=1:150 A3 S=1:300			図面番号 A-07		
--------------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--

外部仕上表				外部仕上				外部仕上				下地略号				塗装略号				不燃材料・準不燃材料通則認定番号			
箇所		外部仕上		箇所		外部仕上		箇所		外部仕上		下地略号		塗装略号		不燃材料・準不燃材料通則認定番号							
柱・梁	コンクリート打放し補修の上複層塗材R E 塗装仕上(アクリル系)	スロープ	床：ア)150コンクリート木ゴテ仕上	スロープ	床：ア)150コンクリート木ゴテ仕上	コンクリート	C	合成樹脂調合ペイント塗	S O P	不燃	N M－8 5 7 6	7-6.0mm 繊維強化セメント板 ※ケイ酸カルシウム板											
外壁	コンクリート打放し補修の上複層塗材R E 塗装仕上(アクリル系) 一部厚30琉球石灰岩貼	ガスボンベ置場	床：ア)150コンクリート直均し仕上 壁：コンクリート打放し補修の上複層塗材R E 塗装仕上(アクリル系)	コンクリート	C A	木材保護塗料塗	W P	N M－8 6 1 9	7-12.5mm 石 膏 ボ ー ド														
軒裏	コンクリート打放し補修の上合成樹脂エマルジョンペイント塗り (E P－G)	ドレン	鉄製縦引及び横引、中継用、フロア用、ルーフ用ドレイン (建築工事)	コンクリート直均し(薄張物)	C K	ウレタン樹脂ワニス塗	U C	N M－8 6 1 4	7-12.5mm 化粧石膏ボード														
屋根	金属屋根：嵌合キャップ式瓦棒葺、板厚0.4mmフッ素樹脂カラー塗装ステンレス鋼板 (SUS443J1) 下地：厚40mm (t＝20+20) 高圧木毛セメント板+厚25mmグラスウール+改質ゴムアスルーフィングt＝1.0 ※屋根の構造は方22条1項、令109条の5によるものとし、延焼の恐れのある部分については建告1367号による。 陸屋根部：コンクリート直均し仕上げウレタン弾性塗膜防水 (X－2工法) 防滑仕上 7) 40押出ポリスチレンフォーム3種 b 断熱打込み 一部厚25mm木毛セメント板打込み	堅樋	カラー塩ビ管φ100 樋受金物：S U S 製バンド (建築工事)	コンクリート直均し(厚張物)	C K	2液形ポリウレタン エナメル塗	2-U E	N M－8 5 9 9	7-9.0mm ロックウール化粧吸音板														
				モルタル金ゴテ押え	C M	クリヤラッカー塗	C L	N M－4 5 1 8	7-8.0mm 繊維強化石膏板														
ポーチ (A)	床：厚15mm×300mm角御影石張り (ジェットバーナー仕上) 一部視覚障害者用タイル張り 壁：ポーチA：厚30琉球石灰岩貼、ポーチB：コンクリート打放し補修の上複層塗材R E 塗装仕上(アクリル系) 天井：L G S 2 5 型下地 アルミ製、木目調角パイプ (50×60角) スキマ：20 (耐風型)			コンクリートブロック	C B	艶有合成樹脂エマルション ペイント塗	E P	N M－2 1 8 3	7-3.0mm メラミン不燃化粧板張り														
ポーチ (B)	床：厚15mm×300mm角御影石張り (ジェットバーナー仕上) 一部視覚障害者用タイル張り 壁：コンクリート打放し補修の上複層塗材R E 塗装仕上(アクリル系) 天井：L G S 2 5 型下地 アルミ製、木目調角パイプ (50×60角) スキマ：20 (耐風型)			軽量鉄骨	L G S	艶有合成樹脂エマルション ペイント塗	E P－G	N M－8 5 8 5	A E P－R														
庇	床：コンクリート直均し仕上、排水溝W120 水勾配1/100			鋼製床組	K Y	シリコンエマルション系塗料	E P－S I	さび止め 変性エポキシ樹脂プライマー 高性能水性反応硬化形 フラット塗料	M-109	準不燃	Q M－9 8 2 8	7-9.5mm 石 膏 ボ ー ド											
				木製床組	M Y						Q M－0 8 9 8	7-9.5mm 防水石膏ボード											
				モルタル	M						Q M－9 7 0 1	7-20mm・7-25mm 木毛セメント板											
																耐火	F P－0 3 0 R F	屋根材 (同等品以上)					


内部仕上表																		
階	室 名	床			巾 木		壁			天 井			廻り縁	天井高	備 考	室 名		
		下地	仕上	塗装	仕上	塗装	下地	仕上	塗装	下地	仕上	塗装						
2階 (交流)	交流ホール 準不燃	C A	厚2.0mm塩ビタイル張り ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾏｯﾄｸﾗ (同等品)	—	ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート打放し補修の上塗装仕上 一部厚9.5mm石膏ボード下地塗装仕上	準不燃 A E P - R (QM-9816)	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8 5 9 9)	—	塩ビ製 見切縁	3,100		交流ホール 準不燃		
	廊下 1 準不燃	C A	厚2.0mm塩ビタイル張り ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾏｯﾄｸﾗ (同等品)	—	ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート打放し補修の上塗装仕上	準不燃 A E P - R (QM-9816)	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8 5 9 9)	—	塩ビ製 見切縁	2,700		廊下 1 準不燃		
	エレベータホール 廊下 2 準不燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾌﾗｲｴｸﾄ (同等品)	—	ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート打放し補修の上塗装仕上 一部厚9.5mm石膏ボード下地塗装仕上	準不燃 A E P - R (QM-9816)	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8 5 9 9)	—	塩ビ製 見切縁	3,100		エレベータホール 廊下 2 準不燃		
	廊下 3 準不燃	C A	厚2.0mm塩ビタイル張り ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾏｯﾄｸﾗ (同等品)	—	ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート打放し補修の上塗装仕上	準不燃 A E P - R (QM-9816)	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8 5 9 9)	—	塩ビ製 見切縁	2,500		廊下 3 準不燃		
	廊下 4 準不燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾌﾗｲｴｸﾄ (同等品)	—	ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート打放し補修の上塗装仕上	準不燃 A E P - R (QM-9816)	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8 5 9 9)	—	塩ビ製 見切縁	2,500		廊下 4 準不燃		
	研修室 1 不 燃	C K C A	木製床組下地厚55mm樹脂量敷き(アトビー協会推奨品) 一部 厚2.0mm長尺シート張り ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾌﾗｲｴｸﾄ (同等品)	—	畳寄せ米ヒバ 40×60 CL仕上 ビニル巾木 H=75	C L	間仕壁 LGS	厚12.5mm石膏ボード下地ビニールクロス (不燃) 貼り	—	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚12.5mm化粧石膏ボード(和室用)張り (不燃NM-0 1 2 2)	—	塩ビ製 見切縁	2,900	姿見鏡 靴箱 収納棚	研修室 1 不 燃		
	研修室 2 不 燃	C A	厚15mm直貼りフローリング(クッション材付) 一部 厚2.0mm長尺シート張り ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾌﾗｲｴｸﾄ (同等品)	—	木製巾木米ヒバ 18×75 CL仕上	C L	LGS C	厚8mm有孔繊維強化石膏板 (裏側: GW64K20 t 充填) 塗装仕上 一部コンクリート補修の上塗装仕上	不 燃 A E P - R (NM-8585)	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8 5 9 9)	—	塩ビ製 見切縁	2,700	姿見鏡 靴箱 収納棚	研修室 2 不 燃		
	研修室 3 不 燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾌﾗｲｴｸﾄ (同等品) (抗ウイルス・防汚コティング・抗菌性・耐薬品性・重歩行)	—	ビニル巾木 H=75	—	間仕壁 C	厚12.5mm+12.5mm 石膏ボード下地塗装仕上 (遮音性能 2級、D-40) 一部コンクリート補修の上塗装仕上	不 燃 A E P - R (NM-8585)	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8 5 9 9)	—	塩ビ製 見切縁	2,700		研修室 3 不 燃		
	研修室 4 不 燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り (抗ウイルス・防汚コティング・抗菌性・耐薬品性・重歩行)	—	ビニル巾木 H=75	—	間仕壁 C	厚12.5mm+12.5mm 石膏ボード下地塗装仕上 (遮音性能 2級、D-40) 一部コンクリート補修の上塗装仕上	不 燃 A E P - R (NM-8585)	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8 5 9 9)	—	塩ビ製 見切縁	2,700		研修室 4 不 燃		
	研修室 5 不 燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾌﾗｲｴｸﾄ (同等品) (抗ウイルス・防汚コティング・抗菌性・耐薬品性・重歩行)	—	ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート補修の上塗装仕上	不 燃 A E P - R (NM-8585)	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8 5 9 9)	—	塩ビ製 見切縁	2,800	スライディングドア	研修室 5 不 燃		
	研修室 6 不 燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾌﾗｲｴｸﾄ (同等品) (抗ウイルス・防汚コティング・抗菌性・耐薬品性・重歩行)	—	ビニル巾木 H=75	—	間仕壁 C	厚12.5mm+12.5mm 石膏ボード下地塗装仕上 (遮音性能 2級、D-40) 一部コンクリート補修の上塗装仕上	不 燃 A E P - R (NM-8585)	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8 5 9 9)	—	塩ビ製 見切縁	2,800		研修室 6 不 燃		
	研修室 7 不 燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾌﾗｲｴｸﾄ (同等品) (抗ウイルス・防汚コティング・抗菌性・耐薬品性・重歩行)	—	ビニル巾木 H=75	—	間仕壁 C	厚12.5mm+12.5mm 石膏ボード下地塗装仕上 (遮音性能 2級、D-40) 一部コンクリート補修の上塗装仕上	不 燃 A E P - R (NM-8585)	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8 5 9 9)	—	塩ビ製 見切縁	2,800	靴箱 手洗い	研修室 7 不 燃		
	調理室 不 燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾌﾗｲｴｸﾄ (同等品) (抗ウイルス・防汚コティング・抗菌性・耐薬品性・重歩行)	—	ビニル巾木 H=75	—	間仕壁 LGS	厚9.5mm 防水石膏ボード張り の上、厚3mmメラミン不燃化粧板張り 厚12.5mm+12.5mm 石膏ボード下地 厚3mmメラミン不燃化粧板張り (遮音性能 2級、D-40)	—	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8 5 9 9)	—	塩ビ製 見切縁	2,800		調理室 不 燃		
	給 湯 室		厚2.0mm長尺シート張り ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾋﾞﾌﾞﾙｸﾞﾙｸﾄ (同等品)	—	ビニル巾木 H=75	—		コンクリート打放し補修塗装仕上 一部厚12.5PB下地塗装仕上	—	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8 5 9 9)	—	塩ビ製 見切縁	2,500	流し台	給 湯 室		
	玄関・避難口 (こども交流) 不 燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り (抗ウイルス・防汚コティング・抗菌性・耐薬品性・重歩行)	—	ビニル巾木 H=75	—	LGS	厚12.5mm石膏ボード下地ビニールクロス (不燃) 貼り	—	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8 5 9 9)	—	塩ビ製 見切縁	3,200	クロス (不燃認定品) 靴箱	玄 関(こども交流) 不 燃		
	玄関ホール (こども交流) 不 燃	C A	厚15mm直貼りフローリング(クッション材付)	—	ビニル巾木 H=75	—	LGS	厚12.5mm石膏ボード下地ビニールクロス (不燃) 貼り	—	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8 5 9 9)	—	塩ビ製 見切縁	3,180	クロス (不燃認定品) ランドセル棚 手洗い	玄関ホール (こども交流) 不 燃		
	こども交流スペース 不 燃	C A	厚15mm直貼りフローリング(クッション材付)	—	木製巾木米ヒバ 18×75 CL仕上	—	LGS	厚12.5mm石膏ボード下地ビニールクロス (不燃) 貼り	—	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8 5 9 9) 一部コンクリート面補修の上塗装仕上	不 燃 A E P - R (QM-9816)	塩ビ製 見切縁	3,180	クロス (不燃認定品) 本棚	こども交流スペース 不 燃		
	図書コーナー (こども交流) 不 燃	C A	厚20mm空モルタル、ポリスチレンフォーム(厚40mm) 床下地 厚55mm樹脂量敷き(アトビー協会推奨品)	—	畳寄せ米ヒバ 40×60 CL仕上	—	LGS	厚12.5mm石膏ボード下地ビニールクロス (不燃) 貼り	—	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8 5 9 9) 一部コンクリート面補修の上塗装仕上	不 燃 A E P - R (QM-9816)	塩ビ製 見切縁	3,150	クロス (不燃認定品) 本棚	図書コーナー (こども交流) 不 燃		
	事務室(こども交流) 不 燃	C K	フリーアクセスフロア敷き 厚4.5mm置敷きビニル床タイル (500角)	—	木製巾木米ヒバ 18×75 CL仕上	—	LGS	厚12.5mm石膏ボード下地ビニールクロス (不燃) 貼り	—	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8 5 9 9)	—	塩ビ製 見切縁	3,300	クロス (不燃認定品) 流し台 医療用カーテン	事務室(こども交流) 不 燃		
	男子便所 1 準不燃	C A C K	厚2.0mm長尺シート張り(超防汚性・消臭性・抗菌性・耐薬品性・防汚性・重歩行) 一部汚垂れ石: 光触媒タイル 800×600角 (I 類) ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾋﾞﾌﾞﾙｸﾞﾙｸﾄ (同等品) 手洗場: 厚2.0mm塩ビタイル張り	—	メタル巾木 H=100	—	LGS	厚9.5mm 防水石膏ボード張り の上、厚3mmメラミン不燃化粧板張り (不燃NM-2183)	—	L G S	厚6mmケイ酸カルシウム板(無石棉、目透し)張り塗装仕上 (不燃NM-8 5 7 6)	準不燃 N A D (QM-9816)	塩ビ製 見切縁	2,500	床: 耐湿工法	男子便所 1 準不燃		
	女子便所 1 準不燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り(超防汚性・消臭性・抗菌性・耐薬品性・防汚性・重歩行) 手洗場: 厚2.0mm塩ビタイル張り ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾋﾞﾌﾞﾙｸﾞﾙｸﾄ (同等品)	—	メタル巾木 H=100	—	LGS	厚9.5mm 防水石膏ボード張り の上、厚3mmメラミン不燃化粧板張り (不燃NM-2183)	—	L G S	厚6mmケイ酸カルシウム板(無石棉、目透し)張り塗装仕上 (不燃NM-8 5 7 6)	準不燃 N A D (QM-9816)	塩ビ製 見切縁	2,500	床: 耐湿工法	女子便所 1 準不燃		
	多目的便所 1 準不燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り(超防汚性・消臭性・抗菌性・耐薬品性・防汚性・重歩行) ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾋﾞﾌﾞﾙｸﾞﾙｸﾄ (同等品)	—	メタル巾木 H=100	—	LGS	厚9.5mm 防水石膏ボード張り の上、厚3mmメラミン不燃化粧板張り (不燃NM-2183)	—	L G S	厚6mmケイ酸カルシウム板(無石棉、目透し)張り塗装仕上 (不燃NM-8 5 7 6)	準不燃 N A D (QM-9816)	塩ビ製 見切縁	2,500	床: 耐湿工法	多目的便所 1 準不燃		
	男子便所 2 準不燃	M C K	200角磁器質タイル張り 一部汚垂れ石: 光触媒タイル 800×600角 (I 類) ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾌﾗｲｴｸﾄ (同等品)	—	—	—	M C	200角陶器質タイル張り	—	L G S	厚6mmケイ酸カルシウム板(無石棉、目透し)張り塗装仕上 (不燃NM-8 5 7 6)	準不燃 N A D (QM-9816)	塩ビ製 見切縁	2,500	グレーチング	男子便所 2 準不燃		
	女子便所 2 準不燃	M C K	200角磁器質タイル張り 手洗場: 厚2.0mm長尺シート張り	—	—	—	M C	200角陶器質タイル張り	—	L G S	厚6mmケイ酸カルシウム板(無石棉、目透し)張り塗装仕上 (不燃NM-8 5 7 6)	準不燃 N A D (QM-9816)	塩ビ製 見切縁	2,500	グレーチング	女子便所 2 準不燃		
	多目的便所 2 準不燃	M C K	200角磁器質タイル張り	—	—	—	M C	200角陶器質タイル張り	—	L G S	厚6mmケイ酸カルシウム板(無石棉、目透し)張り塗装仕上 (不燃NM-8 5 7 6)	準不燃 N A D (QM-9816)	塩ビ製 見切縁	2,500	グレーチング	多目的便所 2 準不燃		
	倉庫 1・2 準不燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾋﾞﾌﾞﾙｸﾞﾙｸﾄ (同等品) (抗ウイルス・防汚コティング・抗菌性・耐薬品性・重歩行)	—	ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート打放し補修の上塗装仕上	準不燃 A E P - R (QM-9816)	L G S	厚6mmケイ酸カルシウム板(無石棉、目透し)張り塗装仕上 (不燃NM-8 5 7 6)	準不燃 E P (QM-9816)	塩ビ製 見切縁	2,500		倉庫 1・2 準不燃		
	倉庫 3・4 準不燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾋﾞﾌﾞﾙｸﾞﾙｸﾄ (同等品) (抗ウイルス・防汚コティング・抗菌性・耐薬品性・重歩行)	—	ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート打放し補修の上塗装仕上	準不燃 A E P - R (QM-9816)	L G S	厚6mmケイ酸カルシウム板(無石棉、目透し)張り塗装仕上 (不燃NM-8 5 7 6)	準不燃 E P (QM-9816)	塩ビ製 見切縁	2,500		倉庫 3・4 準不燃		
	倉庫 5 準不燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾋﾞﾌﾞﾙｸﾞﾙｸﾄ (同等品) (抗ウイルス・防汚コティング・抗菌性・耐薬品性・重歩行)	—	ビニル巾木 H=75	—	LGS	厚12.5mm+12.5mm 石膏ボード下地塗装仕上 (遮音性能 2級、D-40) 一部厚12.5mm 石膏ボード下地塗装仕上	準不燃 A E P - R (QM-9816)	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8 5 9 9)	—	塩ビ製 見切縁	2,700		倉庫 5 準不燃		
	スライディングドア 収納庫 準不燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾌﾗｲｴｸﾄ (同等品) (抗ウイルス・防汚コティング・抗菌性・耐薬品性・重歩行)	—	ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート打放し補修の上塗装仕上	準不燃 A E P - R (QM-9816)	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8 5 9 9)	—	塩ビ製 見切縁	2,800		スライディングドア 収納庫 準不燃		
2階 (展示)	観賞テラス (2 A) 不 燃	C A	厚6.6mmタイルカーペット張り ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾋﾞﾌﾞﾙｸﾞﾙｸﾄ (同等品)	—	ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート打放し補修の上 サンドセラミック調装飾仕上塗材 (不燃NM-8 5 7 2)	—	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8 5 9 9)	—	塩ビ製 見切縁	2,880・3,200 (平均:3,090)		観賞テラス (2 A) 不 燃		
	メンテナンス スペース (2 A) 準不燃	C M	防滑性ウレタン樹脂系塗リ床	—	ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート打放し補修の上塗装仕上	準不燃 A E P - R (QM-9816)	—	コンクリート面補修の上塗装仕上	準不燃 E P (QM-9816)	—	3,820	排煙たれ壁、H=500 (3.0t鋼板塗装)	メンテナンス スペース (2 A) 準不燃		
	機械室 準不燃	C M	防滑性ウレタン樹脂系塗リ床	—	—	—	C	厚50 グラスウール(ガラスクロス)吸音ボード張り (不燃NM-8 6 0 6)	—	C	厚50 グラスウール吸音ボード張り (不燃NM-8 6 0 6)	—	—	3,800		機械室 準不燃		
	廊下 (A) 準不燃	C A	厚6.6mmタイルカーペット張り ｼｼﾞｺｰﾙ:ﾋﾞﾌﾞﾙｸﾞﾙｸﾄ (同等品)	—	ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート打放し補修の上 サンドセラミック調装飾仕上塗材 (不燃NM-8 5 7 2)	—	L G S	厚9.5mm石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8 5 9 9)	—	塩ビ製 見切縁	2,880		廊下 (A) 準不燃		
							代表となる設計者 一級建築士 第218590号 知花 淳 印 その他の設計者 一級建築士 第145886号 渡慶次一光 印			有限会社 C a S a p l u s 渡慶次建築設計事務所 共同企業体 株式会社 設備研究所 所在地: 〒901-2204 沖縄県宜野湾市上原1-10-3 TEL(098)917-4588			工事場所 宜野湾市普天間一丁目538番63 他7庫 一級建築士事務所登録 第153-2941号		作製年月日 工事名 (仮称) 普天間交流拠点施設新築工事		Project コード	図面番号
										A P P . C H K . D W .			図面名 仕上表 (2)		縮 尺 A1:- A3:-	A-15		

内部仕上表																	
階	室 名	床			巾 木		壁			天 井			廻り縁	天井高	備 考	室 名	
		下地	仕上	塗装	仕上	塗装	下地	仕上	塗装	下地	仕上	塗装					
3階 (交流)	交流ホールホワイエ 準不燃	C A	厚2.0mm塩ビタイル張り ｼﾝｺｰﾙ:ﾏｯﾄｸﾗ (同等品)	—	ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート打放し補修の上塗装仕上	準不燃 A E P - R (QM-9816)	L G S	厚9.5mm平石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8599)	—	塩ビ製 見切縁	3,100		交流ホールホワイエ 準不燃	
	廊下1 準不燃	C A	厚2.0mm塩ビタイル張り ｼﾝｺｰﾙ:ﾏｯﾄｸﾗ (同等品)	—	ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート打放し補修の上塗装仕上	準不燃 A E P - R (QM-9816)	L G S	厚9.5mm平石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8599)	—	塩ビ製 見切縁	2,700		廊下1 準不燃	
	廊下2、3	C A	厚2.0mm塩ビタイル張り ｼﾝｺｰﾙ:ﾏｯﾄｸﾗ (同等品)		ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート打放し補修の上塗装仕上	準不燃 A E P - R (QM-9816)	L G S	厚9.5mm平石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8599)	—	塩ビ製 見切縁	2,700		廊下2、3 準不燃	
	エレベータホール 準不燃	C A	厚2.0mm塩ビタイル張り ｼﾝｺｰﾙ:ﾏｯﾄｸﾗ (同等品)	—	ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート打放し補修の上塗装仕上 一部厚12.5mm 石膏ボード下地塗装仕上	準不燃 A E P - R (QM-9816)	L G S	厚9.5mm平石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8599)	—	塩ビ製 見切縁	3,100		エレベータホール 準不燃	
	講師控室 不 燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り ｼﾝｺｰﾙ:ﾛﾝｸﾞｳﾙｸﾞ (同等品) (抗ウイルス・防汚コーティング・抗菌性・耐薬品性・重歩行)	—	ビニル巾木 H=75	—	間仕壁 C	厚12.5mm+12.5mm 石膏ボード下地塗装仕上 (遮音性能2級、D-40) 一部コンクリート補修後塗装仕上	不 燃 A E P - R (NM-8585)	L G S	厚9.5mm平石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8599)	—	塩ビ製 見切縁	2,700	流し台 素地無塗装品	講師控室 不 燃	
	控 室 不 燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り ｼﾝｺｰﾙ:ﾛﾝｸﾞｳﾙｸﾞ (同等品) (抗ウイルス・防汚コーティング・抗菌性・耐薬品性・重歩行)	—	ビニル巾木 H=75	—	間仕壁 C	厚12.5mm+12.5mm 石膏ボード下地塗装仕上 (遮音性能2級、D-40) 一部コンクリート補修後塗装仕上	不 燃 A E P - R (NM-8585)	L G S	厚9.5mm平石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8599)	—	塩ビ製 見切縁	2,700		控 室 不 燃	
	スタジオ1 不 燃	C A	厚3.0mmビニル床シート張り	—	ビニル巾木 H=60	—	LGS (65W)	厚15mm+15mm 石膏ボード下地ビニールクロス (不燃) 貼り (GW32K50 t 充填) 一部不燃吸音壁：ウィスパークウォール (不燃NM-2268)	—	L G S	厚15mm+15mm 石膏ボード捨張りの上 額貼グラスウール50 t ビン張り (不燃NM-8610)	—	—	2,800	・防振浮床 ・浮遊音壁 ・浮遊音天井	スタジオ1 不 燃	
	スタジオ2 不 燃	C A	厚3.0mmビニル床シート張り	—	ビニル巾木 H=60	—	LGS (65W)	厚15mm+15mm 石膏ボード下地ビニールクロス (不燃) 貼り (GW32K50 t 充填) 一部不燃吸音壁：ウィスパークウォール (不燃NM-2268)	—	L G S	厚15mm+15mm 石膏ボード捨張りの上 額貼グラスウール50 t ビン張り (不燃NM-8610)	—	—	2,800	・防振浮床 ・浮遊音壁 ・浮遊音天井	スタジオ2 不 燃	
	多目的ホール 不 燃	C A K Y	厚12mm構造用合板+厚6mm制振遮音板+厚12mm構造用合板捨張り 厚18mm×幅135mm カバ複合1種フローリング(単層6.0mm)特殊張り P U 3 回塗り	サンダー掛け P U 3 回塗り	タモ 15×75	U C	M D C	下部：厚12mm縦目調突板化粧ボード張り (裏側：GW64K20 t 充填) 上部：厚8mm有孔繊維強化石膏板 (裏側：GW64K20 t 充填) 一部コンクリート面補修の上塗装仕上	(不燃認定番号：NM4518) 不 燃 A E P - R (NM-8585)	—	H鋼鉄骨梁・鉄骨格子母屋 塗装仕上 (H12建造示1399号第4号-3へ対応) 厚20mm×2 木毛セメント板下地厚25mmグラスウール張り	不 燃 S O P (NM-8585)	—	9,400～12,700 平均：11,050		多目的ホール 不 燃	
	舞 台 準不燃	C A K Y	厚12mm構造用合板捨張り 厚18mm×幅135mm カバ複合1種フローリング(単層6.0mm)特殊張り 一部 厚2.5mm 長尺シート貼り(舞台下部分)	サンダー掛け P U 3 回塗り	タモ 15×75	U C	C	コンクリート打放し補修の上塗装仕上 一部塗装仕上	準不燃 A E P - R (QM-9816)	C	厚25mm 木毛セメント板打込み塗装仕上 一部コンクリート面補修の上塗装仕上	準不燃 E P (QM-9816)	—	ぶどう棚下 5,050	鋼製ぶどう棚	舞 台 準不燃	
	倉庫(1) 準不燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り ｼﾝｺｰﾙ:ﾛﾝｸﾞｳﾙｸﾞ (同等品) (抗ウイルス・防汚コーティング・抗菌性・耐薬品性・重歩行)	—	ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート打放し補修の上塗装仕上	準不燃 A E P - R (QM-9816)	L G S	厚9.5mm平石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8599)	—	塩ビ製 見切縁	2,700		倉庫(1) 準不燃	
	倉庫(2) 準不燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り ｼﾝｺｰﾙ:ﾛﾝｸﾞｳﾙｸﾞ (同等品) (抗ウイルス・防汚コーティング・抗菌性・耐薬品性・重歩行)	—	ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート打放し補修の上塗装仕上	準不燃 A E P - R (QM-9816)	—	コンクリート面補修の上塗装仕上	準不燃 E P (QM-9816)	—	3,820	鉄骨屋内階段	倉庫(2) 準不燃	
	倉庫(3) 準不燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り ｼﾝｺｰﾙ:ﾛﾝｸﾞｳﾙｸﾞ (同等品) (抗ウイルス・防汚コーティング・抗菌性・耐薬品性・重歩行)	—	ビニル巾木 H=75	—	間仕壁 C	塗装仕上 一部コンクリート打放し補修の上塗装仕上	準不燃 A E P - R (QM-9816)	—	厚25mm 木毛セメント板打込み塗装仕上 (準不燃QM-9701) 一部コンクリート面補修の上塗装仕上	準不燃 E P (QM-9816)	—	7,020		倉庫(3) 準不燃	
	バスケット リング倉庫 準不燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り ｼﾝｺｰﾙ:ﾛﾝｸﾞｳﾙｸﾞ (同等品) (抗ウイルス・防汚コーティング・抗菌性・耐薬品性・重歩行)	—	ビニル巾木 H=75	—	間仕壁 C	塗装仕上 一部コンクリート打放し補修の上塗装仕上	準不燃 A E P - R (QM-9816)	—	厚25mm 木毛セメント板打込み塗装仕上 (準不燃QM-9701) 一部コンクリート面補修の上塗装仕上	準不燃 E P (QM-9816)	—	7,020		バスケット リング倉庫 準不燃	
	女子更衣室 準不燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り ｼﾝｺｰﾙ:ﾛﾝｸﾞｳﾙｸﾞ (同等品) (抗ウイルス・防汚コーティング・抗菌性・耐薬品性・重歩行)	—	ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート打放し補修の上塗装仕上	準不燃 A E P - R (QM-9816)	L G S	厚6mmケイ酸カルシウム板(無石棉、目透し)張り塗装仕上 (不燃NM-8576)	準不燃 N A D (QM-9816)	塩ビ製 見切縁	2,500		女子更衣室 準不燃	
	男子更衣室 準不燃	C A	厚2.0mm長尺シート張り ｼﾝｺｰﾙ:ﾛﾝｸﾞｳﾙｸﾞ (同等品) (抗ウイルス・防汚コーティング・抗菌性・耐薬品性・重歩行)	—	ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート打放し補修の上塗装仕上	準不燃 A E P - R (QM-9816)	L G S	厚6mmケイ酸カルシウム板(無石棉、目透し)張り塗装仕上 (不燃NM-8576)	準不燃 N A D (QM-9816)	塩ビ製 見切縁	2,500		男子更衣室 準不燃	
	男子便所1 準不燃	M C K	厚2.0mm長尺シート張り(超防汚性・消臭性・抗菌性・耐薬品性・防汚性・重歩行) 一部汚垂れ石：光触媒タイル 800×600角 (Ⅰ類) ｼﾝｺｰﾙ:ﾛﾝｸﾞｳﾙｸﾞ (同等品) 手洗場：厚2.0mm塩ビタイル張り	—	メタル巾木 H=100	—	C	厚9.5mm防水石膏ボード張り の上、厚3mmメラミン不燃化粧板張り	—	L G S	厚6mmケイ酸カルシウム板(無石棉、目透し)張り塗装仕上	準不燃 N A D (QM-9816)	塩ビ製 見切縁	2,500	床：耐湿工法	男子便所1、2 準不燃	
	女子便所1 準不燃	M C K	厚2.0mm長尺シート張り(超防汚性・消臭性・抗菌性・耐薬品性・防汚性・重歩行) 手洗場：厚2.0mm塩ビタイル張り	—	メタル巾木 H=100	—	C	厚9.5mm防水石膏ボード張り の上、厚3mmメラミン不燃化粧板張り	—	L G S	厚6mmケイ酸カルシウム板(無石棉、目透し)張り塗装仕上	準不燃 N A D (QM-9816)	塩ビ製 見切縁	2,500	床：耐湿工法	女子便所1、2 準不燃	
多目的便所1 準不燃	M C K	厚2.0mm長尺シート張り(超防汚性・消臭性・抗菌性・耐薬品性・防汚性・重歩行) ｼﾝｺｰﾙ:ﾛﾝｸﾞｳﾙｸﾞ (同等品)	—	メタル巾木 H=100	—	C	厚9.5mm防水石膏ボード張り の上、厚3mmメラミン不燃化粧板張り	—	L G S	厚6mmケイ酸カルシウム板(無石棉、目透し)張り塗装仕上	準不燃 N A D (QM-9816)	塩ビ製 見切縁	2,500	床：耐湿工法	多目的便所1、2 準不燃		
男子便所2 準不燃	M C K	厚2.0mm長尺シート張り(超防汚性・消臭性・抗菌性・耐薬品性・防汚性・重歩行) 一部汚垂れ石：光触媒タイル 800×600角 (Ⅰ類) ｼﾝｺｰﾙ:ﾛﾝｸﾞｳﾙｸﾞ (同等品) 手洗場：厚2.0mm塩ビタイル張り	—	メタル巾木 H=100	—	C	厚9.5mm防水石膏ボード張り の上、厚3mmメラミン不燃化粧板張り	—	L G S	厚6mmケイ酸カルシウム板(無石棉、目透し)張り塗装仕上	準不燃 N A D (QM-9816)	塩ビ製 見切縁	2,500	床：耐湿工法	男子便所1、2 準不燃		
女子便所2 準不燃	M C K	厚2.0mm長尺シート張り(超防汚性・消臭性・抗菌性・耐薬品性・防汚性・重歩行) 手洗場：厚2.0mm塩ビタイル張り	—	メタル巾木 H=100	—	C	厚9.5mm防水石膏ボード張り の上、厚3mmメラミン不燃化粧板張り	—	L G S	厚6mmケイ酸カルシウム板(無石棉、目透し)張り塗装仕上	準不燃 N A D (QM-9816)	塩ビ製 見切縁	2,500	床：耐湿工法	女子便所1、2 準不燃		
3階 (展示)	多目的便所2 準不燃	M C K	厚2.0mm長尺シート張り(超防汚性・消臭性・抗菌性・耐薬品性・防汚性・重歩行) ｼﾝｺｰﾙ:ﾛﾝｸﾞｳﾙｸﾞ (同等品)	—	メタル巾木 H=100	—	C	厚9.5mm防水石膏ボード張り の上、厚3mmメラミン不燃化粧板張り	—	L G S	厚6mmケイ酸カルシウム板(無石棉、目透し)張り塗装仕上	準不燃 N A D (QM-9816)	塩ビ製 見切縁	2,500	床：耐湿工法	多目的便所1、2 準不燃	
	掃除用具入 準不燃	C A	ウレタン樹脂系塗り床	—	—	—	C	コンクリート打放し補修の上塗装仕上	—	L G S	厚9.5mm平石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8599)	—	塩ビ製 見切縁	2,500	グレーチング モップ掛け、水切棚	掃除用具入 準不燃	
	観賞テラス (3 A) 不 燃	C A	厚6.6mmタイルカーペット張り ｼﾝｺｰﾙ:ﾋﾞｱﾄﾞ H L (同等品)	—	ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート打放し補修の上 サンドセラミック調装飾仕上塗材 (不燃NM-8572)	—	L G S	厚9.5mm平石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8599)	—	塩ビ製 見切縁	2,880・3,200 (平均：3,090)		観賞テラス (3 A) 不 燃	
	メンテナンス スペース (3 A) 準不燃	C A	防滑性ウレタン樹脂系塗り床	—	ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート打放し補修の上塗装仕上	準不燃 A E P - R (QM-9816)	—	厚25mm 木毛セメント板打込み塗装仕上 (準不燃QM-9701)	準不燃 E P (QM-9816)	—	3,820		メンテナンス スペース (3 A) 準不燃	
PH階 (交流)	メンテナンス スペース1、2 準不燃	C A	防滑性ウレタン樹脂系塗り床	—	ビニル巾木 H=75	—										メンテナンス スペース1、2 準不燃	
	メンテナンス通路 不 燃	C A	防滑性ウレタン樹脂系塗り床	—	ビニル巾木 H=75	—										メンテナンス通路 不 燃	
共通 1～R階	機械室	C A	防滑性ウレタン樹脂系塗り床	—	—	—	C	7-50 グラスウール吸音ボード張り	—	—	厚50mm グラスウール吸音ボード張り	—	—	2,970		機械室	
	電気室 自家発電室	C A	防滑性ウレタン樹脂系塗り床	—	—	—	C	コンクリート打放し補修	—	—	厚25mm 木毛セメント板打込み	—	—	2,995		電気室 自家発電室	
	屋内避難階段 1・2	C M	路面：防滑性階段用床材 踊場：防滑性階段用床材	—	ビニル巾木 H=75	—	C	コンクリート打放し補修の上 複層塗材 S I (吹付け・アクリル・水系・艶有り)	不 燃 (NM-8573)	L G S	厚9.5mm平石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8599) コンクリート面補修の上塗装仕上	不 燃 A E P - R (QM-9816)	塩ビ製 見切縁	—	煙感知器連動排煙窓 (自動起動装置)	屋内避難階段 1・2	
	清掃道具入	C A	ウレタン系塗膜防水+防水モルタル金コテ仕上下地 100角磁器質タイル張り	—	—	—	C	100角陶器質タイル張り			厚9.5mm平石膏ボード捨張りの上厚9.0mmロックウール化粧吸音板張り (不燃NM-8599)		塩ビ製 見切縁	—	SUSグレーチングT=15 御影石T=25	清掃道具入	






2 階平面図 S=1:100




P H 階平面図 S=1:100

代表となる設計者 一級建築士 第218590号 知花 淳 印			有限会社 CaSa plus 渡慶次建築設計事務所 共同企業体 株式会社 設備研究所 所在地：〒901-2204 沖縄県宜野湾市上原1-10-3 TEL (098) 917-4588			工事場所		作製年月日		工事名		Project コード		図面番号 A-20
その他の設計者 一級建築士 第145886号 渡慶次一光 印						宜野湾市普天間一丁目583番63 他7筆				(仮称) 普天間交流拠点施設新築工事				
						一級建築士事務所登録 第153-2941号		A P P . C H K . D W .		図面名 P H 階 平 面 図		縮 尺 A1=1:100 A3=1:200		



屋根伏図 S = 1 : 100


			代表となる設計者 一級建築士 第218590号 知花 淳 印		有限会社 CaSa plus 渡慶次建築設計事務所 共同企業体 株式会社 設備研究所 所在地：〒901-2204 沖縄県宜野湾市上原1-10-3 TEL (098) 917-4588	工事場所 宜野湾市普天間一丁目583番63 他7棟		作製年月日		工事名 (仮称) 普天間交流拠点施設新築工事		Project コード		図面番号		
			その他の設計者 一級建築士 第145886号 渡慶次一光 印			一級建築士事務所登録 第153-2941号		APP.	CHK.	DW.	図面名 屋 根 伏 図		縮 尺 A1=1:100 A3=1:200		A-21	




東側 立面図 S=1:100

			代表となる設計者 一級建築士 第218590号 知花 淳 印			有限会社 CaSa plus			工事場所 宜野湾市普天間一丁目583-63他7筆			作製年月日			工事名 (仮称) 普天間交流拠点施設新築工事			Project コード			図面番号 A-22		
			その他の設計者 一級建築士 第145886号 渡慶次一光 印			渡慶次建築設計事務所 共同企業体			一級建築士事務所登録 第153-2941号			APP. CHK. DW.			図面名 東側 立面図			縮尺 A1=1:100 A3=1:200					
						株式会社 設備研究所			所在地: 〒901-2204 沖縄県宜野湾市上原1-10-3 TEL (098)917-4588														


所在地: 〒901-2204 沖縄県宜野湾市上原1-10-3 TEL (098) 917-4588



代表となる設計者 一級建築士 第218590号 知花 淳 印			有限会社 CaSa plus 渡慶次建築設計事務所 共同企業体 株式会社 設備研究所 所在地: 〒901-2204 沖縄県宜野湾市上原1-10-3 TEL (098) 917-4588			工事場所		作製年月日		工事名		Project コード		図面番号 A-23	
その他の設計者 一級建築士 第145886号 渡慶次一光 印						宜野湾市普天間一丁目583-63他7筆				(仮称) 普天間交流拠点施設新築工事					
						一級建築士事務所登録 第153-2941号		APP. CHK. DW.		図面名		縮 尺 A1=1:100 A3=1:200			
										北側 立面図					




				代表となる設計者 一級建築士 第218590号 知花 淳 印		有限会社 CaSa plus 渡慶次建築設計事務所 共同企業体 株式会社 設備研究所 所在地: 〒901-2204 沖縄県宜野湾市上原1-10-3 TEL (098)917-4588	工事場所 宜野湾市普天間一丁目583-63他7筆		作製年月日		工事名 (仮称) 普天間交流拠点施設新築工事		Project コード		図面番号	
				その他の設計者 一級建築士 第145886号 渡慶次一光 印			一級建築士事務所登録 第153-2941号		APP. CHK. DW.		図面名 南側 立面図		縮 尺 A1=1:100 A3=1:200		A-25	



X2-X2 断面図 S=1:100

※ 隣地斜線の検討 31,000 > 17,020 OK

代表となる設計者 一級建築士 第218590号 知花 淳 印			有限会社 CaSa plus			工事場所			作製年月日			工事名			Project コード			図面番号		
その他の設計者 一級建築士 第145886号 渡慶次 一光 印			渡慶次建築設計事務所 共同企業体			宜野湾市普天間一丁目538番63 他7筆			(仮称) 普天間交流拠点施設新築工事									A-27		
			株式会社 設備研究所			一級建築士事務所登録 第153-2941号			APP. CHK. DW.			図面名			縮尺 A1=1:100 A3=1:200					
			所在地: 〒901-2204 沖縄県宜野湾市上原1-10-3 TEL (098) 917-4588									X2-X2 断面図								



Y-Y 断面図 S=1:100

※ 隣地斜線の検討 $31,000 > 19,280 + 550 = 19,830$ OK

代表となる設計者 一級建築士 第218590号 知花 淳 印 その他の設計者 一級建築士 第145886号 渡慶次 一光 印			有限会社 CaSa plus 渡慶次建築設計事務所 共同企業体 株式会社 設備研究所 所在地: 〒901-2204 沖縄県宜野湾市上原1-10-3 TEL (098) 917-4588			工事場所 宜野湾市普天間一丁目538番63 他7筆 一級建築士事務所登録 第153-2941号	作成年月日 APP. CHK. DW. 図面名 Y-Y 断面図	工事名 (仮称) 普天間交流拠点施設新築工事	Project コード 縮尺 A1=1:100 A3=1:200	図面番号 A-28
---	--	--	---	--	--	--	--	---------------------------	---	--------------