２．陸域生態系調査

資料　表 2-1　普天間基地周辺植物の環境類型区域別の出現状況……1
資料　表 2-2　普天間基地周辺哺乳類の環境類型区域別の出現状況……9
資料　表 2-3　普天間基地周辺鳥類の環境類型区域別の出現状況……10
資料　表 2-4　普天間基地周辺爬虫類・両生類の環境類型区域別の出現状況……13
資料　表 2-5　普天間基地周辺昆虫類の環境類型区域別の出現状況……14
資料　表 2-6　普天間基地周辺の植物目録……22
資料　表 2-7　普天間基地周辺の哺乳類目録……29
資料　表 2-8　普天間基地周辺の鳥類目録……30
資料　表 2-9　普天間基地周辺の両生類・爬虫類目録……33
資料　表 2-10　普天間基地周辺の昆虫類目録……34
資料　表 2-11　普天間基地周辺の水生動物類目録……45
資料　表 2-12　普天間基地周辺の陸産貝類・陸産甲殻類目録……47
資料　表 2-13　普天間基地周辺の洞穴性動物類目録……48
資料　表 2-14　生育が注目される植物……49
資料　表 2-15　生育が注目される藻類……50
資料　表 2-16　生息が注目される哺乳類……51
資料　表 2-17　生息が注目される鳥類……52
資料　表 2-18　生息が注目される爬虫類・両生類……54
資料　表 2-19　生息が注目される昆虫類……55
資料　表 2-20　生息が注目される水生動物……56
資料　表 2-21　生息が注目される陸産貝類・陸産甲殻類……57
資料　表 2-22　生息が注目される洞穴性動物……58
資料　表 2-23　大山地区の群落組成表……59
資料　表 2-24　参考文献……82

資料 表 2-1 普天間基地周辺植物の環境類型区域別の出現状況

凡例 ● 平成 14 年度及び 15 年度現地調査により生育が確認された植物(本調査による現地確認種)
○ 文献資料(宜野湾市史)において分布の記載がある植物
和名欄および出現状況欄の色については表末注を参照のこと。

対応目録番号	科名	和名	⑦区域	⑧区域	①区域	⑯区域	⑱区域	⑭区域	⑨区域	⑬区域	⑥区域	②区域	⑮区域	③区域	⑪区域	⑩区域	⑤区域	④区域	⑫区域	⑰区域	出現数	備考
408	イワタバコ	ヤマビワソウ	●																		1	
548	イネ	ケイヌビエ	●											●							2	
130	ツヅラフジ	オオツヅラフジ		●																	1	
23	オシダ	カレンコウアミシダ		●	○		○														3	
31	ウラボシ	オオイワヒトデ(ウスバイワヒトデ)		●																	1	
32	ウラボシ	ヤリノホクリハラン		●																	1	
141	ケシ	キケマン		●																	1	
566	イネ	オオクサキビ		●																	1	
185	マメ	ハマセンナ		○	○	○	○														4	
229	ユズリハ	ヒメユズリハ		○	○	○	○														4	
317	サクラソウ	リュウキュウコザクラ		○	○	○	○										○				5	
371	アワゴケ	ミズハコベ				●															1	
372	アワゴケ	アワゴケ				●															1	
636	カヤツリグサ	ヒメホタルイ				●															1	
37	デンジソウ	ナンゴクデンジソウ		○	○	●	○														4	
557	イネ	タイワンアシカキ		○	○	●	○														4	
639	カヤツリグサ	サンカクイ		○	○	●	○														4	
62	イラクサ	クサマオ				●															1	
72	タデ	サクラタデ				●															1	
132	トクダミ	トクダミ				●															1	
145	アブラナ	タネツケバナ				●															1	
195	マメ	オオヤブツルアズキ				●															1	
285	ウリ	リュウキュウカラスウリ				●															1	
414	キツネノマゴ	タイワンハグロソウ				●															1	
431	アカネ	ヘツカニガキ				○															1	
480	キク	ヤブタビラコ				●															1	
497	ヒルムシロ	エビモ				●															1	
523	イネ	ススメノテッポウ				●															1	
524	イネ	セトガヤ				●															1	
550	イネ	ヒメイヌビエ				●															1	
558	イネ	アゼガヤ				●															1	
588	イネ	オオエノコロ				●															1	
595	イネ	ナガミオニシバ				●															1	
607	ウキクサ	コウキクサ				●															1	
621	カヤツリグサ	メリケンガヤツリ				●															1	
623	カヤツリグサ	ヌマガヤツリ				●															1	
632	カヤツリグサ	マツバイ				●															1	
637	カヤツリグサ	コウキヤガラ				●															1	
638	カヤツリグサ	カンガレイ				●															1	
25	オシダ	テツホシダ				●											○				2	
291	ヒルギ	メヒルギ		○	○	●	○														4	
293	アカバナ	チョウジタデ		○	○	●	○														4	
359	クマツヅラ	イボタクサギ		○	○	●	○														4	
396	ゴマノハグサ	シマウリクサ		○	○	○	○														4	
398	ゴマノハグサ	アゼトウガラシ		○	○	●	○														4	
439	キキョウ	ミゾカクシ		○	○	●	○														4	
8	ミズワラビ	ミズワラビ		○	○	●	○														4	
454	キク	トキンソウ		○	○	●	○														4	
498	ヒルムシロ	ササバモ		○	○	○	○														4	
575	イネ	ヨシ		○	○	●	○														4	
618	カヤツリグサ	オオヒメクグ		○	○	○	○														4	
619	カヤツリグサ	クグガヤツリ		○	○	●	○														4	
622	カヤツリグサ	アゼガヤツリ		○	○	●	○														4	
624	カヤツリグサ	コゴメガヤツリ		○	○	○	○														4	
625	カヤツリグサ	シチトウイ		○	○	●	○														4	
573	イネ	サワスズメノヒエ		○	○	○	○									●					5	
379	シソ	ヒメジソ		○	○	○	○					○									5	
279	ミゾハコベ	ミゾハコベ		○	○	●	○	●													5	
369	クマツヅラ	ハマゴウ				○	○													○	3	
635	カヤツリグサ	シオカゼテンツキ(タマテンツキ)					●	●													2	
86	サクロソウ	ミルスベリヒユ					●														1	
87	ハマミズナ	ツルナ					●														1	
102	アカザ	ハマアカザ					●														1	
104	アカザ	カワラアカザ					○														1	
515	イグサ	イ					●														1	
581	イネ	ハマヒエガエリ					●														1	
593	イネ	クロイワザサ					●														1	
596	イネ	コウシュンシバ					●														1	
350	ヒルガオ	グンバイヒルガオ		○	○	○	●													○	5	
440	クサトベラ	クサトベラ(テリハクサトベラ)		●	○	○	●													○	5	
300	セリ	ナンゴクハマウド		○	○	○	●													○	5	
254	クロウメモドキ	クロイゲ		○	○	○	○	○			○										6	
319	サクラソウ	ハマボッス		○	○	○	●					●								○	6	
339	ガガイモ	ツルモウリンカ		○	○	○	○	○			○										6	
494	キク	キダチハマグルマ		○	○	○	○													○	5	
194	マメ	ハマササゲ		○	○	●	●	●												○	6	
536	イネ	オキナワシチシバ					●				●									●	3	
634	カヤツリグサ	オオヒラテンツキ					●						●	●							3	
76	タデ	ボントクタデ						●													1	
215	トウダイグサ	ウラジロカンコノキ						●													1	
373	シソ	プソロイバナ						●													1	
397	ゴマノハグサ	ススメノトウガラシ						●													1	
512	ヤマノイモ	マルバドコロ						●													1	
44	クワ	コウゾ									●										1	
85	オシロイバナ	トケガスラ									●										1	

凡例 ● 平成 14 年度及び 15 年度現地調査により生育が確認された植物(本調査による現地確認種)
○ 文献資料(宜野湾市史)において分布の記載がある植物
和名欄および出現状況欄の色については表末注を参照のこと。

対応目録番号	科名	和名	⑦区域	⑧区域	①区域	⑯区域	⑱区域	⑭区域	⑨区域	⑬区域	⑥区域	②区域	⑮区域	③区域	⑪区域	⑩区域	⑤区域	④区域	⑫区域	⑰区域	出現数	備考
250	ミツバウツキ	ゴンズイ									●										1	
434	スイカズラ	スイカズラ									●										1	
505	ユリ	シャノヒゲ									●										1	
585	イネ	コツブキンエノコロ									●										1	
322	カキノキ	リュウキュウマメガキ(シナノガキ)									○										1	
436	スイカズラ	ニワトコ										●									1	
633	カヤツリグサ	ヒメヒラテンツキ											●								1	
184	マメ	クズモダマ(イルカンダー)											●								1	
11	イノモトソウ	ウスバイシカグマ											●								1	
262	アオイ	リュウキュウトロロアオイ											●								1	
519	ツユクサ	イボクサ											●								1	
626	カヤツリグサ	カヤツリグサ											●								1	
56	クワ	カナムグラ												●				●			2	
140	ケシ	ムラサキケマン												●							1	
327	モクセイ	イボタノキ												●							1	
411	キツネノマゴ	キツネノマゴ												●							1	
603	サトイモ	カラスビシャク(ムラサキハンゲ)													●						1	
522	イネ	コヌカグサ												●	●	●					3	
17	シシガシラ	ハチジョウカグマ									○			○	○						3	
565	イネ	ヌカキビ					●							●	●			●		●	5	
4	ハナヤスリ	ハマハナヤスリ														●	○				2	
27	チャセンシダ	ナンゴクホウビシダ															○				1	
235	ミカン	ヒレザンショウ															○				1	
3	ハナヤスリ	コヒロハハナヤスリ															○				1	
65	イラクサ	アリサンミズ															○				1	
12	イノモトソウ	アマクサシダ															○				1	
424	アカネ	フタバムグラ															○				1	
492	キク	クマノギク															○				1	
309	セリ	ボタンボウフウ																●	●		2	
117	クスノキ	シバニッケイ	●	●																	2	
33	ウラボシ	ノキシノブ	●								●										2	
564	イネ	オオバチヂミザサ	●								●										2	
560	イネ	アシボソ	●								●	●			●			●			5	
313	ヤブコウジ	シシアクチ		●				●								●				●	4	
451	キク	ヤエヤマコウゾリナ		○	○			○									○				4	
238	ヒメハギ	ヒメハギ		○	○			○							○		○				5	
58	イラクサ	ヤナギヤブマオ			○							○									2	
129	ツヅラフジ	アオツヅラフジ		○	○	○	○				○				○						6	
325	モクセイ	シマタゴ		●	○	○	○				●										5	
14	イノモトソウ	ハチジョウシダ		●							○			○	○						4	
143	フウチョウソウ	キョボク		●	○	○	○						●				○				6	
258	ブドウ	ミツバビンボウカズラ		●									●	●							3	
36	サンショウモ	アカウキクサ		○	○	●	○						●								5	
627	カヤツリグサ	ムツオレガヤツリ(キンガヤツリ)		○	○	●	○	●					●								6	
78	タデ	リュウキュウタデ				●								●							2	
83	タデ	コギシギシ		○	○	●	○							●						●	6	
79	タデ	コサクラタデ				●							●								2	
399	ゴマノハグサ	アゼナ				●							●								2	
308	セリ	セリ		○	○	●	○						●								5	
609	ウキクサ	ウキクサ		○	○	●	○						●								5	
611	ガマ	ヒメガマ		○	○	●	●						●								5	
620	カヤツリグサ	タマガヤツリ		○	○	●	○						●								5	
628	カヤツリグサ	オニガヤツリ		○	○	●	○						●								5	
294	アカバナ	キダチキンバイ		○	○	●	○	●					●								6	
125	キンポウゲ	タガラシ		○	○	●	○	●					●								6	
608	ウキクサ	アオウキクサ				●		●					●								3	
631	カヤツリグサ	カワラスガナ				●	●						●								3	
217	トウダイグサ	カキバカンコノキ		○	○	○	○							●							5	
77	タデ	イヌタデ		○	○	●	○						●	●							6	
545	イネ	コメヒシバ				●						●	●	●				●			5	
518	ツユクサ	ナンバンツユクサ										●	●	●							3	
2	イワヒバ	ヒメムカデクラマゴケ	●	○	○	○	○				●										6	
265	アオイ	サキシマフヨウ	●	○	○	○	○						●								6	
510	ヤマノイモ	キールンヤマノイモ	●	●				●			●	●									5	
64	イラクサ	ヤエヤマカテンソウ		●							●		●					●			4	
450	キク	タカサゴコウゾリナ		○	○			○			○								○		5	
472	キク	チチコグサ		○	○			○			○				○						5	
107	ヒユ	ハチジョウイノコヅチ		●			●	●			●					●		●			6	
166	マメ	マルバダケハギ		○	○	○	●	○					●								6	
22	オシダ	ウスバシダ		●				●					●	●							4	
338	ガガイモ	キジョラン	○							○			○					○			4	
601	サトイモ	ムサシアブミ	○						○	○			○					●			5	
441	キク	ヌマダイコン	○							○			○					○			4	
231	ミカン	ハマセンダン						●			●		●								3	
20	オシダ	ホラカグマ	●					●			●		●								4	
576	イネ	セイコノヨシ				●		●			●		●								4	
380	シソ	アカボシタツナミソウ	○					●		○	●		○					○			6	
155	ベンケイソウ	コモチマンネングサ				●		●			●					●					4	
29	チャセンシダ	シマオオタニワタリ	○	●				●	○	○											5	
60	イラクサ	アオカラムシ	○	○	○			●	○	○											6	
1	マツバラン	マツバラン	○	●						○			○					○			5	
504	ユリ	ノシラン	●	●				●			●	●		●							6	
508	ユリ	オキナワサルトリイバラ	●	●				●			●	●	●								6	
604	サトイモ	ハブカズラ	●	●							●	●	●	●							6	
16	イノモトソウ	モエジマシダ		●	○			●			●	●		●		●					7	
199	カタバミ	アカカタバミ		●				●			●			●	●					●	6	
412	キツネノマゴ	キツネノヒマゴ	●				●				●										3	

凡例 ● 平成 14 年度及び 15 年度現地調査により生育が確認された植物(本調査による現地確認種)
○ 文献資料(宜野湾市史)において分布の記載がある植物
和名欄および出現状況欄の色については表末注を参照のこと。

対応目録番号	科名	和名	⑦区域	⑧区域	①区域	⑯区域	⑱区域	⑭区域	⑨区域	⑬区域	⑥区域	②区域	⑮区域	③区域	⑪区域	⑩区域	⑤区域	④区域	⑫区域	⑰区域	出現数	備考
0		高頻度出現種(広域分布種)																				
402	ゴマノハグサ	イヌノフグリ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18	
253	クロウメモドキ	リュウキュウクロウメモドキ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	●	○	○			○	○		14	
158	バラ	ヘビイチゴ		○	○	○		●	○		●	○		○	●	○	○			○	12	
241	カエデ	クスノハカエデ	○	●	○	○	○	●		○	●	●	○					○	○		12	
406	ゴマノハグサ	カワジサ	●	○	○	●	○	●		○	○		○		●			○	○		12	
249	ニシキギ	ハリツルマサキ		●			●	○			●	●		●	●	●		●	●	●	11	
299	ウコギ	フカノキ	●					●		○	●		●			●		○	○		8	
188	マメ	タンキリマメ		○	○			○			●				●		○		○		7	
304	セリ	ケチドメ	○			●		○		○	○		●					○			7	
370	クマツヅラ	ミツバハマゴウ	○							○	○		○		●			○	○		7	
407	ハマウツボ	ナンバンギセル	○	○	○			○		○			○					○			7	
455	キク	シロバナシマアザミ	●	●	○	○	●				○								○		7	
525	イネ	オキナワカルカヤ			○	○	○	○			○								○		7	
530	イネ	ヒメアブラススキ			○	○	○	○			○						○				7	
538	イネ	オカルカヤ			○	○	○	○			○								○		7	
616	カヤツリグサ	メアオスゲ	●	●							●	●			●	●			●		7	
7	ウラジロ	コシダ		○	○				○		○	○		○	○		○				8	
26	オシダ	ケホシダ		●	○	○	○	●			●		●						○		8	
46	クワ	クワクサ									○	○		○	○	○	○		○	○	8	
61	イラクサ	ノカラムシ	●	●		●					●	●	●	●				●			8	
137	ツバキ	ヒサカキ		○	○				○		○	○		○	○		○				8	
146	アブラナ	ヒメタネツケバナ	●	●		●		●						●	●			●		●	8	
163	バラ	ナワシロイチゴ		●	○			○			●	●	●		●	●					8	
206	トウダイグサ	クミモドキ	○	●	○	○	○	○	○	○											8	
237	センダン	センダン									●	●		○	○	○	○		○	○	8	
257	ブドウ	アマミヅタ									○	○		○	●	○	○		○	○	8	
290	ノボタン	ノボタン		○	○				○		○	○		○	○		○				8	
324	ハイノキ	ナカハラクロキ		○	○				○		○	○		○	○		○				8	
395	ナス	ハダカホウズキ	○	●	○	○	○			○			○					○			8	
400	ゴマノハグサ	トキワハゼ		○	○	●	○	●				●	●						●		8	
531	イネ	リュウキュウヒメアブラススキ		○	○	○	●	○			○						○			●	8	
556	イネ	チゴザサ	○	○	○	●	○			○			●					○			8	
617	カヤツリグサ	ヒメクグ	●	●		●		●			●		●	●						●	8	
30	ウラボシ	リュウキュウマメヅタ	●	●				●			●	●	●	○	○				○		9	
124	キンポウゲ	ケキツネノボタン	●	●				●				●	●	●	●				●	●	9	
139	オドキリソウ	ヒメオトギリ		○	○	●			○		○	○		○	○		○				9	
142	ケシ	シマキケマン	○	○	○	●	○			○			○			●		○			9	
154	ベンケイソウ	キンチョウ		●							●	●		●	●	●		●	●	●	9	
164	バラ	ホウロクイチゴ	●	●	○			○			●		●	●		●			●		9	
223	トウダイグサ	ヤンバルアカメガシワ	●	●	○	○	○			○		●	○					○			9	
267	アオイ	オオハマボウ	○	○	○	●	●			○			●		●			○			9	
404	ゴマノハグサ	ムシクサ				●					○	○		○	○	○	○		○	○	9	
452	キク	サケバコウゾリナ	○	○	○	●		○		○	●		○					○			9	
461	キク	ブクリョウサイ						○			○	○		○	○	○	○		○	○	9	
577	イネ	リュウキュウチク(タイミンチク、ゴザダケザサ)		●	○	○	○	●			●						○		○	●	9	
10	イノモトソウ	イシカグマ	○	○	○	○	○			○		○	○					○		○	10	
13	イノモトソウ	ホコシダ		●	○	○	○	●			●	●		○	○				○		10	
39	マツ	リュウキュウマツ						●			●	○	●	○	●	●	○		●	○	10	
126	キンポウゲ	シマキツネノボタン				○		●			○	○		●	○	○	○		○	○	10	
153	ベンケイソウ	セイロンベンケイ	●	●			●				●	●	●	●	●	●				●	10	
203	トウダイグサ	シマヤマヒハツ		●							●	○	●	○	○	○	○		○	●	10	
297	ウリノキ	シマウリノキ	○	○	○	○	○	○		○	○		○					○			10	
318	サクラソウ	コナスビ	●	○	○				○		●	○	●	○	○		○				10	
344	ヒルガオ	ホルトカズラ	○	○	○	○	○	○		○	○		○					○			10	
374	シソ	トウバナ		○	○			●	○		○	○		●	○		○	●			10	
467	キク	シマフジバカマ	○	○	○	○	○			○	○		○					○	○		10	
597	イネ	コウライシバ					●				○	○		●	○	●	○	●	○	●	10	
599	ヤシ	ビロウ		●				●			●	●		○	●	●	○		○	○	10	
5	センマイ	シロヤマゼンマイ	○	○	○	○	○	●		○	○		○	○				○			11	
34	ウラボシ	オキナワウラボシ	○	●	○	○	○			○	●	●	○				○	○			11	
106	ヒユ	ムラサキイノコヅチ(ダイトウイノコヅチ)		●		○	●				●	●		○	○	○	○		○	○	11	
120	クスノキ	シロダモ	○	○	○	○	○	●		○	●		○		●			○			11	
133	コショウ	サダソウ	○	●	○	○	○	●		○	○	●	○					○			11	
236	ニガキ	ニガキ	○	○	○	○	○	○		○	○		○					○	○		11	
274	シンチョウゲ	アオガンピ	○	●	○	○	○	○		○	○		○					○	○		11	
354	ムラサキ	ハナイバナ				●		●			●	○		●	●	●	○	●	●	●	11	
378	シソ	ヤンバルクルマバナ	○	●	○	○	○			○	●	○	○					○	○		11	
421	アカネ	コバノヨツバムグラ				●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	11	
460	キク	ホソバワダン	○	○	○	○	●	○		○	○		○					○	○		11	
521	トウツルモドキ	トウツルモドキ	○	○	○	○	○	●		○	●		○					○	○		11	
527	イネ	ダンチク	○	○	○			●		○	●		●	○	●			○	○		11	
54	クワ	ヒメタビ	●	●		●		●			●	●		●	●	●		●	●	●	12	
95	ナデシコ	ツメクサ		●		●		●			●	○		●	●	○	○	●	●	●	12	
128	ツヅラフジ	コウシュウウヤク	○	○	○	○	○	●		○	○	●	○					○	○		12	
150	アブラナ	イヌガラシ	●			●		●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	12	
161	バラ	バクチノキ	●	○	○	○	○	○		○	○	○	○					○	○		12	
207	トウダイグサ	ツゲモドキ	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○					○	○		12	
232	ミカン	アワダン	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○				○	○		12	
252	クロウメモドキ	ヒメクマヤナギ	○	○	○	○	●	○		○	●	●	○					○	○		12	
263	アオイ	タイワンイチビ		○	○			○			○	○	●	○	○	○	○		○	●	12	
298	ウコギ	リュウキュウハリギリ	●	○	○	○	○	○		○	●	●	○			●		○			12	
310	セリ	ヤブジラミ		●	○	●		○			●	○		○	○	○	○		○	○	12	
311	セリ	オヤブジラミ		○	○	○		○			○	○		○	○	○	○		○	○	12	
323	カキノキ	リュウキュウガキ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	○					○	○		12	
333	キョウチクトウ	リュウキュウテイカカズラ	●	●	○	○	○	●		○	●	○	●					○	○		12	
368	クマツヅラ	クマツヅラ		○	○	○		○			○	○		○	○	○	○		○	○	12	
389	ナス	ヤンバルナスビ	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○					○	○		12	

凡例 ● 平成 14 年度及び 15 年度現地調査により生育が確認された植物(本調査による現地確認種)
○ 文献資料(宜野湾市史)において分布の記載がある植物
和名欄および出現状況欄の色については表末注を参照のこと。

対応目録番号	科名	和名	⑦区域	⑧区域	①区域	⑯区域	⑱区域	⑭区域	⑨区域	⑬区域	⑥区域	②区域	⑮区域	③区域	⑪区域	⑩区域	⑤区域	④区域	⑫区域	⑰区域	出現数	備考
410	キツネノマゴ	ヤンバルハグロソウ	○	○	○	●	○	○		○	●		○	○				○	○		12	
438	スイカズラ	ゴモジュ	●	●	○	○	○			○	●		●	○	○			○	○		12	
503	ユリ	ヤブラン	●	●	○	○	○	●		○	●		○	○				○	○		12	
506	ユリ	ツルボ	○	○	○	○	○	○		○	●		○	○				○	○		12	
578	イネ	ススメノカタビラ	●	●		●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	12	
579	イネ	イタチガヤ	●	●		●	●				●	●	●		●	●		●	●	●	12	
9	イノモトソウ	ホウライシダ	●	●	○	●	○	●			●	●	●	●		●		●	○		13	
28	チャセンシダ	ゴウシュウタニワタリ	●	●				●	○	○	●	●	●	●	●	●		●	●		13	
52	クワ	オオバイヌビワ	●	●	○	○	●	●			●	●		●	○	●		●	○		13	
119	クスノキ	ハマビワ	○	●	○	○	○	●		○	●		○	○	○			○	○		13	
162	バラ	インドシャリンバイ(オキナワシャリンバイ)	●	●	○	○	●	●		○	●	●	●	●				○	○		13	
226	トウダイグサ	コミカンソウ				●	●	●			●	○	●	●	●	●	○	●	●	●	13	
240	ウルシ	ハゼノキ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	●	●				○	●		13	
276	グミ	タイワンアキグミ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	○	●				○	○		13	
312	ヤブコウジ	モクタチバナ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	○	●				○	○		13	
314	ヤブコウジ	シマイズセンリョウ	●	○	○	○	○	●		○	●	○	●	●				○	○		13	
328	モクセイ	リュウキュウモクセイ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	○	○				○	○		13	
331	キョウチクトウ	サカキカズラ	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○				○	○		13	
336	ガガイモ	サクララン	●	●	○	○	○	●		○	●	●	●	○				○	○		13	
337	ガガイモ	ソメモノカズラ	○	○	○	○	○	○		○	●	●	●	○				○	○		13	
356	ムラサキ	チシャノキ	○	●	○	○	○	●		○	●	○	○	○				○	○		13	
427	アカネ	コンロンカ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	○		●			○	○		13	
465	キク	ウシノタケダグサ		○	○	○	○	○			○	○		○	○	○	○		○	○	13	
546	イネ	アキメヒシバ		●		●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	13	
583	イネ	ヨシススキ	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○			○	○		13	
644	ラン	ナンゴクネジバナ	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	●			●	○		13	
6	フサシダ	ナガバカニクサ	●	●	○	○	○	●	○		●	●	●	●	●	●		○			14	
18	シノブ	タマシダ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	●	●	●			●	○		14	
19	シノブ	ホウビカンジュ	●	●	○	○	○	●		○	○	●	●	●	○			○	○		14	
38	ソテツ	ソテツ	●	●	○			●	○		●	●	●	●	●	●	○		○	○	14	
43	ニレ	クワノハエノキ	●	●	○	●	●	●		○	●	●	●	○	○			●	○		14	
45	クワ	カジノキ	○	○	○	○	○	●		○	○	○	○	○	○			○	○		14	
47	クワ	ホソバムクイヌビワ	●	○	○	○	○	●		○	●	○	●	○	●			○	○		14	
116	モクレン	サネカズラ	○	○	○	○	○	●		○	●	○	○	○	○			○	○		14	
134	コショウ	フウトウカズラ	○	●	○	○	○	●		○	●	○	●	●	○			○	○		14	
135	ウマノスズクサ	リュウキュウウマノスズクサ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	●	○	○			○	○		14	
156	トベラ	トベラ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	●	●	●	●		●			14	
157	マンサク	イスノキ	○	●	○	○	○	●		○	●	●	●	●	●	●		○			14	
168	マメ	ハカマカズラ	○	●	○	○	○	○		○	○	●	○	○	○			○	○		14	
216	トウダイグサ	キールンカンコノキ	●	●	○	○	○	●		○	●	○	●	○	○			○	○		14	
220	トウダイグサ	アカメガシワ	○	●	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○	○		14	
234	ミカン	サルカケミカン	●	●	○	○	●	●		○	●	●	○	○		●		○	●		14	
246	ニシキギ	テリハツルウメモドキ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	○	○	○			●	○		14	
247	ニシキギ	マサキ	○	●	○	○	●	●		○	●	○	●	●	●			●	○		14	
248	ニシキギ	コクテンキ	●	●	○	○	○	●		○	●	○	○	○	○			○	○		14	
251	ミツバウツギ	ショウベンノキ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	●	○	○			○	○		14	
255	ブドウ	テリハノブドウ	●	○	○	○	○	●		○	●	○	○	○	●			○	○		14	
275	グミ	ツルグミ	●	●	○	○	○	○		○	●	●	○	●		●		○	○		14	
286	ウリ	ケカラスウリ	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○				○	○		14	
287	ウリ	クロミノオキナワススメウリ	○	○	○	●	○	○	○	○	●	●	○	○				○	●		14	
320	アカテツ	アカテツ	●	●	○	○	○	○		○	●	●	●	○		●		○	○		14	
362	クマツヅラ	イワダレソウ	○	○	○	○	●	○		○	○	○	○	○	○			○	○		14	
384	ナス	メジロホウズキ	○	○	○	○	○	○		○	○	●	○	○	○			○	○		14	
409	キツネノマゴ	アリモリソウ	●	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○	○		14	
429	アカネ	ナガミホチョウジ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	●	●	○			○	○		14	
432	アカネ	ギョクシンカ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	●	●	○			○	●		14	
433	スイカズラ	ハマニンドウ	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○	○		14	
435	スイカズラ	ソクズ(タイワンソクズ)	○	○	○	●	○	○		○	○	●	○	○	○			○	○		14	
476	キク	インドヨメナ	○	○	○	●	○	○		○	○	●	○	○	○			○	○		14	
495	キク	オニタビラコ	●	●		●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	14	
502	ユリ	テッポウユリ	●	●	○	○	○	○		○	●	○	●	○	●			●	●		14	
507	ユリ	サツマサンキライ	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○	○		14	
509	ユリ	ハマサルトリイバラ(トゲナシカカラ)	○	○	○	○	○	○		○	●	○	○	○	○			○	○		14	
549	イネ	タイヌビエ	○	○	○	○	○			○	○	○	●	○	○			○	○		14	
562	イネ	イトススキ	○	○	○	○	●	○		○	○	○	○	○	●			○	●		14	
568	イネ	ハイキビ	○	○	○	●	○	○		○	○	○	○	○	○			○	○		14	
598	ヤシ	クロッグ	○	●	○	○	○	●		○	●	●	●	●	○			○	○		14	
610	タコノキ	アダン	○	●	○	●	●	○		○	●	●	○	○	○			○	●		14	
612	カヤツリグサ	アオスゲ	○	●	○	○	○	○		○	●	○	○	○	○			●	○		14	
615	カヤツリグサ	アイダクグ	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○	○		14	
640	カヤツリグサ	シンジュガヤ	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○	○		14	
15	イノモトソウ	リュウキュウイノモトソウ	●	●	○	●	○	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	15	
21	オシダ	オニヤブソテツ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	●	●	○	●		●	○		15	
59	イラクサ	カラムシ	●	●	○	●		●	○	○	●	●	●	●	●	●		●	●		15	
118	クスノキ	ヤブニッケイ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	●	●	●	●		○	○		15	
121	クスノキ	タブノキ	○	●	○	○	○	●		○	●	●	●	●	○	●		○	○		15	
205	トウダイグサ	オオシマコバンノキ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	●	●	○	●		●	●		15	
218	トウダイグサ	カンコノキ	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	●		○	○		15	
221	トウダイグサ	クスノハガシワ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	●	●	●	●		○	●		15	
256	ブドウ	ヤブカラシ	○	○	○	○	●	●		○	●	○	●	●	●	●		●	○		15	
259	ブドウ	エビヅル	●	●	○	●	○	●		○	●	○	●	●	●	●		○	○		15	
260	ホルトノキ	ホルトノキ	●	●	○	●	○	●		○	●	●	●	●	●	●		○	●		15	
283	ウリ	オキナワススメウリ	●	●	○	○	○	●	○	○	●	●	●	●	○			○	●		15	
284	ウリ	アマチャヅル	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○			●	○		15	
355	ムラサキ	フクマンギ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	●	●	●	●		●	○		15	
358	クマツヅラ	オオムラサキシキブ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	○	○	●	●		●	○		15	
361	クマツヅラ	ショウロクサギ	●	●	○	○	○	○		○	●	●	●	●	○	●		○	○		15	
423	アカネ	クチナシ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	●	●	○	●		○	○		15	

凡例 ● 平成 14 年度及び 15 年度現地調査により生育が確認された植物(本調査による現地確認種)
○ 文献資料(宜野湾市史)において分布の記載がある植物
和名欄および出現状況欄の色については表末注を参照のこと。

対応目録番号	科名	和名	⑦区域	⑧区域	①区域	⑯区域	⑩区域	⑭区域	⑨区域	⑱区域	⑥区域	②区域	⑮区域	③区域	⑪区域	⑩区域	⑤区域	④区域	⑫区域	⑰区域	出現数	備考
430	アカネ	シラタマカズラ	●	●	○	○	○	●		○	●	○	●	○	○	●		○	○		15	
437	スイカズラ	サンゴジュ	●	○	○	○	○	●		○	●	●	●	○	○	●		○	○		15	
468	キク	ツワブキ	○	●	○	○	●	●		○	●	●	○	●	○	●		●	○		15	
500	ユリ	キキョウラン	○	●	○	○	○	○		○	●	●	●	○	○	●		○	○		15	
501	ユリ	カラスキバサンキライ(クニガミサンキライ)	●	●	○	○	●	●		○	●	●	●	●	●	●		○	○		15	
526	イネ	コブナグサ	●	●	○	●		○			●	○	●	○	●	●	○	●	●	○	15	
544	イネ	ヘンリーメヒシバ	○	○	○	●	○	○		○	●	○	○	○	○	●		○	○		15	
547	イネ	イヌビエ	●	●	○	●	○	●		○	●	●	●	●	●	●		○	●		15	
563	イネ	エダウチチヂミザサ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	●	○	○	●		●	●		15	
613	カヤツリグサ	コゴメスゲ	●	●	○	○	○	●		○	●	●	●	○	●	●		●	●		15	
629	カヤツリグサ	イガガヤツリ	○	○	○	○	●	○		○	●	○	●	○	○			○	○	●	15	
24	オシダ	ホシダ	●	●	○	●	●	●		○	●	●	●	●	●	●		●	●	●	16	
204	トウダイグサ	アカキ	●	●	○	●	●	●			●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	16	
219	トウダイグサ	オオバキ	●	●	○	●	●	●		○	●	●	●	●	●	●		●	●	●	16	
233	ミカン	ゲッキツ	●	●	○	○	●	●		○	●	●	●	●	●	●		●	●	●	16	
363	クマツヅラ	タイワンウオクサキ	○	●	○	○	○	●		○	●	●	●	●	●	●		○	●	●	16	
417	オオバコ	オオバコ	●	●	○	○	●	●			●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	16	
428	アカネ	ヘクソカズラ	●	●	○	●	○	●		○	●	●	●	●	●	●		●	●	●	16	
462	キク	タカサブロウ	○	○	○	●	●	●		○	●	○	●	●	●	●		●	●	●	16	
471	キク	ハハコグサ	○	○	○	●	○			○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	16	
477	キク	アキノノゲシ	●	●	○	●	●	○		○	●	●	●	●	●	●		●	●	●	16	
478	キク	ホソハアキノノゲシ	●	●	○	●	●	●		○	●	●	●	●	●	●		●	●	●	16	
517	ツユクサ	シマツユクサ	●	○	○	●	○	●		○	○	○	●	●	●	●		○	○	●	16	
551	イネ	オヒシバ	●	●	○	●	●	●		○	●	●	●	●	●	●		●	●	●	16	
555	イネ	チガヤ	●	●	○	●	●	●		○	●	●	●	●	●	●		●	●	●	16	
561	イネ	ススキ	●	●	○	●	●	●		○	●	●	●	●	●	●		●	●	●	16	
630	カヤツリグサ	ハマスゲ	○	○	○	●	●	○		○	●	●	●	●	●	●		●	●	●	16	
49	クワ	ケイヌビワ	○	●	○	●	○	●	○	○	●	●	●	○	●		○	○	○	○	17	
63	イラクサ	ツルマオ	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	17	
68	イラクサ	コケミズ	○	●	○	●	○	●	○	○	○	●	○	○	○		○	○	○	○	17	
70	イラクサ	ヤンバルツルマオ	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	17	
123	キンポウゲ	オキナワセンニンソウ	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●		○	○	○	○	17	
131	ツヅラフジ	ハスノハカズラ	●	●	○	○	○	●	○	○	●	●	○	○	○		○	○	○	○	17	
175	マメ	メドハギ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○		○	○	○	○	17	
176	マメ	ハイメドハギ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	17	
186	マメ	クロヨナ	○	●	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17	
326	モクセイ	ネズミモチ	●	●	○	○	●	○		○	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	17	
474	キク	ジシバリ	○	○	○	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	17	
475	キク	アツバジシバリ	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17	
482	キク	ツクシメナモミ	○	●	○	○	○	○		○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	17	
516	ツユクサ	マルバツユクサ	○	○	○	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17	
543	イネ	メヒシバ	●	●	○	●	●	●		○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	17	
559	イネ	イトアゼガヤ	○	○	○	●	○	●		○	●	○	●	●	●	●	○	○	●	○	17	
600	サトイモ	クワズイモ	●	●	○	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	●		○	●	●	17	
606	サトイモ	リュウキュウハンゲ	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17	
48	クワ	イヌビワ	●	●	○	○	○	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	
50	クワ	ガジュマル	●	●	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	
51	クワ	オオイタビ	●	●	○	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○	18	
53	クワ	アコウ	●	○	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	
55	クワ	ハマイヌビワ	●	●	○	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	
57	クワ	ヤマグワ(シマグワ)	●	●	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	
75	タデ	ツルソバ	●	●	○	●	○	●	○	○	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	18	
82	タデ	ギシギシ	●	●	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	18	
88	スベリヒユ	スベリヒユ	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	●	●	○	●	○	○	●	●	18	
122	キンポウゲ	リュウキュウボタンヅル	●	●	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	
187	マメ	タイワンクズ	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	18	
198	カタバミ	カタバミ	●	●	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	
202	トウダイグサ	エノキグサ	●	○	○	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	18	
277	スミレ	リュウキュウコスミレ	●	●	○	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	
301	セリ	マツバゼリ	○	●	○	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	
302	セリ	ツボクサ	○	●	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	
305	セリ	ノチドメ	●	●	○	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	
306	セリ	チドメグサ	○	○	○	●	●	●	○	○	●	●	●	○	●	●	○	●	●	●	18	
343	ヒルガオ	アオイゴケ	●	●	○	●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	18	
345	ヒルガオ	ノアサガオ	●	●	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	
357	ムラサキ	キュウリグサ	○	○	○	●	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	18	
403	ゴマノハグサ	ハマクワガタ	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	18	
445	キク	ニシヨモギ	●	●	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	
499	ユリ	ノビル	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	18	
539	イネ	ギョウギシバ	●	●	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	
587	イネ	エノコログサ	●	●	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	
591	イネ	ネズミオオ	○	●	○	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○	18	
0		以下、帰化植物・逸出植物																				
0		高頻度出現種(広域分布種)																				
321	カキノキ	リュウキュウコクタン		●				●			●	●	●	●	●	○	○		●	○	11	逸出
393	ナス	セイバンナスビ		●	○	●	○	●			●		●								7	帰化
66	イラクサ	コゴメミズ	●	●	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	帰化
211	トウダイグサ	シマニシキソウ	●	●	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	帰化
420	アカネ	ヤエムグラ	○	●	○	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	18	帰化
446	キク	ホウキギク	●	●	○	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	帰化
448	キク	シロノセンダングサ(アワユキセンダングサ)	●	●	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	帰化
456	キク	アレチノギク	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	18	帰化
457	キク	オオアレチノギク	●	○	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	帰化
466	キク	ヒメムカシヨモギ	○	●	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	帰化
489	キク	セイヨウタンポポ	●	●	○	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	帰化
572	イネ	タチスズメノヒエ	●	●	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	帰化
586	イネ	ザラツキエノコロ	●	○	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	18	帰化
602	サトイモ	サトイモ(タイモミズイモ)				●							●								2	逸出

凡例 ● 平成 14 年度及び 15 年度現地調査により生育が確認された植物(本調査による現地確認種)
○ 文献資料(宜野湾市史)において分布の記載がある植物
和名欄および出現状況欄の色については表末注を参照のこと。

対応目録番号	科名	和名	⑦区域	⑧区域	①区域	⑯区域	⑱区域	⑭区域	⑨区域	⑬区域	⑥区域	②区域	⑮区域	③区域	⑪区域	⑩区域	⑤区域	④区域	⑫区域	⑰区域	出現数	備考
108	ヒユ	ツルノゲイトウ(ホソバツルノゲイトウ)	○	○	○	●	○	●	○	○	○	●	●	○	○		○	○	○	○	17	帰化
271	アオイ	キンゴジカ	●	●	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●		○	●	●	●	17	帰化
540	イネ	タツノツメガヤ	○	○	○	○	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17	帰化
111	ヒユ	イヌビユ	●	●	○	●	●	●			●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	16	帰化
230	ミカン	ヒラミレモン(シイクワシャー)	●	●	○	○	○	●		○	●	●	●	●	●	●		○	○	●	16	逸出
459	キク	ベニバナボロギク	●	●	○	●	●	●			●	●	●	●	●	○	○	●	○	○	16	帰化
464	キク	ウスベニニガナ	○	●	○	●	●	○		○	●	○	●	●	●	●		●	●	●	16	帰化
484	キク	タイワンハチジョウナ	●	●	○	○	●	●			●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	16	帰化
528	イネ	ハラグラス	○	●	○	●	●	●		○	●	○	●	●	●	●		○	●	●	16	帰化
177	マメ	キンネム	●	●		●	●	●			●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	15	帰化
200	カタバミ	ムラサキカタバミ	●	●		●	●	●			●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	15	帰化
208	トウダイグサ	ハイニシキソウ	●	●		●	●	●			●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	15	帰化
485	キク	オニノゲシ	●	●		●	●	●			●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	15	帰化
537	イネ	ジュズダマ	●	○	○	●	○	○		○	○	○	●	○	○			○	○	●	15	帰化
541	イネ	ヒメオニササガヤ	○	●	○	○	●	○		○	●	○	●	●	●			●	●	●	15	帰化
196	フウロソウ	アメリカフウロ	●	●	○	●	●				●	●	●	●	●	●		●	●	●	14	帰化
224	トウダイグサ	キダチコミカンソウ	●	●		○	●				●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	14	帰化
367	クマツヅラ	ハマクマツヅラ	●	○	○	○	○	●		○	●	●	●		●			○	●	●	14	帰化
386	ナス	テリミノイヌホウズキ	●	●		●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	14	帰化
415	キツネノマゴ	ヤナギバルイラソウ	●			●	●	●			●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	14	逸出
487	キク	ヒメジョオン	○	○	○	●	●		○	○	○	○	○	○	○		○	○			14	帰化
493	キク	アメリカハマグルマ	●	●		●	●	●			●	●	●	●	●	●	○		●	●	14	帰化
532	イネ	クリノイガ	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○	○		14	帰化
535	イネ	アフリカヒゲシバ(ローズグラス)	○	●			●	●		○	●	●	●	●	●	●		●	●	●	14	帰化
41	モクマオウ	トキワキョリュウ(モクマオウ)	●	●			●	●			○	●	●	○	●	○	○		○	○	13	逸出
89	スベリヒユ	ケツメクサ(ヒメマツバボタン)		○	○	●	●	●			●	○		○	○	●	○		●	○	13	帰化
191	マメ	スズメノエンドウ		●	○	●		○			●	○	●	●	●	●	○		○	○	13	帰化
193	マメ	カラスノエンドウ		○	○	○		○			○	○	●	●	○	○	○		○	○	13	帰化
245	ツリフネソウ	アフリカホウセンカ	●	●		●		●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	13	逸出
316	サクラソウ	ルリハコベ		●		●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	13	帰化
332	キョウチクトウ	ニチニチソウ	●	●		●		●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	13	逸出
383	ナス	ヤコウカ	●	●				●			●	○	●	●	●	●	○	●	●	○	13	逸出
418	オオバコ	ツボミオオバコ	○	●	○	●	●			○	●	●	○	●				○	○	●	13	帰化
419	アカネ	ナガバハリフタバ	●	●	○	●	○	●		○	●	●	●			●		●		●	13	帰化
425	アカネ	サンダンカ		●			●	●			○	●	●	●	●	●	○	●	●	○	13	逸出
479	キク	コケセンボンギクモドキ		●		●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	13	帰化
486	キク	ハルノノゲシ(ノゲシ)		●		●		●			●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	13	帰化
99	ナデシコ	コハコベ(ハコベ)				●		●			●	●	●	○	○	●	○	●	●	○	12	帰化
113	ヒユ	ハリビユ		○	○	○		●			○	○		○	○	○	○		○	○	12	帰化
192	マメ	カスマグサ		○	○	○		○			●	○		●	●	●	○		●	○	12	帰化
210	トウダイグサ	ショウジョウソウ		○	○	○		○			○	○		○	○	○	○		○	○	12	逸出
280	ハハイア	ハハイア	●	●				●			●	●	●	●	●	○	○		○	○	12	逸出
592	イネ	イヌシバ	●	●			●				○	○		○	○	●	○	●	●	○	12	帰化
641	カンナ	ダンドク				●															1	帰化
40	マキ	イヌマキ		●				●			●	○	●	●	○	○	○		○	○	11	逸出
94	ナデシコ	オランダミミナグサ		●		●		●			●	○		●	○	○	○		○	●	11	帰化
98	ナデシコ	ウシハコベ				●		●			●	○	●	●	●	○	○		●	○	11	帰化
160	バラ	ヒカンザクラ	●	●				●			●	●		●	○	●	○		●	○	11	逸出
212	トウダイグサ	セイタカオオニシキソウ	●			○	○				●	●	●	●	●	●	○			●	11	帰化
266	アオイ	ブッソウゲ		●							●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	11	逸出
272	アオイ	ハイキンゴジカ		●	○			○			○	○		○	○	○	○		○	○	11	帰化
335	ガガイモ	トウワタ				●	●				●	○	●	○	○	○	○		○	○	11	逸出
442	キク	カッコウアザミ		●		●					●	○	●	●	●	●	○		●	○	11	帰化
580	イネ	ヒエガエリ		○	○	●	●	●					●	●	●				●	●	11	帰化
582	イネ	ツノアイアシ	●	●	○	○	○				●	●	●	●		●			●		11	帰化
584	イネ	サトウキビ				●		●			○	○	●	○	●	●	○		○	○	11	逸出
589	イネ	セイバンモロコシ				●		●			●	○	●	●	○	●	○		●	○	11	帰化
605	サトイモ	オオミツバカズラ											●	●							2	逸出
182	マメ	シナガワハギ		●			●	●					●	●	●	●		●	●	●	10	帰化
209	トウダイグサ	トウダイグサ				●					●	●	●	○	●	●	○		●	○	10	帰化
228	トウダイグサ	ナンキンハゼ		●							○	○	●	○	○	○	○		○	○	10	逸出
288	ミソハギ	メキシコハナヤナギ									●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	10	逸出
347	ヒルガオ	モミジヒルガオ		●				●			○	○		●	○	○	○		○	●	10	帰化
443	キク	ムラサキカッコウアザミ				●		●			●	○		●	●	○	○		○	○	10	帰化
520	ツユクサ	ハカタカラクサ		●							●	○	●	○	○	○	○		○	○	10	逸出
553	イネ	ヌカボタクサ				●	●				●		●	●	●	●		●	●	●	10	帰化
569	イネ	オガサワラスズメノヒエ	●				●				●	●	●	●	●	●			●	●	10	帰化
594	イネ	シバ				●	●				○	○		○	○	○	○		○	○	10	逸出
642	バショウ	リュウキュウバショウ												●			○				2	逸出
643	ショウガ	ゲットウ	●	●	○	●	●	●		○	●	●	●	●	●	●		●	●	●	16	逸出
84	オシロイバナ	オシロイバナ						●			○	○		○	○	○	○		○	○	9	帰化
91	スベリヒユ	ハゼラン									○	●		●	○	○	○	●	○	○	9	逸出
93	ナデシコ	ノミノツヅリ	○	○	○	○	○					○	○					○		○	9	帰化
100	ナデシコ	ミドリハコベ				○					○	○		○	○	○	○		○	○	9	帰化
101	ナデシコ	ノミノフスマ				●					○	○		○	○	○	○		○	○	9	帰化
115	ヒユ	ノゲイトウ				○					○	○		○	○	○	○		○	○	9	帰化
127	メキ	ナンテン						●			●			○	○	○	○		○	○	9	逸出
138	オドキリソウ	テリハボク(ヤラボ)						●			●	●		○	○	○	○		○	○	9	逸出
148	アブラナ	インチンナズナ(カラクサナズナ)				●		●			●	●		●	●	●		●		●	9	帰化
178	マメ	コメツブウマゴヤシ	●	●		●	●				●			●	●				●	●	9	帰化
190	マメ	シロツメクサ					●	●					●	●	●	●		●	●	●	9	帰化
201	ノウゼンハレン	ノウゼンハレン									●	○	●	●	○	●	○		○	○	9	逸出
213	トウダイグサ	コバノニシキソウ				●					○	○		○	○	○	○		○	○	9	帰化
281	シュウカイドウ	シキザキベゴニア									●	○		○	○	○	○	●	○	○	9	逸出
292	シクンシ	モモタマナ									○	●	●	●	○	○	○		○	○	9	逸出
381	ナス	キダチチョウセンアサガオ									●	○		●	○	○	○	●	○	○	9	逸出
413	キツネノマゴ	ベニツツバナ	●								○	○		○	○	●	○		○	○	9	逸出

凡例 ● 平成 14 年度及び 15 年度現地調査により生育が確認された植物(本調査による現地確認種)
○ 文献資料(宜野湾市史)において分布の記載がある植物
和名欄および出現状況欄の色については表末注を参照のこと。

対応目録番号	科名	和名	⑦区域	⑧区域	①区域	⑯区域	⑮区域	⑭区域	⑨区域	⑱区域	⑥区域	②区域	⑮区域	③区域	⑪区域	⑩区域	⑤区域	④区域	⑫区域	⑰区域	出現数	備考
571	イネ	キシュウスズメノヒエ		●	○	●	○				●		●	●					●	●	9	帰化
574	イネ	ナピアグラス	●			●	●	●			●		●	●	●					●	9	帰化
590	イネ	フタシベネズミノオ									●	●	●	●	●	●		●	●	●	9	帰化
614	カヤツリグサ	シュロガヤツリ	●	○	○	●	○	●		○	○	●	●	●	○			●	○	●	15	帰化
42	ヤマモモ	ヤマモモ									○	○		●	○	○	○		○	○	8	逸出
67	イラクサ	マルバハイミズ									○	○		○	○	○	○		○	○	8	帰化
69	イラクサ	メキシコミズ									○	○		○	○	○	○		○	○	8	帰化
90	スベリヒユ	マツバボタン									○	○		○	○	○	○		○	○	8	帰化
96	ナデシコ	オオツメクサ	○	○	○		○					○	○					○		○	8	帰化
136	ツバキ	ヤブツバキ									●	○		○	○	○	○		○	○	8	逸出
147	アブラナ	ナズナ		●		●		●			●		●	●	●				●		8	帰化
149	アブラナ	マメグンバイナズナ	●				●				●	●	●					●	●	●	8	帰化
167	マメ	アカバナハカマノキ									○	○		○	●	○	○		○	○	8	逸出
225	トウダイグサ	オガサワラコミカンソウ									○	○		○	○	○	○		○	○	8	帰化
261	シナノキ	トガリバツナソ		●	○	○	●					●		●			○		●		8	帰化
289	フトモモ	バンジロウ		●				●			●		●		●	●		●	●		8	逸出
351	ヒルガオ	ルコウソウ									○	○		○	○	○	○		○	○	8	帰化
353	ヒルガオ	バラアサガオ									○	○		○	○	○	○		○	○	8	帰化
360	クマツヅラ	ヒキリ									●	○		○	○	○	○		○	○	8	逸出
392	ナス	キダチイヌホウズキ									○	○		○	○	○	○		○	○	8	帰化
394	ナス	キダチワルナス	●	●			●					●	●					●	●	●	8	自生
416	キツネノマゴ	ベンガルヤハズカズラ									○	○		●	○	○	○		○	○	8	逸出
449	キク	キバナコスモス									○	○		○	●	○	○		○	○	8	逸出
458	キク	オオキンケイキク									○	○		○	○	○	○		○	○	8	逸出
469	キク	テンニンギク									○	●		●	○	○	○		○	○	8	逸出
488	キク	フシザキソウ	○	○	○			○		○	○		○					●			8	帰化
490	キク	ニトベギク									○	○		○	○	○	○		○	○	8	逸出
491	キク	コトブキギク	○	○	○		●					○	○					○		○	8	帰化
570	イネ	シマスズメノヒエ		●	○	●	●	○			○								○	●	8	帰化
296	アカバナ	ユウゲショウ	●									●	●	●	●				●	●	7	帰化
366	クマツヅラ	アレチハナガサ		○	○	●	○						●			●				●	7	帰化
244	ツリフネソウ	ホウセンカ		●				●			●		●			●			●		6	逸出
342	ヒルガオ	アメリカネナシカズラ			○	●						○	●					●			5	帰化
92	ツルムラサキ	ツルムラサキ				●					●	●		●	●				●		6	帰化
171	マメ	タチクサネム									●		●		●				●		4	帰化
268	アオイ	ウサギアオイ									●			●	●					●	4	帰化
463	キク	ベニガナ									●	●			●					●	4	帰化
170	マメ	ハイクサネム		●			●				●			●						●	5	帰化
172	マメ	タチシバハギ	●								●	●				●			●		5	帰化
391	ナス	フサナリツルナスビ	●	●							●			●				●			5	逸出
197	フウロソウ	ゲンノショウコ				●		●										●			3	帰化
473	キク	チチコグサモドキ				●		●			●				●						4	帰化
295	アカバナ	コマツヨイグサ				●	●	●			●		●								5	帰化
329	リンドウ	アメリカホウライセンブリ		○	○	○	○					●				●					6	帰化
151	アブラナ	スカシタゴボウ	●			●		●						●	●	●					6	帰化
401	ゴマノハグサ	タチイヌノフグリ		●		●		●			●	●		●							6	帰化
513	アヤメ	ニワゼキショウ															○			●	2	帰化
481	キク	タワダギク				●											○				2	帰化
364	クマツヅラ	フトボナガボソウ		○	○	○	○										○				5	帰化
110	ヒユ	アオビユ														●				●	2	帰化
144	アブラナ	アブラナ	●											●	●				●		4	逸出
81	タデ	ナガバギシギシ					●							●	●				●	●	5	帰化
169	マメ	タイワンカワラケツメイ													○		○				2	帰化
173	マメ	シバハギ														●	○				2	帰化
174	マメ	フジマメ									●									●	2	逸出
227	トウダイグサ	ヒマ										●		●							2	帰化
239	ヒメハギ	コバナヒメハギ									●		●								2	帰化
270	アオイ	ホソバキンゴジカ										●	●								2	帰化
273	アオイ	アメリカキンゴジカ									●		●								2	帰化
447	キク	カミツレモドキ									●			●							2	帰化
453	キク	ハイアワユキセンダングサ		●			●				●	●			●						5	帰化
74	タデ	ヒメツルソバ						●						●							2	逸出
105	アカザ	コアカザ					○						●								2	帰化
303	セリ	ニンジン				●								●							2	逸出
365	クマツヅラ	ヤナギハナガサ		○	○	●	●							●							5	帰化
346	ヒルガオ	ヨウサイ				●		●													2	逸出
444	キク	ブタクサ																		●	1	帰化
315	サクラソウ	アカバナルリハコベ															○				1	帰化
514	アヤメ	キバナニワゼキショウ															○				1	帰化
542	イネ	オニササガヤ															○				1	帰化
112	ヒユ	アオゲイトウ													●						1	帰化
181	マメ	コシナガワハギ													●						1	帰化
282	シュウカイドウ	レノールベゴニア													●						1	逸出
470	キク	ハキダメギク													●						1	帰化
567	イネ	キネアキビ														●					1	帰化
377	シソ	ホトケノザ		●											●						2	帰化
71	タデ	ツルタデ		●											●						2	帰化
103	アカザ	シロザ	●											●	●						3	帰化
243	ムクロジ	コフウセンカズラ		●									●		●						3	帰化
183	マメ	オジギソウ		●				●					●		●	●					5	帰化
334	キョウチクトウ	ツルニチニチソウ											●								1	逸出
511	リュウゼツラン	チトセラン											●								1	逸出
159	バラ	ビワ												●							1	逸出
278	トケイソウ	パライロトケイソウ												●							1	逸出
376	シソ	カキドオシ											●	●							2	逸出
426	アカネ	キバナサンダンカ	●											●							2	逸出
242	ムクロジ	フウセンカズラ									●										1	帰化
349	ヒルガオ	コアサガオ									●	●									2	帰化

凡例 ● 平成 14 年度及び 15 年度現地調査により生育が確認された植物(本調査による現地確認種)
○ 文献資料(宜野湾市史)において分布の記載がある植物
和名欄および出現状況欄の色については表末注を参照のこと。

対応目録番号	科名	和名	⑰区域	⑧区域	①区域	⑯区域	⑩区域	⑭区域	⑨区域	⑬区域	⑥区域	②区域	⑮区域	③区域	⑪区域	⑫区域	⑤区域	④区域	⑫区域	⑰区域	出現数	備考
375	シソ	ニシキジソ						●													1	逸出
496	キク	マメカミツレ						●													1	逸出
222	トウダイグサ	キァッサバ		●				●													2	逸出
382	ナス	シマトウガラシ		●				●													2	逸出
97	ナデシコ	ウスベニツメクサ					●														1	帰化
529	イネ	イヌムギ					●														1	帰化
554	イネ	ムラサキタカオススキ					●														1	帰化
35	サンショウモ	サンショウモ属の一種				●															1	帰化
80	タデ	アレチギシギシ				●															1	帰化
152	アブラナ	クレソン(オランダガラシ)				●															1	逸出
179	マメ	コウマゴヤシ				●															1	帰化
180	マメ	ウマゴヤシ				●															1	帰化
214	トウダイグサ	コニシキソウ				●															1	帰化
264	アオイ	イチビ				○															1	帰化
269	アオイ	エノキアオイ				●															1	帰化
307	セリ	タテバチドメグサ				●															1	帰化
330	キョウチクトウ	アリアリカズラ				●															1	逸出
340	ヒルガオ	コヒルガオ				●															1	帰化
341	ヒルガオ	ヒルガオ				●															1	帰化
352	ヒルガオ	ホシアサガオ				●															1	帰化
385	ナス	クコ				●															1	逸出
387	ナス	ワルナスビ				●															1	帰化
388	ナス	キンキンナスビ				○															1	帰化
390	ナス	イヌホウズキ				●															1	帰化
405	ゴマノハグサ	オオイヌノフグリ				●															1	帰化
483	キク	セイタカアワダチソウ				○															1	帰化
552	イネ	ニワホコリ				●															1	帰化
109	ヒユ	ケツルノゲイトウ		○	○	●	○														4	帰化
114	ヒユ	ホナガイヌビユ		○	○	○	○														4	帰化
534	イネ	ヒメヒゲシバ		○	○	○	○														4	帰化
165	マメ	エダウチクサネム		○	○	○	○														4	帰化
189	マメ	アメリカツノクサネム		○	○	○	○														4	帰化
348	ヒルガオ	アメリカアサガオ		○	○	○	○														4	帰化
533	イネ	ムラサキヒゲシバ		○	○	●	○														4	帰化
73	タデ	オオイヌタデ	●																		1	帰化
帰化植物・逸出植物を除く、区域別分布種類数			232	312	275	305	272	252	61	195	274	225	253	227	200	136	99	221	218	118		—

注) 目録の番号 「資料 表2-5 普天間基地周辺の植物目録」における番号に対応

注) (和名の欄) の緑は、貴重種であることを示す。

注) (和名の欄) の黄色は、植栽されたものが、逸出したものであることを示す。

注) 環境類型タイプの凡例

表層地質タイプ	地形タイプ	植生及び土地利用タイプ		類型区分番号
Ⅰ 琉球石灰岩	1. 段丘平坦面	B.	樹林地(疎林的環境)	①区域
		D.	樹林散在住宅地	②区域
		E.	緑の多い住宅地	③区域
		F.	住宅地	④区域
		H.	米軍住宅地及び飛行場(草地的環境)	⑤区域
	2. 石灰岩残丘	D.	樹林散在住宅地	⑥区域
	3. 段丘斜面※	A.	樹林地(森林的環境)	⑦区域
		B.	樹林地(疎林的環境)	⑧区域
	4. 谷底低地	A.	樹林地(森林的環境)	⑨区域
Ⅱ 島尻層群	1. 段丘平坦面	E.	緑の多い住宅地	⑩区域
	3. 段丘斜面※	E.	緑の多い住宅地	⑪区域
		F.	住宅地	⑫区域
	4. 谷底低地	A.	樹林地(森林的環境)	⑬区域
		B.	樹林地(疎林的環境)	⑭区域
		E.	緑の多い住宅地	⑮区域
Ⅲ 沖積低地及び埋立地	5. 海岸低地	C.	タイモ耕作田(水辺的環境)	⑯区域
		E.	住宅地	⑰区域
		G.	臨海商工業地等	⑱区域

※段丘斜面には海岸段丘崖を含む

注) 出現状況の色

- 出現状況の欄に付した色と環境類型区域の欄の色とが合致する種類は、その色を付した環境類型区域を特徴付ける種類であることを示す。
- 出現状況の欄に付した色が少ない種類ほど、限定した環境類型区域に生育している種類であることを示す。
- (出現状況の欄) の黄色は、各環境類型区域に高頻度に出現する広域分布種の内、在来種であることを示す。
- (出現状況の欄) の灰色は、各環境類型区域に高頻度に出現する広域分布種の内、帰化種・逸出種であることを示す。

資料　表 2－2　普天間基地周辺哺乳類の環境類型区域別の出現状況

凡例 ● 平成 14 年度及び 15 年度現地調査により生育が確認された哺乳類(本調査による現地確認種)
○ 文献資料(宜野湾市史，平成 10 年度 普天間基地周辺現況調査)において分布の記載がある哺乳類
和名欄および出現状況欄の色については表末注を参照のこと。

科	和　名	⑯区域	⑦区域	⑧区域	⑥区域	②区域	⑮区域	⑪区域	⑭区域	⑱区域	出現数
ヒナコウモリ	イエコウモリ	●									1
ヒナコウモリ	リュウキュウユビナガコウモリ		●								1
キクガシラコウモリ	オキナワコキクガシラコウモリ	○	●	●							3
トガリネズミ	ワタセジネズミ		○	○	●	○	●				5
オオモコウリ	オリイオオコウモリ		○	○	○	○	○				5
トガリネズミ	リュウキュウジャコウネズミ	●	○	○	○	○	○	○	●		8
マングース	ジャワマングース	○	○	○	●	○	●	○		●	8
4科	6種	4	6	5	4	4	4	2	1	1	

注) 環境類型タイプの凡例

表層地質タイプ	地形タイプ	植生及び土地利用タイプ		類型区分番号
Ⅰ 琉球石灰岩	1. 段丘平坦面	B.	樹林地(疎林的環境)	①区域
		D.	樹林散在住宅地	②区域
		E.	緑の多い住宅地	③区域
		F.	住宅地	④区域
		H.	米軍住宅地及び飛行場(草地的環境)	⑤区域
	2. 石灰岩残丘	D.	樹林散在住宅地	⑥区域
	3. 段丘斜面※	A.	樹林地(森林的環境)	⑦区域
		B.	樹林地(疎林的環境)	⑧区域
	4. 谷底低地	A.	樹林地(森林的環境)	⑨区域
Ⅱ 島尻層群	1. 段丘平坦面	E.	緑の多い住宅地	⑩区域
	3. 段丘斜面※	E.	緑の多い住宅地	⑪区域
		F.	住宅地	⑫区域
	4. 谷底低地	A.	樹林地(森林的環境)	⑬区域
		B.	樹林地(疎林的環境)	⑭区域
		E.	緑の多い住宅地	⑮区域
Ⅲ 沖積低地及び埋立地	5. 海岸低地	C.	タイモ耕作田(水辺的環境)	⑯区域
		E.	住宅地	⑰区域
		G.	臨海商工業地等	⑱区域

※段丘斜面には海岸段丘崖を含む

注) 出現状況の色

(和名の欄) の緑色は、貴重種であることを示す。

出現状況の欄に付した色の黒枠の帯が狭い種類ほど、限定した環境類型区域に生息している種類であることを示す。

資料 表 2-3 普天間基地周辺鳥類の環境類型区域別の出現状況

凡例 ● 平成 14 年度及び 15 年度現地調査により生育が確認された鳥類(本調査による現地確認種)
○ 文献資料(宜野湾市史，平成 10 年度 普天間基地周辺現況調査)において分布の記載がある鳥類
この内、赤字の種類は、宜野湾市史だけに記載されている種類。黒字の種類は、平成 10 年度の現地調査により生息が確認されている種類。
和名欄および出現状況欄の色については表末注を参照のこと。

科	和名	環境類型タイプ											生態的特性	
		⑱区域	⑯区域	⑭区域	⑮区域	④区域	⑪区域	⑥区域	②区域	⑧区域	⑦区域	出現数	渡り区分	生息環境型区分
カモメ	エリグロアジサシ	●										1	夏鳥	海洋
サギ	クロサギ	●										1	留鳥	水辺
カモメ	コアジサシ	○										1	夏鳥	水辺
シギ	キョウジョシギ	●										1	冬鳥	水辺
カエデチョウ	キンパラ	○										1	留鳥	草原
ヒタキ	キマユムシクイ	●										1	冬鳥	草原
ハヤブサ	ハヤブサ	●	○									2	冬鳥	高次
シギ	ハマシギ	○	○									2	冬鳥	水辺
シギ	エリマキシギ	○	●									2	旅鳥or冬鳥	水辺
ヒタキ	ツグミ	●	●									2	冬鳥	草原
クイナ	リュウキュウヒクイナ		○									1	留鳥	水辺
クイナ	シロハラクイナ		○									1	留鳥	水辺
タマシギ	タマシギ		●									1	留鳥	水辺
クイナ	ツルクイナ		○									1	冬鳥or留鳥	水辺
サギ	ヨシゴイ		●									1	冬鳥	水辺
サギ	チュウサギ		●									1	冬鳥	水辺
サギ	アオサギ		●									1	冬鳥	水辺
カモ	コガモ		○									1	冬鳥	水辺
カモ	ハシビロガモ		○									1	冬鳥	水辺
チドリ	タゲリ		●									1	冬鳥	水辺
シギ	オジロトウネン		●									1	冬鳥	水辺
セイタカシギ	セイタカシギ		○									1	冬鳥	水辺
セキレイ	ツメナガセキレイ		●									1	冬鳥	水辺
セキレイ	マミジロツメナガセキレイ		●									1	冬鳥	水辺
セキレイ	ムネアカタヒバリ		●									1	冬鳥	水辺
シギ	ヒバリシギ		●									1	冬鳥or旅鳥	水辺
シギ	アカアシシギ		○									1	旅鳥or冬鳥	水辺
シギ	コアオアシシギ		○									1	旅鳥or冬鳥	水辺
シギ	アオアシシギ		○									1	旅鳥or冬鳥	水辺
シギ	チュウジシギ		○									1	旅鳥or冬鳥	水辺
シギ	オオジシギ		○									1	旅鳥or冬鳥	水辺
シギ	ウズラシギ		○									1	旅鳥	水辺
シギ	キアシシギ		○									1	旅鳥	水辺
シギ	ソリハシシギ		○									1	旅鳥	水辺
モズ	モズ		○									1	旅鳥or冬鳥	草原
カエデチョウ	ベニスズメ		○									1	留鳥	草原
カエデチョウ	ギンパラ		○									1	留鳥	草原
カエデチョウ	コシジロキンパラ		●									1	留鳥	草原
インコ	セキセイインコ		○									1	留鳥	草原
ヒタキ	ノゴマ		○									1	冬鳥	草原
ヒタキ	エゾセンニュウ		○									1	冬鳥	草原
ヒタキ	イイジマムシクイ		○									1	冬鳥	草原
サギ	リュウキュウヨシゴイ		●	○								2	留鳥	水辺
シギ	タカブシギ		●	○								2	冬鳥	水辺
シギ	タシギ		●	○								2	冬鳥	水辺
シギ	トウネン		○	○								2	冬鳥or旅鳥	水辺
フクロウ	リュウキュウコノハズク			○								1	留鳥	高次
チドリ	シロチドリ	○	○	○								3	留鳥	水辺
サギ	ダイサギ	○	●	○					○			4	冬鳥	水辺
タカ	ミサゴ	●		●						○		3	冬鳥	高次

凡例　● 平成 14 年度及び 15 年度現地調査により生育が確認された鳥類(本調査による現地確認種)
○ 文献資料(宜野湾市史，平成 10 年度　普天間基地周辺現況調査)において分布の記載がある鳥類
この内、赤字の種類は、宜野湾市史だけに記載されている種類。黒字の種類は、平成 10 年度の現地調査により生息が確認されている種類。
和名欄および出現状況欄の色については表末注を参照のこと。

科	和　名	環境類型タイプ											生態的特性	
		⑱区域	⑯区域	⑭区域	⑮区域	④区域	⑪区域	⑥区域	②区域	⑧区域	⑦区域	出現数	渡り区分	生息環境型区分
サギ	コサギ	○	●	○	○							4	冬鳥	水辺
シギ	イソシギ	●	●	○	○						○	5	冬鳥	水辺
チドリ	コチドリ	○	●	○		○						4	冬鳥	水辺
チドリ	ムナグロ	●	●	○	○	○				○		6	旅鳥or冬鳥	水辺
シギ	チュウシャクシギ	○				○						2	旅鳥	水辺
カワセミ	カワセミ		○	●	○						○	4	留鳥	水辺
クイナ	バン		●	○	○							3	留鳥	水辺
サギ	ゴイサギ		○		○							2	冬鳥or留鳥	水辺
セキレイ	タヒバリ		●		○							2	冬鳥	水辺
サギ	ササゴイ		○	○	○							3	冬鳥	水辺
カラス	ハシブトガラス			●	○							2	留鳥	森林
セキレイ	ビンズイ				●							1	冬鳥	森林
ヒタキ	ムジセッカ		●								○	2	旅鳥	草原
シギ	クサシギ		○	○	●	○						4	冬鳥	水辺
サギ	アマサギ		○		○	○						3	冬鳥or旅鳥	水辺
ミフウズラ	ミフウズラ		○			○						2	留鳥	草原
ヒタキ	ジョウビタキ		●			○						2	冬鳥	草原
アトリ	マヒワ					●						1	冬鳥	草原
ハト	ドバト		○		●					●	●	4	留鳥	草原
ヒタキ	ルリビタキ			○		●	●	○		○		5	冬鳥	草原
ムクドリ	ムクドリ		○			○			○			3	冬鳥	草原
ホオジロ	アオジ					●				○		2	冬鳥	草原
カッコウ	ホトトギス			○		○		○		○		4	旅鳥	草原
シジュウカラ	シジュウカラ		○	●	●	○		○	●	○	○	8	留鳥	森林
ハト	ズアカアオバト		○	●		○		○		●	○	6	留鳥	森林
ヒタキ	リュウキュウサンコウチョウ			●	○			○		●	●	5	夏鳥	森林
ヒタキ	アカハラ		●	○	○			○			○	5	冬鳥	森林
ハヤブサ	チョウゲンボウ				○					○		2	冬鳥	高次
タカ	リュウキュウツミ			○						○	○	3	留鳥	高次
カワセミ	リュウキュウアカショウビン			○				○		○	○	4	夏鳥	水辺
アトリ	カワラヒワ									○		1	旅鳥	草原
キツツキ	コゲラ			○						○	○	3	留鳥	森林
サンショウクイ	リュウキュウサンショウクイ			○				○	○		○	4	留鳥	森林
ヒタキ	エゾビタキ								○	○		2	旅鳥or冬鳥	森林
ヒタキ	キビタキ										○	1	旅鳥	森林
メジロ	メジロ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10	留鳥	森林
ヒタキ	シロハラ	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	10	冬鳥	森林
カエデチョウ	シマキンパラ(アミハラ)	○	●	●	●	○		○		○	○	8	留鳥	草原
ヒタキ	セッカ		●	○	●	●	●	○		●	●	8	留鳥	草原
ヒタキ	ウグイス	●	●	●	●	●	●	●		○	○	9	留鳥	草原
ハト	キジバト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10	留鳥	草原
ツバメ	リュウキュウツバメ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10	留鳥	草原
ヒヨドリ	シロガシラ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10	留鳥	草原
ヒヨドリ	ヒヨドリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10	留鳥	草原
ヒタキ	イソヒヨドリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10	留鳥	草原
ハタオリドリ	スズメ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10	留鳥	草原
ツバメ	ツバメ		●	○	○	○		○	○			6	旅鳥	草原
セキレイ	ハクセキレイ	●	●	○	●	○		○	○	○	○	9	冬鳥	水辺
セキレイ	キセキレイ	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○	10	冬鳥	水辺
タカ	サシバ	○	●	○	●	○		○	●	○		8	冬鳥	高次
―	100種	31	76	42	32	29	12	23	17	29	26	―	―	

注）環境類型タイプの凡例

表層地質タイプ	地形タイプ	植生及び土地利用タイプ		類型区分番号
Ⅰ 琉球石灰岩	1. 段丘平坦面	B.	樹林地(疎林的環境)	①区域
		D.	樹林散在住宅地	②区域
		E.	緑の多い住宅地	③区域
		F.	住宅地	④区域
		H.	米軍住宅地及び飛行場(草地的環境)	⑤区域
	2. 石灰岩残丘	D.	樹林散在住宅地	⑥区域
	3. 段丘斜面※	A.	樹林地(森林的環境)	⑦区域
		B.	樹林地(疎林的環境)	⑧区域
	4. 谷底低地	A.	樹林地(森林的環境)	⑨区域
Ⅱ 島尻層群	1. 段丘平坦面	E.	緑の多い住宅地	⑩区域
	3. 段丘斜面※	E.	緑の多い住宅地	⑪区域
		F.	住宅地	⑫区域
	4. 谷底低地	A.	樹林地(森林的環境)	⑬区域
		B.	樹林地(疎林的環境)	⑭区域
		E.	緑の多い住宅地	⑮区域
Ⅲ 沖積低地及び埋立地	5. 海岸低地	C.	タイモ耕作田(水辺的環境)	⑯区域
		E.	住宅地	⑰区域
		G.	臨海商工業地等	⑱区域

※段丘斜面には海岸段丘崖を含む

（和名の欄）の緑色は、貴重種であることを示す。

（出現状況の欄）の黄色は、各環境類型区域に高頻度に出現する広域分布種であることを示す。

出現状況の欄に付した色の黒枠の帯が狭い種類ほど、限定した環境類型区域に生息している種類であることを

資料 表 2-4 普天間基地周辺爬虫類・両生類の環境類型区域別の出現状況

凡例 ● 平成 14 年度及び 15 年度現地調査により生育が確認された爬虫類・両生類(本調査による現地確認種)
○ 文献資料(宜野湾市史，平成 10 年度 普天間基地周辺現況調査)において分布の記載がある鳥類
この内、赤字の種類は、宜野湾市史だけに記載されている種類。黒字の種類は、平成 10 年度の現地調査により生息が確認されている種類。
和名欄および出現状況欄の色については表末注を参照のこと。

科	和 名	⑦区域	⑯区域	⑬区域	⑭区域	⑥区域	⑮区域	②区域	⑧区域	⑪区域	⑱区域	出現数
ヤモリ	クロイワトカゲモドキ	○										1
トカゲ	オキナワトカゲ		○									1
ヘビ	ガラスヒバァ		○					●				2
イモリ	シリケンイモリ			○								1
ヤモリ	オンナダケヤモリ		○	●								2
ヘビ	リュウキュウアオヘビ				○							1
イシガメ	ミナミイシガメ	○	○		○							3
メクラヘビ	メクラヘビ					○						1
ヘビ	アマミタカチホヘビ			○	○	○	●					4
アオガエル	シロアゴガエル	○	○	○	○	○		○				6
キノボノトカゲ	オキナワキノボリトカゲ	●	○	○	●	●		○	●			7
クサリヘビ	ハブ	○	○			○	○		○			5
アマガエル	ヌマガエル	○	○	●	●	●	●		○			7
ヘビ	アカマタ	○			●	○	○		○	○		6
アオガエル	オキナワアオガエル	○	●	○		●	○		●	●		7
ジムグリガエル	ヒメアマガエル	○	●	○	●	●	●	●		○		8
トカゲ	ヘリグロヒメトカゲ	●	○	○	●	●	●	○	●	○		9
ヤモリ	ミナミヤモリ	●	○	○	●	●	○	○	●	○		9
アオガエル	リュウキュウカジカガエル	○	●	○	●	○	●	●	○	●		9
スッポン	スッポン	○	●	○							●	4
イシガメ	アカミミガメ	○				○	○				○	4
カナヘビ	アオカナヘビ	○	○	○	●	○		○	●		●	8
ヤモリ	ホオグロヤモリ	○	●	○	●	○		○	○		●	8
13科	23種	16	16	14	13	15	10	9	10	6	4	—

注) 環境類型タイプの凡例

表層地質タイプ	地形タイプ	植生及び土地利用タイプ		類型区分番号
Ⅰ 琉球石灰岩	1. 段丘平坦面	B.	樹林地(疎林的環境)	①区域
		D.	樹林散在住宅地	②区域
		E.	緑の多い住宅地	③区域
		F.	住宅地	④区域
		H.	米軍住宅地及び飛行場(草地的環境)	⑤区域
	2. 石灰岩残丘	D.	樹林散在住宅地	⑥区域
	3. 段丘斜面※	A.	樹林地(森林的環境)	⑦区域
		B.	樹林地(疎林的環境)	⑧区域
	4. 谷底低地	A.	樹林地(森林的環境)	⑨区域
Ⅱ 島尻層群	1. 段丘平坦面	E.	緑の多い住宅地	⑩区域
	3. 段丘斜面※	E.	緑の多い住宅地	⑪区域
		F.	住宅地	⑫区域
	4. 谷底低地	A.	樹林地(森林的環境)	⑬区域
		B.	樹林地(疎林的環境)	⑭区域
		E.	緑の多い住宅地	⑮区域
Ⅲ 沖積低地及び埋立地	5. 海岸低地	C.	タイモ耕作田(水辺的環境)	⑯区域
		E.	住宅地	⑰区域
		G.	臨海商工業地等	⑱区域

※段丘斜面には海岸段丘崖を含む

(和名の欄) の緑色は、貴重種であることを示す。

出現状況の欄に付した色の黒枠の帯が狭い種類ほど、限定した環境類型区域に生息している種類であることを示す。

資料 表 2-5 普天間基地周辺昆虫類の環境類型区域別の出現状況

注）①●：平成 14-16 年の現地調査での確認種、○：“宜野湾市史”／“平成 10 年度 普天間基地周辺現況調査”での記録種を表わす。
②現地調査確認とともに、既存資料確認があった種については、●と記載する。

和 名	学 名	1-A区域 宜野湾海浜緑地	1-B区域 宜野湾市民の森	1-C区域 真志喜・森川公園	1-D区域 比屋根川下流域	2区域 喜友名・普天間中	3区域 野嵩二丁目 バプテスト教会裏手	4区域 野嵩三丁目・のだけ公園	5区域 我如古墓地	6区域 嘉数高台公園	7区域 長田・大田原 長田公園とその周辺	8区域 宜野湾・愛知（造成地とその周辺含む）	9区域 志真志小 我如古・我如古ヒージャガー	10区域 大山	11区域 市役所駐車場	
		(No.15)	(No.14)	(No.16)	(No.12)	(No.3)	(No.2)	(No.1)	(No.10)	(No.9)	(No.8)	(No.7)	(No.13)	(No.6)	—	
アシナガイトトンボ	*Ischnura asiatica*													○		1
オオギンヤンマ	*Anax guttatus*													○		1
オキナワチャバネゴキブリ	*Blattella asahinai*													●		1
ネッタイヤチスズ	*Pteronemobius* sp.													●		1
コバネササキリ	*Conocephalus japonicus*													●		1
トゲヒシバッタ	*Criotettix japonicus*													●		1
オキナワサシヨコバイ	*Hecalus okinawensis*													○		1
ツマグロヨコバイ	*Nephotettix cincticeps*													●		1
クロスジツマグロヨコバイ	*Nephotettix nigropictus*													○		1
ニセダイコンアブラムシ	*Lipaphis erysimi*													●		1
オキナワイトアメンボ	*Hydrometra okinawana*													○		1
ヒメイトアメンボ	*Hydrometra procera*													●		1
ケシカタビロアメンボ	*Microvelia douglasi*													○		1
セスジアメンボ	*Limnogonus (Limnogonus) fossarum fossarum*													○		1
トカラミズムシ	*Sigara distorta*													○		1
ミズムシ科の1種	Corixidae gen. sp.													●		1
ヒメコマツモムシ	*Anisops tahitiensis*													●		1
チビメクラガメの1種	*Decomiodes* sp.													○		1
ミドリメクラガメの1種	*Lygocoris (Neolygus)* sp.													○		1
ウスイロトゲサシガメ	*Polididus armatissimus*													●		1
ユミアシサシガメの1種	*Polytoxus* sp.													○		1
ヒメイトカメムシの1種	*Metacanthus* sp.													○		1
アカスジカメムシ	*Graphosoma rubrolineatum*													●		1
ヒメクロカメムシ	*Scotinophara scotti*													○		1
キイロキバナガミズギワゴミムシ	*Armatocillenuskasaharai*													●		1
シナコガシラミズムシ	*Peltodytes sinensis*													●		1
コマルケシケンゴロウ	*Hydrovatus acuminatus*													○		1
マルケシケンゴロウ	*Hydrovatus subtilis*													●		1
コケシケンゴロウ	*Hyphydrus pulchellus*													●		1
シナトゲバゴマフガムシ	*Berosus indicus*													●		1
ホソゴマフガムシ	*Berosus pulchellus*													○		1
ゴマフガムシ	*Berosus signaticollis punctipennis*													●		1
セマルガムシ	*Coelostoma stultum*													●		1
シジミガムシの1種	*Laccobius* sp.													●		1
アカセマルマルケビハネカクシ	*Paracilea insulicola*													○		1
ハネカクシ科の不明種	Staphylinidae gen. spp.													●		1
オキナワクロコガネ	*Holotrichia loochooana okinawana*													●		1
マルハナノミ科の1種	Helodidae gen. sp.													○		1
クリヤケシキスイ	*Carpophilus hemipterus*													●		1
マルガタキスイ	*Curelius japonicus*													○		1
ケシキスイ科の1種	Nitidulidae gen. sp.													●		1
カバイロヒメテントウ	*Scymnus (Neopullus) fuscatus*													●		1
クロスジヒメテントウ	*Scymnus nigrosuturalis*													○		1
ウスチャケシマキムシ	*Cortinicara gibbosa*													●		1
マルモンホソアリモドキ	*Sapintus irregularis*													●		1
リュウキュウスナゴミムシダマシ	*Gonocephalum okinawanum*													●		1
ヒメアカクビホソハムシ	*Lema rugifrons*													●		1
オキナワクビナガハムシ	*Lilioceris formosana*													●		1
ルイスジンガサハムシ	*Thlaspida lewisii*													●		1
アンナヒゲナガゾウムシ	*Illis anna*													○		1
アオムシヒラタヒメバチ	*Exetastes nararivae*													○		1
オナガコバチ科の不明種	Torymidae gen. spp.													●		1
ツヤシリアゲアリ	*Crematogaster laboriosa*													○		1
オキナワルリツチバチ	*Carinoscolia melanosoma melanosoma*													○		1
シガバチモドキの1種	*Trypoxylon* sp.													○		1
アナバチ科の1種	Sphecidae gen. sp.													○		1
オオケチョウバエ	*Clogmia albipunctatus*													○		1
アブ科の1種	Tabanidae gen. sp.													○		1
エグリミズメイガ	*Ambia acclaralis*													○		1
コブノメイガ	*Cnaphalocrocis medinalis*													●		1
ヒメマダラミズメイガ	*Elophila turbata*													○		1
ソトキマダラミズメイガ	*Nymphulau nigralbalis*													○		1
キバネハラナガノメイガ	*Tatobotys biannulalis*													○		1
キトガリヒメシャク	*Scopula emissaria*													●		1
イッポンセスジスズメ	*Theretra silhetensis*													●		1
コシロモンドクガ	*Orgyia postica*													●		1
ヒメシロテンコヤガ	*Amyna octo*													●		1
オオホシミミヨトウ	*Platysenta illecta*													●		1
ヒメホシミミヨトウ	*Platysenta serva*													●		1
イラクサキンウワバ	*Trichoplusia ni*													●		1
フタスジトガリヨコバイ	*Futasujinus candidus*												●			1
シロヘリクチブトカメムシ	*Andrallus spinidens*												●			1
アマミヒョウタンメダカハネカクシの1種	*Dianous* sp.												○			1
アカセスジハネカクシ	*Oxytelus incisus*												●			1
コメツキダマシ科の1種	Eucnemidae gen. sp.												○			1
アシグロヒメコメツキモドキ	*Anadastus melanosternus*												●			1
チクシトゲアリ	*Polyrhachis moesta*												○			1
キイロオオシワアリ	*Tetramorium nipponense*												○			1
ナカグロナギナタミバエ	*Rhabdochaeta asteria*												○			1
リュウキュウアシブトヒメハマキ	*Cryptophlebia repletana*												●			1
シロイチモンジマダラメイガ	*Etiella zinckenella*												●			1
ハカシモドキノメイガ	*Marasmia limbalis*												●			1
スカシエダシャク	*Krananda semihyalina*												●			1
トビスジヒメナミシャク	*Orthonama obstipata*												●			1
ミドリスズメ	*Pergesa acteus*												●			1
ウスチャモンアツバ	*Hypena innocua*												●			1
スジアツバ	*Hypena masurialis*												●			1
ミナミチビアツバ	*Luceria oculalis*												●			1
ヤマトシロアリ	*Reticulitermes speratus speratus*											●				1
シブイロカヤキリモドキ	*Xestophrys horvathi*											●				1
アカホシカメムシ	*Dysdercus cingulatus*											●				1
イチモンジカメムシ	*Piezodorus hybneri*											●				1
カッコウムシ科の1種	Cleridae gen. sp.											●				1
コマユバチ科の1種	Braconidae gen. sp.											●				1
ミカドドロバチ奄美沖縄亜種	*Eudynerus nipanicus flavicornis*											●				1
ヒメトックリバチモドキ	*Pararrhynchium ishigakiense*											●				1
ミギワバエ科の1種	*Ochthera* sp.											●				1
マエジマアシブトウンカ	*Lophops catinata*										●					1
ヒゲブトナガカメムシ	*Appolonius oblongus*										○					1
オキナワコアオハナムグリ	*Gametis forticula forticula*										○					1
オオスミヒメハナノミ	*Mordellistenoda ohsumiana*										○					1
チャイロヒメカミキリ	*Ceresium simile simile*										●					1

注）①●：平成 14-16 年の現地調査での確認種、○：“宜野湾市史”／“平成 10 年度 普天間基地周辺現況調査”での記録種を表わす。
②現地調査確認とともに、既存資料確認があった種については、●と記載する。

和名	学名	1区域	2区域	3区域	4区域	5区域	6区域	7区域	8区域	9区域	10区域	11区域	12区域	13区域	14区域	15区域	
		大山・宜野湾海浜公園	石平橋下流	真志喜・新川公園	比屋根川（上流）	喜友名・普天間中	バプテスト教会裏手	野嵩三丁目・のだけ公園	我如古基地	嘉数高台公園	長田・大田原長田公園とその周辺	宜野湾・愛知（造成地とその周辺含む）	我如古・我如古ヒージャガー	志真志小	ケーブル	市役所駐車場	
		(No.6)	(No.4)	(No.5)	(No.11)	(No.3)	(No.2)	(No.1)	(No.10)	(No.9)	(No.8)	(No.7)	(No.13)	(No.12)		—	
リュウキュウクミトビハムシ	*Zipangonia loochooana*										○						1
ハスオビコクゾウムシ	*Desmidophorus crassus*										●						1
コツチバチ科の1種	Tiphiidae gen. sp.										●						1
カトリヤンマ	*Gynacantha japonica*	●															1
フクロクヨコバイ科の1種	*Hecalidae* gen. sp.	●															1
ウスイロケシカタビロアメンボ	*Microvelia diluta*	○															1
ハナダカカスミカメ	*Fingulus longicornis*	●															1
オキナワカンショコガネ	*Apogonia bicarinata okinawana*	●															1
チビマルハナノミ属の1種	*Cyphon* sp.	○															1
アヤムネスジタマムシ	*Chrysodema lewisii*	●														●	2
ハムシダマシ科の1種	Lagriidae gen. sp.	●															1
トウガネサルハムシ	*Scelodonta lewisii*	●															1
イネゾウムシ	*Echinocnemus squameus*	●															1
イエヒメアリ	*Monomorium pharaonis*	○															1
オキナワナガハナアブ	*Milesia elegans*	○															1
チシャノキオオスヒロキバガ	*Ethmia assamensis*	●															1
フタバカゲロウ属の1種	*Cloeon* sp.		○														1
ムスジイトトンボ	*Cercion sexlineatum*		○														1
コシブトトンボ	*Acisoma panorpoides panorpoides*		●														1
アカアシバッタ	*Heteroptermis rufipes*		○														1
オキナワハンミョウ	*Cicindela chinensis okinawana*		○														1
オキナワカノコサビカミキリ	*Apomecynaiaevia deguchii*		○														1
アミメアリ	*Pristomyrmex pungens*		○														1
ミナミキバナヒメハナバチ	*Andrena okinawana*		○														1
クロバネクリアブ	*Ligyra tantalus*		○														1
ウルシゴキブリ	*Periplaneta japanna*			○													1
ダイウアリツカコオロギ	*Myrmecophilus* sp.			●													1
ヒメベッコウハゴロモ	*Ricania taeniata*			●													1
カンムリヨコバイ科の1種	Evacanthidae gen. sp.			○													1
タイワンメンガタカスミカメ	*Eurystylus sauteri*			●													1
ヒメハナカメムシ属の1種	*Orius* sp.			○													1
トビイロサシガメ	*Oncocephalus philippinus*			●													1
コジュウジナガカメムシ	*Lygaeus fimbriatus*			●													1
クロスジヒゲナガカメムシ	*Pachygrontha simila*			○													1
ヒゲナガヘリカメムシ	*Notobitus meleagris*			●													1
アカギカメムシ	*Cantao ocellatus*			●													1
フタホシツマジロカメムシ	*Axiagastus rosmarus*			●													1
リュウキュウヒメハンミョウ	*Cicindela kaleea humerula*			●													1
アトモンアオゴミムシ	*Chlaenius biculatus*			●													1
スグロメダカハネカクシの1種	*Stenus* sp.			○													1
ヒメクヤエンマコガネ	*Onthophagus camarius*			●													1
オキナワヒメヒラタタマムシ	*Anthaxia hanatsumi*			○													1
ミドリナカボソタマムシ	*Coroebus hastanus oberthueri*			●													1
シロモンサビキコリ	*Agrypnus scutellaris scutellaris*			●													1
ムネアカチビホシカムシの1種	*Opetiopalpus* sp.			○													1
デメヒラタケシキスイ	*Haptoncurina motschulskii*			●													1
イツホシヒメテントウ	*Pseudoscymnus quinquepunctatus quinquepunctatus*			●													1
ウスイロカノコサビカミキリ	*Apomecyna deguchii*			●													1
ケブトハナカミキリ	*Caraphia lepturoides lepturoides*			○													1
ウスアカヒメツツハムシ	*Coenobius obscuripennis*			○													1
ミヤモトアシナガハムシ	*Monolepta miyamotoi*			○													1
オオミドリハルハムシ	*Platycorynus japonicus japonicus*			●													1
ベーリーナガスネトビハムシ	*Psylliodes balyi*			●													1
アリモドキゾウムシ	*Cylas formicarius*			○													1
ツシマハリアリ	*Ectomomyrmex javanus*			○													1
ミナミオオズアリ	*Pheidole fervens*			●													1
ショウジョウバエの1種	*Drosophila (Scaptodrosophil)* sp.			○													1
ナカオビノメイガ	*Antiercta ornatalis orientalis*			●													1
シロモンノメイガ	*Bocchoris inspersalis*			●													1
オオキノメイガ	*Botyodes principalis*			●													1
キアヤヒメノメイガ	*Diasemia accalis*			●													1
ヒメシロノメイガ	*Palpita inusitata*			●													1
ヒロヘリアオイラガ	*Parasa lepida*			○													1
オジロシジミ	*Euchrysops cnejus*			●													1
ウスオエダシャク	*Chiasmia hebesata*			●													1
ヨツモンマエシロアオシャク	*Cambaena procumbaria*			●													1
ヒトリモドキカ	*Asota* sp.			●													1
リュウキュウコリンガ	*Narangodes haemorranta*			●													1
ヒメセグロクロアツバ	*Nodaria externalis*			●													1
コセアカキンウワバ	*Zonoplusia ochreata*			●													1
オオハラビロトンボ	*Lyriothemis elegantissima*				●												1
カマドコオロギ	*Gryllodes sigillatus*				●												1
アオモンツノカメムシ	*Dichobothrium nubilum*				●												1
コクロヒラタガムシ	*Helochares abnormalis*				○												1
チビカタコガシラハネカクシ	*Philonthus discoideus*				○												1
オキナワクロミナミボタル	*Drilaster okinawensis*				●												1
クロバネヒメテントウ	*Axinoscymnus nigripennis*				○												1
オオシマホソナガクチキ	*Anisoxya laticollis*				●												1
アカアシブトコバチ	*Brachymeria fonscolombei*				○												1
ドロバチ科の1種	Eumenidae gen. sp.				○												1
コクロアナバチ	*Isodontia nigella*				○												1
ムネカクトビケラ属の1種	*Ecnomus* sp.				○												1
オオルリオビクチバ	*Ischiga manila*				○												1
オカジマイシノミ	*Pedetontus okajimae*					●											1
ヒゲジロハサミムシ	*Gonolabis marginalis*					●											1
ツチカメムシ	*Macroscytus japonensis*					●											1
ウスバカゲロウ科の1種	Myrmeleontidae gen. sp.					○											1
ヒラタアトキリゴミムシ	*Perena cavipennis*					●											1
ヒメクリゴミムシダマシ	*Uloma ichoi*					●											1
トゲトゲゾウムシの1種	*Colobodes* sp.					○											1
キスジセアカカギバラバチ	*Poecilogonalos fasciata*					○											1
クロヒメアリ	*Monomorium chinense*					●											1
ハキリバチ科の1種	Megachilidae gen. sp.					○											1
コウセンボシロノメイガ	*Cirrhochrista kosemponialis*					○											1
オオマエジロホソメイガ	*Emmalocera gensanalis*					●											1
ミノモマイマイ	*Lymantria minomonis okinawaensis*					○											1
コセアカアメンボ	*Gerris(Macrogerris) gracilicornis*						○										1
ヒゲナガカスミカメ類の1種	*Adelphocoristella* sp.						●										1
クスダンバイ	*Stephanitis fasciicarina*						○										1
シデムシ科の1種	Silphidae gen. sp.						●										1
ウスチャデオキスイ	*Carpophilus freemani*						○										1
オオカシワクチブトゾウムシ	*Myllocerus neglectus*						○										1
アシアカツヤアシブトコバチ	*Antrocephalus apicalis apicalis*						○										1
サンタロバエ	*Conopus santaroi*						○										1
ヤマトヒバリ	*Homoeoxipha lycoides*							●									1

注） ①●：平成 14-16 年の現地調査での確認種、○：“宜野湾市史”／“平成 10 年度 普天間基地周辺現況調査”での記録種を表わす。
②現地調査確認とともに、既存資料確認があった種については、●と記載する。

和名	学名	1区域 宜野湾市緑地	2区域 比屋根下流	3区域 真志喜～森川公園	4区域 比屋根川下流～2	5区域 嘉友名・普天間中	6区域 野嵩二丁目 バプテスト教会裏手	7区域 野嵩三丁目・のだけ公園	8区域 我如古基地	9区域 嘉数高台公園	10区域 長田・大田原 長田公園とその周辺	11区域 宜野湾・愛知 （造成地とその周辺含む）	12区域 我如古・我如古ヒージャガー	13区域 志真志小 我如古	14区域 市役所駐車場	
		(No.6)	(No.12)	(No.4)	(No.11)	(No.3)	(No.2)	(No.1)	(No.10)	ヒメハ	(No.8)	(No.7)	(No.13)	(No.9)	—	
クロフツノウンカ	*Perkinsiella saccharicida*							○								1
キノカワハゴロモ	*Atracis formosana*							○								1
スジキイロカスミカメ	*Dortus chinai*							●								1
ミナミツノカメムシ	*Vitellus orientalis*							●								1
アカスジクサカゲロウ	*Chrysoperla furcifera*							○								1
ハイイロケンゴロウ	*Eretes sticticus*							○								1
コセスジハバビロカゲムシ	*Dactylostermum abdominale*							○								1
マルエンマコガネ	*Onthophagus viduus*							○								1
タイワンカブトムシ	*Oryctes rhinoceros*							○								1
フチトリアツバコガネ	*Phaeochrous emarginatus emarginatus*							○								1
イハニセクチブトコメツキ	*Lanecarus ihai*							●								1
オキナワクチブトコメツキ	*Silesis okinawensis okinawensis*							○								1
ホシカムシ科の1種	Pyrrhocoridae gen. sp.							○								1
サビマダラオオホソカタムシの1種	*Dastarcus* sp.							○								1
フタイロチビテントウ	*Scatoscymnus bicolor*							○								1
モリモトメクラテントウ	*Stichelotix morimotoi*							○								1
ユージキマワリモドキ	*Elixota indicollis*							○								1
ヒメルリコミムシダマシの1種	*Encyalesthus* sp.							○								1
オキナワキンケビロウドカミキリ	*Acalolepta permutans okinawana*							○								1
アマミトビイロカミキリ	*Alliotraeus insularis amamiensis*							○								1
ケナガカミキリ	*Artimpaza setigera japonica*							○								1
ニホンチャイロヒメカミキリ	*Ceresium simile flavopubescens*							○								1
ケシカミキリ	*Sciades tonsus*							○								1
アマミトラカミキリ	*Xylotrechus atronotatus angulithorax*							○								1
アカガネサルハムシ	*Acrothinium gaschkevitchii okinawense*							○								1
マルクチカクシゾウムシの1種	*Orochlesis* sp.							○								1
ツチバチ科の1種	Scoliidae gen. sp.							●								1
コガタアカイエカ	*Culex tritaeniorhynchus*							○								1
ナカグロコシボソハナアブ	*Baccha nubilipennis*							○								1
キンモンノメイガ	*Aethaloessa calidalis tiphalis*							○								1
ヘニモンノメイガ	*Agathodes ostentalis*							○								1
ナカアカノメイガ	*Clupeosoma pryeri*							○								1
タケノメイガ	*Crypsipts coclesalis*							○								1
ワタヘリクロノメイガ	*Diaphania indica*							○								1
アカヘリシマメイガ	*Herculia drabicilialis*							○								1
クロミスジノメイガ	*Omiodes similis*							○								1
フタスジシマメイガ	*Orthopygia glaucinalis*							○								1
アカマダラメイガ	*Pollichia semirubella*							○								1
ナカキノメイガ	*Sameodes aptalis*							○								1
モンキクロノメイガ	*Syllepte segnalis*							○								1
オキナワオエダシャク	*Godonela emersaria*							○								1
シロモンウスチャヒメシャク	*Organopoda carneana*							○								1
ブドウスズメ	*Acosmeryx castanea*							○								1
キシタヒトリモドキ	*Asota caricae*							○								1
キマエアツバ	*Adrapsa ablualis*							○								1
ホソオビアシブトクチバ	*Dysgonia arctotaenia*							○								1
キオビアシブトクチバ	*Dysgonia fulvotaenia*							○								1
ナタモンアシブトクチバ	*Dysgonia joviana*							○								1
ヘリグロクチバ	*Ophiusa triphaenoides*							○								1
リュウキュウアカマエアツバ	*Simplicia caehusalis*							○								1
ヤクシマヨトウ	*Tiracola aureata*							○								1
サツマツチゴキブリ	*Margattea satsumana*								○							1
カマドウマ科の1種	Rhaphidophoridae gen. sp.								●							1
クロサシガメ	*Peirates cinctiventris*								●							1
アカヘリナガカメムシ	*Arocatus sericans*								○							1
モンクロナガカメムシ	*Horridipamera nietneri*								●							1
ヒメホソヘリカメムシ	*Melanacanthus ferrugineus*								●							1
ヒロホソヘリカメムシ	*Daclera levana*								○							1
オキナワキブトクワガタ	*Aegus laevicollis nakanei*								○							1
リュウキュウオオハナムグリ	*Portaetia lewisi lewisi*								●							1
アサヒナヒラタチビタマムシ	*Habroloma asahinai*								○							1
チョウセンハナボタル	*Plateros koreanus*								○							1
クロサワオオホソカタムシ	*Dastarcus kurosawai*								○							1
ムツキボシテントウ	*Oenopia scalaris*								○							1
ツヤツツキノコムシ	*Octotemnus laminifrons*								○							1
オオナガシンクイ	*Heterobostrychus hamatipennis*								○							1
チビクロキシテントウゴミムシダマシ	*Derispia klapperichi*								○							1
ヘニモンキノコゴミムシダマシ	*Platydema subfascia subfascia*								○							1
ツマグロモプトアメイロカミキリ	*Pseudiphra apicale*								●							1
ナガクチキムシ科の不明種	Melandryidae gen. spp.								●							1
オオアラゲサルハムシ	*Demotina major*								●							1
アマミウスバハムシ	*Issikia issiki*								●							1
サンゴジュハムシ	*Pyrrhalta humeralis*								●							1
ヨシモトケブカハムシ	*Pyrrhalta yoshimotoi*								●							1
カレキゾウムシ(Acicnemis属の1種)	*Acicnemis* sp.								○							1
セグロツブゾウムシ	*Spinxis ihai*								○							1
ユミセオオアリ	*Camponotus* sp.3								○							1
ツマアカコブベッコウ	*Tachypompilus analis*								●							1
ムカシハナバチの1種	Colletidae gen.sp.								●							1
キコシハナアブ	*Eristalinus quinquestriatus*								○							1
コガタシマトビケラ属の1種	*Cheumatopsyche* sp.								○							1
ケトビケラ科の1種	Sericostomatidae gen. sp.								●							1
ハマキガ科の1種	Tortricidae gen. sp.								●							1
クロモンツヅリガ	*Doloessa ochrociliella*								○							1
アオフトメイガ	*Orthaga olivacea*								○							1
マツカレハ	*Dendrolimus spectabilis*								○							1
ヒメサビスジヨトウ	*Athetis stellata*								○							1
クロキスジツマキリヨトウ	*Callopistria rivularis*								○							1
スジボソサンカククチバ	*Chalciope mygdon*								○							1
ツマテンコヤガ	*Eublemma ragusana*								○							1
ムラサキクチバ	(引用文献でツマムラサキクチバの誤植？)								○							1
ヒメホシカメムシ	*Physopelta cincticollis*									○						1
ヒメツツマグソコガネ	*Saprosites narae*									○						1
リュウキュウナガタマムシ	*Agrilus takaii*									○						1
チビセマルホソヒラタムシ	*Mananus conciunulus*									○						1
ミツモンセマルヒラタムシの1種	*Psammoecus* sp. 2									○						1
ヒメマダラカツオブシムシ	*Trogoderma inclusum*									○						1
ウスモンヒメコキノコムシ	*Litargus lewisi*									○						1
アオツヤキノコゴミムシダマシ	*Platydema maruseuli*									○						1
チビキバナヒメハナバチ	*Andrena* sp.									○						1
ヒメイトトンボ	*Agriocnemis pygmaea*		○											●		2
ムナグロキンヒバリ	*Anaxipha* sp.		○											●		2
ミズカメムシ	*Mesovelia vittigera*		○											○		2
エサキコミズムシ	*Sigara septemlineata*		○											○		2
イネクロカメムシ	*Scotinophara lurida*		○											●		2

注） ①●：平成 14-16 年の現地調査での確認種、○：“宜野湾市史” ／ “平成 10 年度 普天間基地周辺現況調査” での記録種を表わす。
②現地調査確認とともに、既存資料確認があった種については、●と記載する。

和名	学名	1区域	11区域	10区域	12区域	2区域	6区域	5区域	6区域	6区域	11区域	15区域	16区域	13区域	4区域	
		米軍・宜野湾海浜公園	宜野湾市	宜野湾・森川公園	北側緑地（宜野湾・一部）	嘉友名・普天間中	野嵩二丁目バプテスト教会裏手	野嵩三丁目・のだけ公園	我如古基地	嘉数高台公園	長田・大田原長田公園とその周辺	宜野湾・愛知（一部造成地とその周辺含む）	志真志小・我如古ヒージャガー	一部	市役所駐車場	
		[No.6]	[No.5]	[No.4]	[No.11]	[No.3]	[No.2]	[No.1]	[No.10]	[No.9]	[No.8]	[No.7]	[No.13]	[No.12]	—	
ヒメカメノコハムシ	*Cassida piperata*		○											○		2
トビイロヤンマ	*Anaciaeschna jaspidea*											●		○		2
チャイロテントウ	*Micraspis discolor*											●		●		2
ヒメヒシバッタ	*Tetrix minor*												●	●		2
アカホシメクラガメ	*Creontiades coloripes*												○	○		2
ヒメハリカメムシ	*Cletus trigonus*												●	●		2
イツホシマメコモクムシ	*Stenolophus quinquepustulatus*												●	●		2
クリイロミオキスイ	*Carpophilus marginellus*												●	○		2
オオシマホソナカグチキ	*Anisoxya laticollis*												●	○		2
ヒメコガタコオロギ	*Modicogryllus confirmatus*				○									○		2
アマミチビゲンゴロウ	*Hydroglyphus japonicus amamiensis*				○									●		2
ヒラタガムシの1種	*Enochrus* sp.				○									○		2
アカヒラタガムシ	*Helochares anchoralis*			●										●		2
ヤマトヒメテントウ	*Soymnus yamato*			●										●		2
スアカシタダメクラガメ	*Monalocoris filicis*	○												○		2
エダシダクロヒメハナノミ	*Mordellistena edashigei*	●												○		2
ハラアカモリヒラタゴミムシ	*Colpodes japonicus*					○								●		2
ミジンムシダマシ科の1種	Discolomidae gen. sp.					○								○		2
アシビロヘリカメムシ	*Leptoglossus australis*							●						●		2
オキナワオオアカキリバ	*Anomiix metaxantha*							○						○		2
オオヨコバイ科の1種	Cicadellidae gen. sp.								●					○		2
アヤナミカメムシ	*Agonoscelis nubila*								●					●		2
クリサキテントウ	*Harmonia yedoensis*								○					●		2
ムシクサコバンゾウムシ	*Gymnaetron miyoshii*									○				●		2
ヒメチャバネゴキブリ	*Blattella lituricollis*		○									●				2
マダラコオロギ	*Cardiodactylus novae-guineae*		○	●												2
ヒロアオヘリホソコミムシ	*Drypta lineola virgata*		○	●												2
コバネコロギス	*Neanias magnus*	●	○													2
シオカラトンボ	*Orthetrum albistylum speciosum*		○					○								2
クチカクシゾウムシの1種	*Rhadinomerus* sp.		○					○								2
オキナワコカブトムシ	*Eophileurus chinensis okinawanus*		○						●							2
シラホシモクメクチバ	*Ercheia dubia*		○							○						2
オオヨコバイ	*Cicadella viridis*										●	●				2
リュウキュウアメイロカミキリ	*Stenodryas clavigera insularis*			○							○					2
クロボシトビハムシ	*Longitarsus bimaculatus*			○							○					2
イチモンジカメノコハムシ	*Thlaspida cribrosa*			●							○					2
オキナワウスアヤカミキリ	*Bumetopia japonica okinawana*						○				○					2
タイワンヘニコマダラヒトリ	*Utetheisa lotrix*											●	●			2
フタモンクビボソムシ	*Macratria griseosellata*	●										●				2
コメツキムシ科の1種	Elateridae gen. sp.							●				●				2
オキナワフトカミキリ	*Peblephaeus okinawanus*							○				●				2
トゲアリの1種	*Polyrhachis* sp.								●			●				2
イヘヤカマトウマ	*Diestrammena* sp.2			●									●			2
イソカネタタキ	*Ornebius bimaculatus*			●									●			2
サシガメ科の1種	Reduviidae gen. sp.			●									○			2
オキナワマメコガネ	*Popillia lewisi*			●									●			2
カタビロカクチゾウムシ	*Blosyrus asellus*			○									○			2
ホソヒョウタンゾウムシ	*Sympiezomias cribricollis*			●									○			2
フタテンコバネコゲブリ	*Lobopterella dimidiatipes*					●							●			2
オキナワヒメクロコガネ	*Sophrops kawadai okinawaensis*					○							●			2
ツヤオオズアリ	*Pheidole megacephala*					●							●			2
マメノメイガ	*Maruca testulalis*					●							●			2
リュウキュウウスイロヨトウ	*Athetis placida*					●							●			2
クロオビトゲムネカミキリ	*Sciades fasciatus fasciatus*							○					●			2
アメンボ	*Gerris (Aquarius) paludum paludum*								●				●			2
ナミテントウ	*Harmonia axyridis*								●				●			2
カタモンニセクビボソムシ	*Pseudoloterus humeralis*								●				●			2
クスハイイロリンゴカミキリ	*Oberea griseipennis*								●				●			2
ダイミョウツツゴミムシ	*Pentagonica daimaiella*									○			●			2
アマミホソゴミムシダマシ	*Hypophloeus amamiensis*									○			○			2
ウスバカマキリ	*Mantis religiosa*			●	●											2
イチモンジセセリ	*Parnara guttata guttata*			●	○											2
クロセセリ	*Notocrypta curvifascia curvifascia*				○		○									2
オキナワズビロキマワリモドキ	*Gnesis helopioides okinawanaus*				●	○										2
カンシャコバネナガカムシ	*Cavelerius saccharivorus*				○			●								2
フクラスズメ	*Arcte coerula*				○			○								2
アカハラアシナガミゾドロムシ	*Stenelmis hisamatsui*				○				○							2
ヒロウドサシガメ	*Ectychotus andreae*	●		●												2
チビハサミムシ	*Labia curvicauda*			●			●									2
サカグチヒラタメダキ	*Anthracalaus sakaguchii*			●			●									2
アサギマダラ	*Parantica sita niphonica*			○		○										2
シロオビアワフキの1種	*Aphrophora* sp.			○				○								2
アカマダラケシキスイ	*Lasiodactylus pictus*			●				○								2
サケオヒメハナノミ	*Glipostenoda excisa*			●				○								2
オドリバエ科の不明種	Empididae gen. spp.			●				●								2
リュウキュウムラサキ(赤紋型)	*Hypolimnas bolina f. bolina*			○				○								2
アヤムナビロタマムシ	*Sambus quadricolor quadricolor*			●					●							2
ツツキノコムシ科の1種	Ciidae gen. sp.			●					●							2
カラカネチビキマワリモドキ	*Tetragonomenes palpaloides*			○					●							2
イチジクカミキリ	*Batocera rubus*			●					●							2
ヒゲナガヒメカミキリ	*Ceresium longicorne*			○					●							2
オキナワキボシヒメゾウムシ	*Baris kiboshi zhai*			○					●							2
オキナワクロケシツブチョッキリ	*Auletobius okinawaensis*			○					○							2
キクイムシ科の不明種	Scolytidae gen. spp.			●					●							2
ヒゲナガアメイロアリ	*Paratrechina longicornis*			●					●							2
キイロショウジョウバエ	*Drosophila (Scaptodrosophil) melanogaster*			○					●							2
クロヒラタヨコバイ	*Penthimia nitida*			●						○						2
ミスジツブタマムシ沖縄亜種	*Paratrachys hederae chujoi Y.Kurosawa, 1976*	●				●										2
チャイロヒメハナノミ	*Glipostenoda rosseola*	●						○								2
アカアシハラナガツチバチ	*Campsomeris mojiensis ryukyuana*	●						●								2
オキナワヒロウドゼセリ	*Hasora chromus inernis*	○						○								2
カシワマイマイ	*Lymantria mathura aurosa*	●							●							2
カクモンヒトリ	*Thanatarctia inaequalis*	●							●							2
キスイムシ科の1種	Cryptophagidae gen. sp.	○								○						2
サカグチマイマイ(マエグロマイマイ)	*Lymantria xylina xylina*	●								○						2
リュウキュウヒメアメイロカミキリ	*Longpalpus dilatipennis*					●	●									2
コゲチャサビカミキリ	*Minectatina meridiana ohirai*					○	○									2
オオハナコメツキ	*Platynychus nothus nothus*						●	●								2
フタモンヒゲブトカシオブシムシ	*Thaumaglossa laeta*						●	○								2
クチキムシ科の不明種	Alleculidae gen. spp.						●	●								2
アマミアカホシテントウ	*Chilocorus amamensis*						○		○							2
オオクロヤブカ	*Armigeres (Armigeres) subalbatus*						●		●							2
ヒメヘリカメムシ科の1種	Rhopalidae gen. sp.					●		●								2
アオヘリアトキリゴミムシ	*Parena latecincta*					○		○								2
リュウキュウクロコガネ	*Holotrichia loochooana loochooana*					●		○								2

注） ①●：平成 14-16 年の現地調査での確認種、○：“宜野湾市史”／“平成 10 年度 普天間基地周辺現況調査”での記録種を表わす。
②現地調査確認とともに、既存資料確認があった種については、●と記載する。

和名	学名	1区域 宜野湾自然緑地	1区域 石平橋下流	1区域 真志喜・新川公園	1区域 伝福地川下流ルート	2区域 喜友名・普天間中	6区域 野嵩二丁目 バプテスト教会裏手	6区域 野嵩三丁目・のだけ公園	6区域 我如古墓地	6区域 嘉数高台公園	11区域 長田・大田原 長田公園とその周辺	15区域 宜野湾・愛知（造成地とその周辺含む）	15区域 志真志小 我如古・我如古ビージャガー	14区域 大山	4区域 市役所駐車場	
		(No.6)	(No.9)	(No.4)	(No.5)	(No.3)	(No.2)	(No.1)	(No.10)	(No.8)	(No.8)	(No.7)	(No.13)	(No.11)	—	
サツマイモノメイガ	*Omphisa anastomosalis*					●		○								2
シモフリスズメ	*Psilogramma increta*					○		●								2
アオムネスジタマムシ	*Chrysodema manillarium*					○				○						2
ヒメキジロヤガ	*Maliattha signifera*							○	○							2
オキナワカブトムシ	*Allomyrina dichotoma takarai*							●		○						2
コウラコマユバチの1種	*Phanerotoma* sp.							○		○						2
ヒナカマキリ	*Amantis nawai*								●	●						2
ヨツモンタマノミハムシ	*Sphaeroderma quadrimaculatum*								●	○						2
ササナミシワアリ	*Tetramorium simillimum*		○		○									○		3
リュウキュウムラサキ(フィリピン型)	*Hypolimnas bolina f. philippensis*		○		○									○		3
ダイコンハムシ	*Phaedon brassicae*		○	●										●		3
チビヒラタカミムシ	*Enochrus esuriens*	○	○											○		3
ワタミヒゲナガゾウムシ	*Araecerus fasciculatus*								○		○			●		3
ハバチ科の1種	Tenthredinidae gen. sp.								●			●		○		3
ホソハネナガヒシバッタ	*Euparatettix tricarinatus*			●									●	○		3
ミナミホソナガカメムシ	*Paromius exiguus*			○									●	●		3
シロオビノメイガ	*Hymenia recurvalis*						○						●	●		3
ギンヤンマ	*Anax parthenope julius*							○					○	●		3
トガリキジラミ類の1種	Psyllidae (Triozinae) gen. sp.								○				●	○		3
ネッタイヒメクロミバエ	*Spathulina acroleuca*								○				○	○		3
ヒメツチカメムシ	*Geotomus pygmaeus*	●			●									●		3
ヒメツヤテントウ	*Microserangium okinawense*				●				●					○		3
ヒロシマツノマユバエ	*Simulium aureohirtum*				○				○					○		3
クチナシスジキリヨトウ	*Spodoptera cilium*			●		●								○		3
ヒメガムシ	*Sternolophus rufipes*			●				○						●		3
クシヒゲスジキリヨトウ	*Spodoptera pecten*			●				○						●		3
オキナワアオドウガネ	*Anomala albopilosa yashiroi*	●						○						●		3
タンボコオロギ	*Velarifictorus parvus*						○	○						●		3
オオニセツツマグソコガネ	*Ataenius okinawensis*					○			○					○		3
タイワングブノミハムシ	*Aphthona formosana*								○	○				○		3
ホホグロオビキンバエ	*Chrysomya pinguis*		○						●				○			3
キマエコバ	*Eudocima salaminia*		○		○			○								3
チャイロヒラヨコバイ	*Penthimia guttula*		○	●		●										3
ヒメクダマキモドキ	*Phaulula gracilis*	●	○			○										3
バナナセセリ	*Erionota torus*		○			●		○								3
ツマグロキンバエ	*Stomorhina obsoleta*								○		●		●			3
アシジロカネタタキ	*Ornebius annulipedus*			●	●						●					3
クロオアリの不明種	*Camponotus* spp.							●	●			●				3
ヨツメオサゾウムシ	*Sphenocorynes ocellatus*			●		●							●			3
サビヒョウタンナガカメムシ	*Horridipamera inconspicua*			○					○				●			3
キゴシジガバチ	*Scelophron (Sceliphron) madraspatanum kohli*			●					●				●			3
クロヒョウタンメクラガメ	*Pilophorus typicus*			○						○			○			3
キジラミ科の1種	Psyllidae gen. spp.	●						●					●			3
ホーサンツチバチ	*Scolia hoozanensis*					○	○						○			3
スカシハゴロモモドキ	*Pisacha naga*						●	○					●			3
リュウキュウノコギリクワガタ	*Prosopocoilus dissimilis dissimilis*	●			●		●									3
オキナワツノトンボ	*Suphalomitus okinawensis*				●	●			●							3
オオホシカメムシ	*Physopelta gutta*	●		●		●										3
ハグルマノメイガ	*Nevrina procopia*	●		●		○										3
ホシヒトリモドキ	*Asota plana lacteata*	●		●				○								3
セアカケブカサルハムシ	*Lypesthes fulvus*	●		●					●							3
ヒラヤマメナガゾウムシ	*Aclees hirayamai*	●		○					●							3
カミキリムシ科の不明種	Cerambycidae gen. spp.			●		●	●									3
リュウキュウクワカミキリ	*Apriona nobuoi*			●		●		●								3
ヤクシマダエンマルトゲムシ	*Pseudochelonarium yakushimanum*			●		○			●							3
イトヒゲナガゾウムシ	*Exillis japonicola*			●		●			○							3
スジイリコカマキリ	*Statilia* sp.			●				○	○							3
モモブトサルハムシ	*Rhyparida sakisimensis*			●				●	●							3
オオワラジカイガラムシ	*Drosicha corpulenta*			○					○	○						3
ヘリグロテントウノミハムシ	*Argopistes coccinelliformis*			○					○	○						3
ヒシガタシギゾウムシ	*Shigizo rhombiformis*			●					○	○						3
ゴキブリヤセバチ	*Evania appendigaster*	●						●		○						3
クロスジホソサジヨコバイ	*Sophonia orientalis*					●	●	○								3
フタオチョウ	*Polyura eudamippus weismanni*					○	●			○						3
ウンモンマトガ	*Canaea ryukyuensis*					●		○	○							3
アマミアメンボ	*Aquarius paludum amamiensis*		○		○				○					○		4
ツチイナゴ	*Patanga japonica*		○				○	○						○		4
ルリクチブトカメムシ	*Zicrona caerulea*		○					●	●					○		4
キアシブトコバチ	*Brachymeria lasus*		○					●	●					○		4
アカスジホソナガカスミカメ	*Dolichomiris linealis*			●							●	●		●		4
ハネナガヒシバッタ	*Euparatettix insularis*									●	●	●		●		4
ネッタイマキバサシガメ	*Nabis kinbergii*								○		○		○	○		4
コカタコオロギ	*Velarifictorus* sp.2				○			○			○			○		4
シロオオヨコバイ	*Cofana spectra*	○					○				○			●		4
オキナワオオカマキリ	*Tenodera* sp. 1			●								●	●	○		4
モンキチョウ	*Colias erate poliographus*					○						●	○	●		4
ミナミアオカメムシ	*Nezara viridula*			●		●						●		●		4
ヒメトンボ	*Diplacodes trivialis*	●				○						●		●		4
ムラサキツヤニジゴミムシダマシ	*Addia latior*	●						○				●		●		4
ノミバッタ	*Xya japonica*						●	●				●		●		4
サキオレウスムシ	*Isopera sulcata*				○				○				○	○		4
ミナミヒラタゴキブリ	*Onchostylus viliis*				○					○			●	○		4
キベリヒョウタンナガカメムシ	*Paraparomius lateralis*			○					○				●	●		4
クワスイモクンバイ	*Stephanitis*	○			○			○						○		4
アオドウガネ	*Anomala albopilosa albopilosa*	●		●				●						●		4
コハナバチ科の不明種	Halictidae gen. spp.					○	●		●					●		4
ユウレイセセリ	*Borbo cinnara*					●			●	●				●		4
オオホシンボ	*Zyxomma petiolatum*		○		○		○	○								4
ワモンサビカミキリ	*Pterolophia annulata*		○	●		○		○								4
タイワンチビカミキリ(オキナワタイワンチビカミキリ)	*Sybra pascoei okinawana*		○	●		●				○						4
オキナワハコゴロモモドキ	*Mindura saundana*		○				○	○	○							4
ヒラタミミズク	*Tituria angulata*		○			○		○	●							4
オキナワシロテンハナムグリ	*Protaetia ishigakia okinawana*					●		○			●		●			4
カシュマルクダアザミウマ	*Gynaikothrips ricorum*						○		○		○					4
ヒラアシコメツキ	*Sephilus formosanus*			●		●			●		●					4
アオウバタムシ	*Chalcophora japonica oshimana*			●		○						●	●			4
オオシマコマダラカミキリ	*Anoplophora oshimana*	●							●			●	●			4
コハンミョウ	*Cicindela specularis*			●			●	○					●			4
ヒラタクワガタ	*Serrognathus platymelus*						●	●	●				○			4
オオナガコメツキ	*Elater sieboldi sieboldi*					○		○	●				●			4
リュウキュウタンダラカッコウムシ	*Stigmatium ryukyuense*			○				●	●				○			4
フタモンサビカミキリ	*Ropica caenosa*			●			●	●					●			4
ナカジロシタバ	*Aedia leucomelas*			●			●	○					●			4
シロイチモジヨトウ	*Spodoptera exigua*			●		●		○					●			4
キベリヒラタノミハムシ	*Hemipyxis cinctipennis okinawana*	●		●	●			●								4

注）①●：平成 14-16 年の現地調査での確認種、○：“宜野湾市史”／“平成 10 年度 普天間基地周辺現況調査”での記録種を表わす。
②現地調査確認とともに、既存資料確認があった種については、●と記載する。

和名	学名	1区域 (No.5)	2区域 (No.3)	3区域 (No.4)	4区域 (No.11)	5区域 (No.6)	6区域 (No.2)	7区域 (No.1)	8区域 (No.10)	9区域 (No.9)	10区域 (No.8)	11区域 (No.7)	12区域 (No.13)	13区域 (No.12)	14区域 —	
		伊佐・宜野湾海浜公園西	志真志小学校	真志喜・森川公園	比屋良川（ホタル）	喜友名・普天間中	野嵩二丁目バプテスト教会裏手	野嵩三丁目・のだけ公園	我如古基地	嘉数高台公園	長田・大田原長田公園とその周辺	宜野湾・愛知（造成地とその周辺含む）	志真志小・我如古ヒージャガー	大山	市役所駐車場	
ホソジマヒラタアブ	*Asarkina erictorum formosae*	●			●		●		●							4
オキナワアラハダトビハムシ	*Zipangia okinawana*			○		●		○	●							4
ヒメゴマフコヤガ	*Metaemene atriguttata maculata*			●		●		●	●							4
サツマゴキブリ	*Opisthoplatia orientalis*			●		●		●		○						4
ヒラタカメムシ科の不明種	Aradidae gen. spp.			●		●		○		○						4
コワモンゴキブリ	*Periplaneta australasiae*			○		○			○	○						4
ヒゲブトハムシダマシ	*Luprops orientalis*			○		○			○	○						4
オキナワトビイロカミキリ	*Nysina insularis*	●				●		●	●							4
テントウムシ科の不明種	Coccinellidae gen. spp.					●	●	●	●							4
ウスイロクチキムシ	*Allecula simiola*					○	○	○	●							4
オオシマルリタマムシ	*Chrysochroa fulgidissima alternans*					○	●	●		○						4
オオアオモリヒラタゴミムシ	*Colpodes buchanani*					●	○		●	○						4
アシマダラアカサシガメ	*Haematoloecha rubescens*					○		○	○	○						4
ユスリカ科の不明種	Chironomidae gen. spp.		○		○				○		○			○		5
オオシロアリ	*Tetramorium bicarinatum*		○	○				●			●			●		5
タテハモドキ	*Junonia almana almana*		○						●			●	●	●		5
ウラナミシジミ	*Lampides boeticus*		○	●				●					●	○		5
ホソセスジハムシ	*Haplosomoides costatus*		○	●		●	●							●		5
コミドリナビトビカスミカメ	*Campylomma chinense*			●				●			●	●		●		5
ミドリグンバイウンカ	*Kallitaxilla sinica*			●					●		●		●	●		5
アオバアリガタハネカクシ	*Paederus fuscipes*	●		●								●	●	●		5
フタテンナガアワフキ	*Clovia bipunctata*			●					○			●	●	○		5
リュウキュウムラサキ	*Hypolimnas bolina*	●				●						●	●	●		5
クロヘリヒメテントウ	*Scymnus hoffmanni*	●			●			●				●		●		5
カタベニデオキスイ	*Urophorus humeralis*	●		●		●							●	●		5
イヌビワハマキモドキ	*Choreutis japonica*			●			●	○					●	●		5
ウスチャヒョウタンナガカメムシ	*Remaudiereana flavipes*			○				○		○			○	○		5
リュウキュウキンヤンマ	*Anax panybeus*	○							●	○			●	●		5
オオシラナミアツバ	*Hipoepa fractalis*					●		○	○				●	●		5
カオマダラクサカゲロウ	*Mallada boninensis*	○			○			○		○				○		5
スジハサミムシ	*Proreus simulans*	●		●			●		●					●		5
ルリシガバチ	*Chalybion (Chalybion) japonicum*	●		●		●				○				●		5
ウンカ科の不明種	Delphacidae gen. spp.	●		●				●	●					●		5
メスアカオオムシヒキ	*Microstylum dimorphum*	●		●				●	●					●		5
リュウキュウシバスズ	*Dianemobius* sp.			●			○	○		○				●		5
ヨツモンヒメアトキリゴミムシ	*Brachichila hypocrita*		○	○					○	○	○					5
ホソクモヘリカメムシ	*Leptocoriza acuta*		○	○				○	○				○			5
ベニトンボ	*Trithemis aurora*		○	○	●			○	●							5
シダスケバモドキ	*Ugyops vittatus*		○	●	●			○	●							5
タイワンツヤコメツキモドキ	*Caenolanguria insularis*		○		○	●			○	○						5
フトスジチャタテ	*Pseudocerastis yuwan*							○	○	○	○		○			5
ハイイロヒトリ	*Creatonotos transiens vacillans*	●		●	●			●			●					5
ハイイロケブトゾウムシ	*Cyphicerus kuchibutonus*	●		●		●			●		●					5
オオモンシロナガカメムシ	*Metochus abbreviatus*	●				○		●	●		●					5
オキナワクロホウジャク	*Macroglossum corythus platysanthum*	●		●		●	●					●				5
ナガカメムシ科の1種	Lygaeidae gen. sp.	●		●		●		○				●				5
クロアナバチ	*Sphex (Sphex) argentatus argentatus*						●	●	●	●		●				5
ウスチャバネヒメカゲロウ	*Eumicromus timidus*	●		●	●				●				●			5
ケシコメツキモドキ	*Microlanguria jansoni*			○	○			○		○			○			5
ホシホウジャク	*Macroglossum pyrrhosticta*	●		●	●		●	○								5
ユウマダラエダシャク	*Abraxas miranda*			●	●	●	●	○								5
ヒメフタモンクロテントウ	*Cryptogonus horishanus*			●	○		●	○		○						5
ニセウスイロサルハムシ	*Basilepta hirayamai*			○	○		○	○		○						5
ハムシ科の不明種	Chrysomelidae gen. spp.	●		●		●	●		●							5
リュウキュウカンショカギ	*Apogonia bicavata*			●		○	○		●	○						5
アオスジコシブトハナバチ	*Amegilla senahai*			●			●	○	●	●						5
タイワンクロボシシジミ	*Megisba malaya sikkima*			○			●	○	○	○						5
ヒメマダラナガカメムシ	*Graptostethus servus*	●				●	●		●	○						5
ヒメナガメ	*Eurydema dominulus*		○				●	○			●		●	●		6
イシカキヒゲナガゾウムシ	*Araeceras ishigakiensis*		○		○				○	○	○			○		6
ハエヤドリアシブトコバチ	*Brachymeria minuta*		○	○	○	○							○	○		6
ヘダリアテントウ	*Rodolia cardinalis*		○	○	○				○				○	○		6
ミナミハネナガヒシバッタ	*Euparatettix histricus*	●	○					○	●				○	●		6
ヨツモンヒゲカツオブシムシ	*Orphinus quadrimaculatus*		○		○		○	○	○					○		6
クロヒハリモドキ	*Trigonidium cicindeloides*							●	●		●	●	●	●		6
ウリミバエ	*Bactrocera cucurbitae*				○			○	●		○	●		●		6
ゾウムシ科の不明種	Curculionidae gen. spp.	●						●	●		●	●		●		6
ヘニモンアゲハ	*Pachliopta aristolochiae interpositus*			●	●	●			●		●			●		6
クサカゲロウ科の1種	Chrysopidae gen. sp.			●			●		●	○	●			●		6
ベッコウバチ科の不明種	Pompilidae gen. spp.			●			●		●			●	●	●		6
アオメアブ	*Cophinopoda chinensis*	●		●			●	○				●		●		6
オオワヤホソゴミムシダマシ	*Menephilus arciscelis*			○		○		○		○			●	●		6
ハラキンミズアブ	*Microchrysa flaviventris*			○	○	○	○		○					○		6
リュウキュウヒメテントウ	*Pseudoscymnus kurohime*			○	○		○	○		○				○		6
ハスモンヨトウ	*Spodoptera litura*	●		●		●		●	●					●		6
オガサワラゴキブリ	*Pycnoscelis surinamensis*			●		●		○	●	○				○		6
オキナワノコギリクワガタ	*Prosopocoilus dissimilis okinawanus*			○		○		●	○	○				○		6
オキナワヨスジシラホシサビカミキリ	*Apomecynaihistrio okinawana*		○		●	○		○		○	○					6
ツヤマルカメムシ	*Brachyplatys subaeneus*		○	●	○		●	○					●			6
メダカナガカメムシ	*Chauliopas fallax*		○	●	●		○			○			●			6
クロヒラタカメムシ	*Brachyrhynchus taiwanicus*		○		○		○		○	○			○			6
ケミジンムシダマシ	*Aphanocephalus shibatai*	○	○	○					○	○			○			6
サカグチケブトゾウムシ	*Oedophrys sakaguchi*	●		●			●		●		●		●			6
オオシロモンセセリ	*Udaspes folus*	●		●	●				●			●	●			6
キボシカミキリ	*Psacothea hilaris hilaris*			●	●	●	●					●	●			6
コフキゾウムシ	*Eugnathus distinctus*	●		●			●		●			●	●			6
モリバッタ	*Taulia ornata*			○		○	○	○				○	○			6
アシナガバエ科の不明種	Dolichopodidae gen. spp.	●		●	●	●			●			●				6
ヨツスジトラカミキリ	*Chlorophorus quinquefasciatus*				●	○	●	●		○		●				6
オオトモエ	*Erebus ephesperis*			●	○	○		○	●				○			6
クロアゲハ	*Papilio protenor liukiuensis*	●			●	●	●	●					●			6
シロスジヒトリモドキ	*Asota heliconia riukiuana*	●		●		●		○	●				●			6
テングチョウ	*Lybythea celtis*			●		●	●	○	●	○						6
コフキヒメイトトンボ	*Agriocnemis femina oryzae*		○		●					○	●	●	○	●		7
ヒシバッタ	*Tetrix japonica*		○	●		●			●		●		●	●		7
クビキリギリス	*Euconocephalus thunbergii*		○	●				●		●	●		●	●		7
クロウリハムシ	*Aulacophora nigripennis*		○		○	●	●		●			●		○		7
オガサワラクビキリギリス	*Euconocephalus pallidus*	●	○				●	●	●			●		○		7
アカナガイトトンボ	*Pseudagrion pilidorsum pilidorsum*		●	○	●			○	●				●	●		7
クロイワホタル	*Luciola kuroiwae*	○	○	○	●			○					○	○		7
タイリクショウジョウトンボ	*Crocothemis servilia servilia*	○	○		○	○		○					○	○		7
イワホシシロカミキリ	*Olenecamptus bilobus nipponensis*		○	○		○	○	○	●					○		7
ナナホシテントウ	*Coccinella septempunctata*	●		●					●		●	●	●	●		7
マダラゴキブリ	*Rhabdoblatta guttigera*	●				●		●			●	●	●	●		7
オキナワアシナガバチ	*Polistes jadwigae okinawaensis*			●		●	●	●			●	●		●		7

注）①●：平成 14･16 年の現地調査での確認種、○：“宜野湾市史”／“平成 10 年度 普天間基地周辺現況調査”での記録種を表わす。
②現地調査確認とともに、既存資料確認があった種については、●と記載する。

和名	学名	1区域 (No.8)	1区域 (No.9)	3区域 (No.4)	3区域 (No.5)	2区域 (No.3)	5区域 (No.2)	5区域 (No.1)	5区域 (No.10)	5区域 (No.6)	1区域 (No.8)	3区域 (No.7)	3区域 (No.13)	4区域 (No.11)	4区域 (No.12)	
		大山・宜野湾自然林周辺	石平・嘉数一帯	宜野湾・森川公園	比屋根川下流域	喜友名・普天間中	野嵩二丁目パブテスト教会裏手	野嵩三丁目・のだけ公園	我如古墓地	嘉数高台公園	長田・大田原長田公園とその周辺	宜野湾・愛知（遺成地とその周辺含む）	志真志小我如古・我如古ヒージャガー	大山一帯	市役所駐車場	
アシブトコバチ科の不明種	Chalcididae gen. spp.				●		●	●	●		●		●	●		7
リュウキュウヒゲシロハサミムシ	*Anisolabis ryukyuensis*			○			○	●	○	○	○			○		7
セグロアシナガバチ	*Polistes jadwigae*	●		●	●				●			●	●	○		7
ムネアカアリモドキ	*Anthelephila ruficollis*	●		●		●	●					●	●	●		7
センダングサシバエ	*Dioxyna sororcula*	●		●				●	●			●	●	●		7
ウスモンミドリカスミカメ	*Taylorilygus apicalis*	●		●	●	○			●			●		●		7
カスミカメムシ科の不明種	Miridae (Bryocorinae) gen. spp.	●		●		○		●	●			●		●		7
オオコマダラ	*Idea leuconoe clara*	●		●	●	○	●						●	●		7
モンキアゲハ	*Papilio helenus nicconicolens*	●		○			●	○	●				○	○		7
ゴマダラカミキリ	*Anoplophora malasiaca*			○		○	○	○		○			○	○		7
アマミキイロテントウ	*Illeis koebelei amamiana*			○	○		○	○	○					○		7
オキナワイモサルハムシ	*Colasposoma auripenne*	●		●	●	●		●	●					●		7
アカアシホソナガカメムシ	*Paromius pallidus*			●		○	●	●	●	○				○		7
タイワンマルカメムシ	*Megacopta cribraria*	●	○	●	●		●				●		●			7
フタイロウリハムシ	*Aulacophora bicolor*	●	○	●	●	●	●		●							7
イエシロアリ	*Coptotermes formosanus*	○	○	○		○	○	○	○							7
シワハシダマシ	*Anisostira rugipennis*	●		●		●			●		●	●	●			7
サンカクテハ	*Trigonodes hyppasia hyppasia*	●		●		●		●	●		●	●				7
リュウキュウヒメカミキリ	*Ceresium fuscum fuscum*	●		●	●	●	●		●		○					7
ホソサシヨコバイ	*Nirvana pallida*	●			●	●	○	●	●		●					7
ヒメアカタテハ	*Cynthia cardui*	○		●		○	●	○				●	●			7
コマダラナガカメムシ	*Spilostethus hospes*	●		●			●	●	●			●	●			7
オキナワアオバホソハムシ	*Apophylia elongata*	●		●		●		●	●			●	●			7
イチジクヒトリモドキ	*Asota ficus*	○		●	●	●	●		●				●			7
ナガサキヒメテントウ	*Pseudoscymnus nagasakiensis*	●		●	●		●	○	●				●			7
ホソヘリカメムシ	*Riptortus clavatus*	●		●		●	●	○	●				●			7
オオクビカクシコミムシダマシ	*Dicraeosis carinatus carinatus*	●		●		●	●	○	●				●			7
オキナワキボシカミキリ	*Psacothea hilaris tenebrosa*	●		●		●	●	○	●				●			7
ウシカメムシ	*Alcimocoris japonensis*	●		●			○	○	●	○			○			7
ナガニジコミムシダマシ	*Ceropria induta*			●		●	●	●	●	○			●			7
クロホシセセリ	*Suastus gremius gremius*	●		●	●	●	●	●		○						7
シルビアシジミ	*Zizina otis*	●		●		●	○	○	●	●						7
ケラ	*Gryllotalpa fossor*	●	○	●			●	●			●		●	●		8
トビイロハゴロモ	*Mimophantia maritima*		○		○		●	○	●			●	●	●		8
クロスジススバチ	*Delta esuriens*		○	●		●	●	●				●	●	●		8
リュウキュウツヅレサセコオロギ	*Velarifictorus* sp.1		○		○	○	○	○	○				○	○		8
アカタテハ	*Vanessa indica*	●	○	○		○		○	●				●	○		8
オオメカメムシ	*Pioxys varius*	●	○	●		●		●		○			●	●		8
オキナワイナゴモドキ	*Gesonula punctifrons*	●	○	●	●	●			●	●				●		8
クロイワクワクワ	*Meimuna kuroiwae*	○	○	●		●	●	○		○				○		8
ゴマフサビカミキリ	*Ropica loochooana loochooana*		○	○		●	○	○	○	○				○		8
マキバサシガメ科の1種	Nabidae gen. sp.	●		●		●		●			●	●	●	●		8
タテスジヒメシンガハムシ	*Cassida circumdata*	●			●	●		●	●		●		●	●		8
オキナワハナアブ	*Eristalinus basalis*	●		●	●	●			●			●	●	●		8
オビキンバエ	*Chrysomya megacephala*	●		●	●	●			●			●	●	●		8
シュウニマダラテントウ	*Epilachna boisduvali*				●	●	●	●		○		●	●	●		8
ミナミオオハナアブ	*Phytomia errans*	●		●		●		●	●			●	●	●		8
フタモンクロテントウ	*Cryptogonus orbiculus*	●		●	●	●	●		●				●	●		8
シロテンハナムグリ	*Protaetia orientalis*	●			●	●	●	●		○			●	●		8
オキナワテングスケバ	*Dictyophara okinawensis*	●		●		●	●	●	●				●	●		8
ダイダイテントウ	*Rodolia pumila*			●		●	●	○	○	○			○	●		8
ハネビロトンボ	*Tramea virginia*	●		●	●	●	●	●		○				●		8
コウシュンシロアリ	*Neotermes koshunensis*		○	○	○	○			○	○	○		○			8
キアシナガバチ	*Polistes rothneyi ingrami*	●	○	●	○		○	○		○	○					8
アマミクロホシテントウゴミムシダマシ	*Derispia japonica*	●	○	●	●	●			●	●			●			8
アカヒラズオオアリ	*Camponotus* sp.1	○	○	○		○	○	○	○				○			8
ハイイロテントウ	*Olla v-nigrum*	●	○	●		●		●	●	○			●			8
コガタススメバチ	*Vespa analis*	●	○	○	○	○	●	○	●							8
オキナワヤマトシロアリ	*Reticulitermes okinawanus*	○	○	○	○	○	○	○		○						8
オキナワマドボタル	*Lychnuris matsumurai matsumurai*	○	○	●		●	●	○	●	○						8
オオスカシバ	*Cephonodes hylas*	●		●	●		●	○			○	●	●			8
チャバネヒメクロバエ	*Hydrotaea chalcogaster*	●		●	●		●		○		●	●	●			8
キオビエダシャク	*Milionia basalis pryeri*			●	●	●	○	○		○	○		●			8
オキナワイチモンジハムシ	*Morphosphaera coerulea*			●	●	○		●	●	○	●		●			8
ツマグロスケバ	*Orthopagus lunulifer*	●		●	●		●	●	●			●	●			8
ルリタテハ	*Kaniska canace*			●	●	●	●	○	●	○		●				8
クロオビセマルヒラタムシの1種	*Prammoecus* sp. 1	○		●	●	○		○	○	○			●			8
アマミウラナミシジミ	*Nacaduba kurava septentrionalis*	●		●		●	●	●	●	○			○			8
フタホシサビカミキリ	*Ropica honesta*	●		○	●	●	●	○	●	○						8
アオモンイトトンボ	*Ischnura senegalensis*	●	○		●		●	○	●		○	●		●		9
ヒメカゲロウ科の1種	Caenidae gen. sp.	○	○		○			○	○	○		●	○	○		9
タイワンウマオイ	*Hexacentrus* sp.	●	○	●	●		●	○	●				○	●		9
フタホシハゴロモ	*Ricania binotata*	●	○	●	●		●	○	○				●	●		9
カミナリハムシ	*Altica cyanea*	●	○	●	●		○	●	●				●	●		9
トビイロケアリ	*Lasius japonicus*		○	○	○	○	○		○	○			○	○		9
ヘリアオアトキリゴミムシ	*Calleida splendidula*	●	○	●		●		○	●	○			●	●		9
オオズアリ	*Pheidole noda*	○	○	○	○	○	○	○		○				○		9
ホソヒラタアブ	*Episyrphus balteatus*	●		●	●	●	●		●		●		●	●		9
ムナビロカマキリ	*Tenodera* sp. 2	●		●	●		●	●	●		●		●	●		9
ガガンボ科の不明種	Tipulidae gen. spp.	●		●		●	●		●	●		●	●	●		9
オキナワクマバチ	*Xylocopa flavifrons*	●		●	●		●	●	●	●		●		●		9
クロツヤショウジョウバエ	*Drosophila (Scaptodrosophil) coracina*	●		●	●	●	●	●	●				●	●		9
キイロヒトリモドキ	*Asota egens confinis*	●		●	●	●	●	○	●				●	●		9
ナガサキアゲハ	*Papilio memnon thunbergii*	●		●	●	○	●	●	●	○				○		9
コブナナフシ	*Datames mouhoti*	●	○	●	●	●		○	●	○			●			9
オキナワヒラタクワガタ	*Serrognathus platymelus okinawanus*	●	○	○	○	○		○	●	●			●			9
イリカワシジミ	*Deudorix eryx okinawana*	●		○		●	●	●	●	○	○		●			9
リュウキュウベニイトトンボ	*Ceriagrion latericium ryukyuanum*		○		●	●	●	○	●		●	●	●	●		10
ヨツボシヒョウタンナガカメムシ	*Paraeucosmetus pallicornis*		○	●		●	●	○	●	●	●	●		○		10
チョウセンカマキリ	*Tenodera angustipennis*	○	○	○	○	○	○	○			○		○	○		10
ホシハラビロヘリカメムシ	*Homoeocerus unipunctatus*	●	○	●	●	●	●	○			●		●	●		10
ヒメナガカメムシ	*Nysius plebeius*	●	○	●	○	●		●		○	●		○	●		10
タイワンヒメテントウ	*Scymnus (Pullus) sodalis*		○	○	●	●	○	○	○		○		○	○		10
リュウキュウオカメコオロギ	*Loxoblemmus equestris*		○	●	○	○	●	○	○	○	○			○		10
アカハネオンブバッタ	*Atractomorpha psittacina*	●	○	●		●	●	●	●			●	●	●		10
クルマバッタ	*Gastrimargus marmoratus*	○	○	●		●	●	○	●	○			●	●		10
コイナゴ	*Oxya hyla intricata*	○	○	●	○	○		○	●	○			●	●		10
マルクノゼミ	*Gargara genistae*	●	○	●	●		●	●	●	○			●	●		10
オキナワクワゾウムシ	*Episomus mori*	●	○	●		○	●	●	●	○			●	●		10
ヨコバイ科の不明種	Deltocephalidae gen. spp.	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●		10
ヒメクロウリハムシ	*Aulacophora lewisii*	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●		10
オキナワツヤハナバチ	*Ceratina (Ceratinidia) okinawana*	●		●	●	●	●	●	●		●		●	●		10
タイワンエンマコオロギ	*Teleogryllus taiwanemma*	●		●	○	●	●	●	●	○	○			●		10
チビアシナガバチ	*Ropalidia fasciata*	●		●	●	●	●	●	●				●	●		10
アオバハゴロモ	*Geisha distinctissima*	●		●	●		●	○	●	○		●	●	●		10

注）①●：平成 14-16 年の現地調査での確認種、○：“宜野湾市史”／“平成 10 年度 普天間基地周辺現況調査”での記録種を表わす。
②現地調査確認とともに、既存資料確認があった種については、●と記載する。
③「分配種数」とは、宜野湾市における調査地の中で、種多様性の維持に貢献している度合いを表すために作った参考指標である。
調査区域毎の確認種数を単純に合計する代わりに、種毎の確認区域数の逆数を合計して求める。
例えば１つの調査区でしか確認されなかった種は１として、５つの調査区で確認された種は 0.2 として集計される。したがって、全地区の「分配種数」を合計した値は、全体の確認種数と同じになる。

和名	学名	1区域 嘉数高台公園	2区域 真志喜・森川公園	3区域 我如古ヒージャガー	4区域 市役所駐車場	
		(No.6)	(No.5)	(No.4)	(No.12)	—
ニジュウヤホシテントウ	*Epilachna vigintioctopunctata*	●	●	●	●	10
チャバネアオカメムシ	*Plautia crossota stali*	●	●	●	●	10
オビベニホシシャク	*Eumelea biflavata*	●	●	●	●	10
アトモンチビカミキリ	*Sybra basulina nipponensis*	●	●	●	●	10
ウスヒラタコキブリ	*Onchostylus pallidiolus pallidiolus*	●	●	●	●	10
シャコウアゲハ	*Byasa alcinous loochooana*	●	●	●	●	10
オオシオカラトンボ	*Orthetrum triangulare melania*	●	●	●	●	11
ヒメハチ科の不明種	Ichneumonidae gen. spp.	●	●	●	●	11
ショウリョウバッタ	*Acrida cinerea*	●	●	●	●	11
アオタテハモドキ	*Junonia orithya orithya*	○	●	●	●	11
ホウメマツオオアリ	*Camponotus* sp.2	○	○	○	○	11
ウラナミシロチョウ	*Catopsilia pyranthe pyranthe*	●	●	●	●	11
オンブバッタ	*Atractomorpha lata*	●	●	●	●	11
ナミエシロチョウ	*Appias paulina minato*	●	●	●	○	11
ハラビロカマキリ	*Hierodula patellifera*	●	●	●	●	11
オヌキグンバイウンカ	*Mesepora onukii*	●	●	●	●	11
ナナホシキンカメムシ	*Calliphata nobilis*	●	●	●	●	11
ヒメカメノコテントウ	*Propylea japonica*	●	●	●	●	11
ニクバエ科の不明種	Sarcophagidae gen. spp.	●	●	●	●	11
モンシロモドキ	*Nyctemera adversata*	●	●	●	○	11
シラホシカメムシ	*Eysarcoris ventralis*	●	○	●	●	11
ワモンゴキブリ	*Periplaneta americana*	●	●	●	●	11
アシナガキアリ	*Anoplolepis longipes*	●	●	●	●	11
カバマダラ	*Anosia chrysippus chrysippus*	●	●	●	●	11
オキナワマルウンカ	*Gergithus okinawanus*	●	●	●	●	11
リュウキュウヒメジャノメ	*Mycalesis madjicosa*	●	●	●	●	11
リュウキュウミスジ	*Neptis hylas luculenta*	●	●	●	●	11
クモヘリカメムシ	*Leptocorisa chinensis*	●	●	●	●	11
オキナワアヤモンチビカミキリ	*Sybra ordinata loochooana*	●	●	●	●	11
オキナワホソクビアリモドキ	*Formicomus okinawanus*	●	●	●	●	11
ナミアゲハ	*Papilio xuthus*	●	●	●	●	11
オキナワヒバリモドキ	*Trigonidium pallipes*	●	●	●	●	12
ヒトスジシマカ	*Aedes (Stegomyia) albopictus*	●	●	●	●	12
アメリカミズアブ	Hermetia illucens	●	●	●	●	12
モンシロチョウ	*Pieris (Artogeia) rapae crucivora*	●	●	●	●	12
セスジツユムシ	*Ducetia japonica*	●	●	●	●	12
カネタタキ	*Ornebius kanetataki*	●	●	●	●	12
ホシササキリ	*Conocephalus maculatus*	●	●	●	●	12
オキナワナナフシ（アマミナナフシ・ケラマ型）	*Entoria okinawaensis*	●	●	●	●	12
クロイワニイニイ	*Platypleura kuroiwae*	●	○	○	●	12
ホオズキカメムシ	*Acanthocoris sordidus*	●	●	●	●	12
ウリハムシ	*Aulacophora femoralis*	●	●	●	●	12
ツマムラサキマダラ	*Euploea mulciber barsine*	○	●	●	●	12
ウスイロコノマチョウ	*Melanitis leda ismene*	●	●	●	●	12
オキナワモリバッタ	*Taulia ornata okinawaensis*	●	●	●	●	12
ツマベニチョウ	*Hebomoia glaucippe liukiuensis*	●	●	●	●	12
ショウジョウトンボ	*Crocothemis servilia mariannae*	●	●	●	●	12
キスジホソヘリカメムシ	*Riptortus linearis*	●	●	●	●	12
ホソハリカメムシ	*Cletus punctiger*	●	●	●	●	12
マルシラホシカメムシ	*Eysarcoris guttiger*	●	●	●	●	12
ウルマクロハムシダマシ	*Lagria okinawana*	●	●	●	●	12
ヨツモンカメノコハムシ	*Laccoptera quadrimaculata*	●	●	●	●	12
アシジロヒラフシアリ	*Technomyrmex albipes*	●	●	●	●	12
チャバネセセリ	*Pelopidas mathias oberthueri*	●	●	●	○	12
ハラボソトンボ	*Orthetrum sabina sabina*	●	●	●	●	13
ウスバキトンボ	*Pantala flavescens*	●	●	●	●	13
タイワンクツワムシ	*Mecopoda elongata*	●	○	●	●	13
マダラバッタ	*Aiolopus tamulus*	●	●	●	●	13
タイワンハネナガイナゴ	*Oxya chinensis formosana*	●	●	●	●	13
タイワンウチイナゴ	*Patanga succincta*	●	●	●	●	13
クマゼミ	*Cryptotympana facialis*	●	●	●	●	13
リュウキュウアブラゼミ	*Graptopsaltria binaculata*	●	●	●	●	13
オサヨコバイ	*Tartessus ferrugineus*	●	●	●	●	13
キベリヒゲナガサシガメ	*Euagoras plagiatus*	●	●	●	●	13
タイワントゲカメムシ	*Carbula crassiventris*	●	●	●	●	13
リュウキュウツヤハナムグリ	*Protaetia pryeri*	●	●	●	●	13
オキナワスジボタル	*Curtos okinawanus*	●	●	●	●	13
ダンダラテントウ	*Menochilus sexmaculatus*	●	●	●	●	13
ヤマトアシナガバチ	*Polistes japonicus japonicus*	●	●	●	●	13
セイヨウミツバチ	*Apis mellifera*	●	●	●	●	13
アオスジアゲハ	*Graphium sarpedon nipponum*	●	●	●	●	13
シロオビアゲハ	*Papilio polytes polytes*	●	●	●	●	13
ウスキシロチョウ	*Catopsilia pomona*	●	●	●	●	13
キチョウ	*Eurema hecabe*	●	●	●	●	13
ヤマトシジミ	*Zizeeria maha*	●	●	●	●	13
リュウキュウアサギマダラ	*Radena similis similis*	●	●	●	●	13
ツマグロヒョウモン	*Argyreus hyperbius hyperbius*	●	●	●	●	13
インガオオチョウ	*Cyrestis thyodamas mabella*	●	●	●	●	13
クメカマドウマ	*Diestrammena* sp.1					0
タイワンセスジゲンゴロウ	*Copelatus tenebrosus*					0
ケシガムシ属の1種	*Cercyon* sp.					0
アカクビホシカムシ	*Necrobia ruficollis*					0
タテハチョウ科の1種	Nymphalidae gen. sp.					0
810	確認種数	244	172	365	213	
	分配種数	48.7	36.2	106.7	43.2	

資料 表 2-6 普天間基地周辺の植物目録

番号	分類	科名	和名	学名	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	備考
					宜野湾市史	宜野湾市史 平成十五年二月	佐真下 平成十五年二月	大山市街地 平成十五年二月	普天間二丁目 平成十五年七月	宜野湾市史	野嵩 平成十五年二月	野嵩2 平成十五年七月	嘉数古墓地 平成十五年二月	新城古墓地 平成十五年七月	赤道 平成十五年二月	赤道 平成十五年七月	森の川 平成十五年二月	森の川 平成十五年七月	宜野湾市史	赤道 平成十五年二月	宜野湾 平成十五年七月	宜野湾 長田 平成十五年七月	宜野湾・長田・愛知 平成十五年七月	宜野湾市史	野嵩 平成十五年二月	野嵩 平成十五年七月	宜野湾市史	比屋良川 平成十五年二月	比屋良川 平成十五年七月	宜野湾市史	志真志 平成十五年二月	志真志小 平成十五年七月	長田 平成十五年七月	宜野湾造成地 平成十五年七月	宜野湾市史	大山 平成十五年二月	大山 平成十五年夏期	宜野湾市史	伊佐 平成十五年二月	伊佐 平成十五年七月	宜野湾市史	嘉辺 平成十五年二月	嘉辺 平成十五年七月	
1	シダ植物	マツバラン	ﾏﾂﾊﾞﾗﾝ	*Psilotum nudum*				○			○			○												
2		イヌセルマ	ｲﾇｾﾙﾏ	*Selaginella tamariscina*	○					○					○	○	○									
3		ハナヤスリ	ｺｳﾛﾊﾅﾔｽﾘ	*Ophioglossum petiolatum*					○														○			
4		ハナヤスリ	ﾊﾅﾔｽﾘ	*Ophioglossum thermale*					○								○									
5		シロヤマキンマイ	ｼﾛﾔﾏｷﾝﾏｲ	*Pohlsia wilsonii*	○					○	○															
6		フサシダ	ﾌｻｼﾀﾞ	*Leptolepidium japonicum*	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
7		ウラジロ	ｳﾗｼﾞﾛ	*Diplopterygium glaucum*	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
8		ミスワラビ	ﾐｽﾜﾗﾋﾞ	*Ceratopteris thalictroides*	○																					
9		イノモトソウ	ｲﾉﾓﾄｿｳ	*Adiantum capillus-veneris*	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	
10		イノモトソウ	ｲﾉﾓﾄｿｳ	*Microlepia strigosa*	○	○		○			○				○			○					○	○	○	
11		ウスバイシカグマ	ｳｽﾊﾞｲｼｶｸﾞﾏ	*Microlepia substrigosa*											○							○	○	○	○	
12		イノモトソウ	ｱｷｸﾞﾐﾀﾞ	*Pteris dispar*					○																	
13		イノモトソウ	ﾋｺｻﾞ	*Pteris ensiformis*	○	○				○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
14		イノモトソウ	ﾊﾅﾋﾞｿｳﾀﾞ	*Pteris fauriei*			○			○					○	○	○									
15		イノモトソウ	ﾘｭｳｷｭｳｲﾉﾓﾄｿｳ	*Pteris ryukyuensis*	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
16		イノモトソウ	ｷﾐｼﾀﾞﾓﾄ	*Pteris vittata*	○	○	○			○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
17		シシガシラ	ｼｼｶﾞｼﾗｶﾞﾏ	*Woodwardia orientalis*			○			○					○											
18		ヌマシダ	ﾇﾏｼﾀﾞ	*Nephrolepis auriculata*	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
19		シノブ	ｼﾉﾌﾞ	*Nephrolepis biserrata*	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
20		オシダ	ｵｼﾀﾞｶﾞﾏ	*Ctenitis eatonii*						○																
21		オシダ	ｵﾆｾﾂﾌﾞｸﾛｳ	*Cyrtomium falcatum*	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
22		オシダ	ｳｽﾊﾞﾉｷﾞ	*Tectaria devexa*			○																			
23		オシダ	ｾﾝｺﾞｸｼﾀﾞﾓﾄﾞｷ	*Tectaria simonsii*	○																					
24		オシダ	ｵｼﾀﾞ	*Thelypteris acuminata*	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
25		オシダ	ﾄｳｹﾞｼﾀﾞ	*Thelypteris interrupta*					○																	
26		オシダ	ﾔｴﾉｷﾞ	*Thelypteris parasitica*	○					○	○				○	○										
27		チャセンシダ	ｵﾆｸﾞﾏｼｶｸﾜｼﾀﾞ	*Asplenium staterantarum*					○																	
28		チャセンシダ	ｺｳｼｭｳﾁｬｾﾝｼﾀﾞ	*Asplenium australasicum*			○	○			○	○	○	○	○	○										
29		チャセンシダ	ﾐﾔﾏﾁｬｾﾝｼﾀﾞ	*Asplenum nidus*							○				○	○										
30		ウラボシ	ﾘｭｳｷｭｳﾒｼﾀﾞﾗ	*Lemmaphyllum saxifolulatum*			○	○																		
31		ウラボシ	ｵｵｲﾜﾋﾄﾜﾚﾝｶﾞｲﾜﾋﾄﾜﾚﾝ	*Colysis pothifolia*						○	○															
32		ウラボシ	ﾔﾏｼﾛﾀﾗｲﾊﾗﾝ	*Colysis wrightii*																						
33		ウラボシ	ﾉﾄｼﾀﾞ	*Lepisorus thunbergianus*								○	○													
34		ウラボシ	ｵｵﾓﾉﾌｸﾛｷﾝ	*Microsorum scolopendria*	○		○				○				○	○	○	○								
35		サンショウモ	ｻﾝｼｮｳﾓ属の一種	*Salvinia* sp.																						
36		サンショウモ	ｱｿﾞﾚｲﾁｺﾞｼﾀﾞ	*Azolla imbricata*	○																					帰化
37		サンショウモ	ﾎﾝｻﾝｼｮｳﾓ	*Marsilea cremata*	○																					
38	種子植物	ソテツ	ｿﾃﾂ	*Cycas revoluta*	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
39		マツ	ﾘｭｳｷｭｳﾏﾂ	*Pinus luchuensis*		○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
40		イヌマキ	ｲﾇﾏｷ	*Podocarpus macrophyllus*		○				○	○						○		○		○		○			
41	古生花被区（離弁花類）	モクマオウ	ﾓｸﾏｵｳ(ｷｶﾞﾝﾏｵｳ)	*Casuarina equisetifolia*		○	○	○		○					○				○		○				逸出
42		ヤマモモ	ﾔﾏﾓﾓ	*Myrica rubra*		○	○			○									○		○					
43		ニレ	ｴﾉｷ	*Celtis boninensis*	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
44		ヴワ	ｺｳｿﾞ	*Broussonetia kazinoki*								○														
45		ヴワ	ｶｼﾞﾉｷ	*Broussonetia papyrifera*	○					○					○											
46		ヴワ	ｸﾜﾉｷ	*Fatoua villosa*		○				○					○											
47		ヴワ	ﾎｿﾊﾞﾑｸﾛｷﾞ	*Ficus ampelas*	○	○				○	○	○	○		○	○			○				○			
48		ヴワ	ｲﾁｼﾞｸ	*Ficus erecta*	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
49		ヴワ	ｲﾁｼﾞｸ	*Ficus erecta var. beecheyana*	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
50		ヴワ	ｶｼﾞﾕｴﾙ	*Ficus microcarpa*	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
51		ヴワ	ｵｵｷｼﾞｸ	*Ficus pumila*	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
52		ヴワ	ｵｵﾊﾞｲﾁｼﾞｸ	*Ficus septica*	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
53		ヴワ	ｱｺｳ	*Ficus sugerba var. japonica*	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
54		ヴワ	ﾁﾒｲｼﾞｸ	*Ficus thunbergii*			○	○																		
55		ヴワ	ﾊﾏｲﾁｼﾞｸ	*Ficus virgata*	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
56		ヴワ	ｶﾅﾑｸﾞ	*Humulus japonicus*				○																		
57		ヴワ	ﾔｴﾃﾝﾆﾝｷﾞﾝｶ	*Morus australis*	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
58		イラクサ	ﾔｴｷﾔﾌﾏﾒ	*Boehmeria densiflora*	○	○																				
59		イラクサ	ｶｺﾈﾝ	*Boehmeria nivea var. nipponivea*	○		○	○			○	○	○				○				○	○	○	○		
60		イラクサ	ｱｶｶｺﾈﾝ	*Boehmeria nivea f. concolor*	○																					
61		イラクサ	ﾉｶｶｺﾈﾝ	*Boehmeria nivea f. viridula*			○				○	○	○				○	○					○	○		
62		イラクサ	ﾗﾓﾒｿﾖ	*Boehmeria nivea nipponivea*																						
63		イラクサ	ﾜﾚﾓﾒｿ	*Gonostegia hirta*	○	○		○		○	○				○		○						○			
64		イラクサ	ﾏﾙﾊﾞﾔﾌﾞﾏｵｲﾗｸｻ	*Nanocnide lobata*				○			○	○					○									
65		イラクサ	ｱｿﾋﾞﾔﾌﾞﾏｵｲ	*Pilea pumila var. brevicornuta*					○																	
66		イラクサ	ﾆﾘﾒｿﾖ	*Pilea microphylla*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	帰化
67		イラクサ	ﾏﾙﾊﾊｲﾋﾞｿ	*Pilea nummulariifolia*		○				○					○											帰化
68		イラクサ	ｺｹﾐｽﾞ	*Pilea peploides*	○	○	○			○																
69		イラクサ	ﾒﾚﾝｺﾐｽﾞ	*Pilea serpyllifolia*		○				○					○											
70		イラクサ	ﾔﾝﾊﾞﾙﾏﾒ	*Pouzolzia zeylanica*	○	○				○																帰化
71		タデ	ﾂﾙﾀﾃﾞ	*Fallopia dumetorum*																						
72		タデ	ｻｸﾗﾀﾃﾞ	*Persicaria conspicua*																						
73		タデ	ｵｵｲﾇﾀﾃﾞ	*Persicaria lapathifolia*								○														帰化
74		タデ	ﾋﾒﾌﾀﾘｼﾞﾒ	*Polygonum capitatum*				○																		逸出
75		タデ	ﾌﾙｼｭﾝ	*Polygonum chinense*	○	○	○			○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
76		タデ	ﾎｿﾊﾞﾉｳﾗﾀﾞｲ	*Persicaria pubescens*																						
77		タデ	ｲﾇﾀﾃﾞ	*Polygonum longisetum*	○										○											
78		タデ	ﾐﾁﾔﾅｷﾞﾀﾃﾞ	*Polygonum minus var. procerum*			○																○	○		
79		タデ	ｺｳｶﾞｲﾀﾃﾞ	*Polygonum stenile*																			○	○		
80		タデ	ｱﾚﾁﾁｺﾞｸｻ	*Rumex conglomeratus*																				○		帰化
81		タデ	ﾅﾙﾊﾅｽﾞﾅﾝﾊﾞﾝ	*Rumex crispus*			○	○											○						○	帰化
82		タデ	ｷｼｮｳｼﾞ	*Rumex japonicus*	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
83		タデ	ｴｾﾞﾉｷｼｮｳﾏ	*Rumex nipponicus*	○		○								○											
84		オシロイバナ	ｵｼﾛｲﾊﾞﾅ	*Mirabilis jalapa*		○		○		○	○					○			○				○			
85		オシロイバナ	ﾄﾍﾞﾋｶﾕ	*Pisonia aculeata*							○															帰化
86		サボテン	ﾕﾆｵﾝﾘｭｳｾﾂﾗﾝ	*Sesuvium portulacastrum*																						
87		ハマミズナ	ﾂﾙﾅ	*Tetragonia tetragonoides*																					○	
88		スベリヒユ	ｽﾍﾞﾘﾋﾕ	*Portulaca oleracea*	○	○				○	○				○		○	○	○		○		○			
89		スベリヒユ	ｻｻﾉｶﾗﾝ(ﾋﾒﾏﾂﾊﾞｴﾃﾝ)	*Portulaca pilosa*	○	○				○	○				○											
90		スベリヒユ	ﾏﾂﾊﾞｴﾃﾝ	*Portulaca pilosa grandiflora*		○				○	○															
91		ハルユラン	ﾊﾙﾕﾗﾝ	*Talinum paniculatum*		○		○		○	○															
92		ツルムラサキ	ﾂﾙﾑﾗｻｷ	*Basella alba*				○																		
93		ナデシコ	ﾊﾅﾏﾂﾅ	*Arenaria serpyllifolia*	○	○					○				○											

番号	分類	科名	和名	学名	①	2区域 ②	3区域 ③	4区域 ④	第五期二十一日 第二期二十一日	5区域 ⑤	6区域 ⑥	6区域 野営2	6区域	7区域 ⑦	7区域 赤道	7区域	8区域 ⑧	8区域 森の川	8区域	9区域 ⑨	10区域 ⑩	10区域 赤道	10区域 宜野湾・愛知	11区域 ⑪	11区域 宜野湾	11区域	11区域	12区域 ⑫	12区域 野営	12区域	13区域 ⑬	14区域 ⑭	14区域 比屋良川	14区域	15区域 ⑮	15区域 志真志	15区域 志真志小	15区域	15区域	16区域 ⑯	16区域 大山	16区域	17区域 ⑰	17区域 伊佐	17区域	18区域 ⑱	18区域 陶器	18区域	備考
					宜野湾市史	宜野湾市史	宜野湾市史	宜野湾市史		宜野湾市史	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	
94		ナデシコ	オランダミミナグサ	*Cerastium glomeratum*		○	○			○	○			○				○			○			○	○			○				○							○	○	○							帰化
95		ナデシコ	ツメクサ	*Sagina japonica*		○				○	○			○				○			○			○	○	○		○	○			○							○	○	○							
96		ナデシコ	オオツメクサ	*Spergula arvensis*	○	○											○																														帰化
97		ナデシコ	ウスベニツメクサ	*Spergularia rubra*																																										帰化
98		ナデシコ	ウシハコベ	*Stellaria aquatica*		○					○	○									○			○	○			○							○				○	○	○							帰化
99		ナデシコ	コハコベ（ハコベ）	*Stellaria media*		○	○				○			○				○			○	○			○			○				○							○							帰化
100		ナデシコ	ミドリハコベ	*Stellaria media* var. *procera*		○															○				○			○											○							帰化
101		ナデシコ	バリフスマ	*Stellaria uliginosa* var. *undulata*		○															○				○			○											○							帰化
102		アカザ	ハマアカザ	*Atriplex subcordata*																																									
103		アカザ	シロザ	*Chenopodium album*			○								○											○																				
104		アカザ	ホソアカザ	*Chenopodium virgatum*																																									帰化
105		アカザ	コアカザ	*Chenopodium serotinum*																																									
106		ヒユ	ムラサキイノコヅチ ヒデ イトライノコヅ	*Achyranthes aspera* var. *rubrofusca*		○	○				○	○						○			○			○				○											○							
107		ヒユ	ハデノマツバイノコヅチ	*Achyranthes bidentata* var. *hachijoensis*								○	○					○																											
108		ヒユ	ツルノゲイトウ ホソバツルノゲイトウ	*Alternanthera sessilis*		○	○				○	○			○			○					○		○			○			○	○	○					○	○	○							帰化
109		ヒユ	ケツルノゲイトウ	*Alternanthera repens*		○												○																											帰化
110		ヒユ	アオビユ	*Amaranthus gracilis*																				○																					帰化
111		ヒユ	イガビユ	*Amaranthus hybridus*		○	○		○		○	○		○	○			○			○	○		○	○	○		○	○			○				○			○	○	○							帰化
112		ヒユ	アオゲイトウ	*Amaranthus retroflexus*																						○																				帰化
113		ヒユ	ハリビユ	*Amaranthus spinosus*		○					○	○						○			○			○				○				○							○							帰化
114		ヒユ	ホナガイガビユ	*Amaranthus viridis*		○												○																											帰化
115		ヒユ	ノゲイトウ	*Celosia argentea*			○				○	○									○			○				○											○							帰化
116		モクレン	サネカズラ	*Kadsura japonica*		○	○					○			○			○							○				○											○							
117		クスノキ	シバニッケイ	*Cinnamomum doederleinii*												○												○			○			○					○							
118		クスノキ	ヤマニッケイ	*Cinnamomum pseudo-pedunculatum*			○	○				○	○		○	○		○	○			○			○	○	○		○	○			○				○	○	○							
119		クスノキ	ハスピロ	*Litsea japonica*		○						○	○		○	○		○	○						○				○			○				○									
120		クスノキ	ノグルミ	*Meoilus sericea*		○									○	○		○														○													
121		クスノキ	タブノキ	*Persea thunbergii*			○					○			○			○														○				○									
122		キンポウゲ	ハンショウヅル タンゲル	*Clematis grata* var. *ryukyuensis*		○		○			○	○	○		○	○		○	○		○		○		○	○			○	○			○				○	○			○	○	○				
123		キンポウゲ	オキナワセンニンソウ	*Clematis okinawensis*		○					○							○							○				○															
124		キンポウゲ	ウキクサノキンポウ	*Ranunculus cantoniensis*			○								○	○		○								○																			
125		キンポウゲ	タガラシ	*Ranunculus sceleratus*		○												○																											
126		キンポウゲ	シマキツネノボタン	*Ranunculus sieboldii*			○				○	○																																
127		メギ	ナンテン	*Nandina domestica*			○				○	○																																
128		ツヅラフジ	ニクジュウラクセキ	*Cocculus laurifolius*	○		○								○			○							○				○			○												逸出
129		ツヅラフジ	アオツヅラフジ	*Cocculus orbiculatus*	○													○																										
130		ツヅラフジ	オオツヅラフジ	*Sinomenium acutum*														○	○																									
131		ハスノハカズラ	ハスノハカズラ	*Stephania japonica*	○	○	○	○			○	○		○	○			○	○						○				○			○												
132		ドクダミ	トウダミ	*Houttuynia cordata*																																								
133		コショウ	サダソウ	*Peperomia japonica*	○	○	○				○				○			○											○	○															
134		コショウ	フトヒカエデ	*Piper kadzura*	○	○					○	○		○	○			○	○						○				○	○			○				○	○			○				
135		ウマノスズクサ	リュウキュウアリストロキア	*Aristolochia liukiuensis*	○	○	○				○	○		○	○			○	○						○				○	○			○				○							
136		ツバキ	サザンカ	*Camellia japonica*		○						○													○				○															
137		ツバキ	ヒサカキ	*Eurya japonica*	○	○						○						○				○			○				○															
138		オトギリソウ	ケヤブオトギリ(ムニン)	*Cratoxylum cochinchinense*		○	○					○				○						○			○				○															
139		オトギリソウ	ヒメオトギリ	*Hypericum japonicum*	○	○						○						○				○			○																			
140		ケシ	ムラサキケマン	*Corydalis incisa*				○																																			
141		ケシ	キケマン	*Corydalis heterocarpa* var. *japonica*														○																									
142		ケシ	シロヤマキケマン	*Corydalis tashiroi*	○						○				○								○	○				○															
143		アブラナ	ヤマハタザオ	*Cheiranthus* ? *fallax*	○													○	○	○																							
144		アブラナ	アブラナ	*Brassica campestris*				○							○											○				○														逸出
145		アブラナ	タネツケバナ	*Cardamine flexuosa*																																							
146		アブラナ	ミヤマタネツケバナ	*Cardamine parviflora*				○							○			○								○																	
147		アブラナ	ナズナ	*Capsella bursa-pastoris*				○				○	○													○				○														帰化
148		アブラナ	アメリカイヌガラシ	*Coronopus didymus*			○					○	○																○														帰化
149		アブラナ	マメグンバイナズナ	*Lepidium virginicum*				○				○	○			○																											帰化
150		アブラナ	イヌガラシ	*Rorippa indica*			○		○				○			○				○																							
151		アブラナ	スカシタゴボウ	*Rorippa islandica*				○	○									○																									
152		アブラナ	クレソン(オランダガラシ)	*Rorippa nasturtium-aquaticum*																																							逸出
153		ベンケイソウ	セイロンベンケイ	*Kalanchoe pinnata*			○																																			
154		ベンケイソウ	カンザキ	*Kalanchoe tubiflora*			○																																			
155		ベンケイソウ	コモチオランダマンサク	*Sedum bulbiferum*																																						
156		トベラ	トベラ	*Pittosporum tobira*	○	○	○	○			○	○			○			○	○						○	○			○	○			○				○							
157		マンサク	イスノキ	*Distylium racemosum*	○			○			○	○			○			○	○						○				○			○				○				○				
158		ハス	キミノオシロバナ	*Duchesnea chrysantha*		○												○			○				○																		
159		バラ	ノバラ	*Rhodotypa japonica*				○																																			逸出
160		バラ	ヒメシモツケ	*Physocarpus opulifolius*			○		○		○	○																															
161		バラ	ウメ	*Prunus mume*		○	○					○			○	○		○							○				○															
162		バラ	イヌザクラ	*Prunus zippeliana*	○	○						○			○	○		○							○				○															
163		バラ	シャリンバイ イボキナヴシャリバイ	*Rhaphiolepis indica*	○	○	○					○			○	○		○							○				○															
164		バラ	ナワシロイチゴ	*Rubus parvifolius*	○		○								○	○		○																										
165		バラ	ホウロクイチゴ	*Rubus sieboldii*	○										○	○		○																										
166		マメ	ミヤコグサモドキ	*Aeschynomene americana*	○													○																										
167		マメ	ツルハナズナ	*Alysicarpus vaginalis*	○													○																										
168		マメ	アカネアズキ	*Bauhinia blakeana*																																							逸出
169		マメ	ハカマカズラ	*Bauhinia japonica*	○	○	○	○				○			○			○							○				○															
170		マメ	タイワンカワラケツメイ	*Cassia lechenaultiana*							○														○																			帰化
171		マメ	ハイラッカセン	*Desmanthus illinoensis*																																							帰化
172		マメ	ヒラッカセン	*Desmanthus virgatus*								○	○																														帰化
173		マメ	タラヨウハギ	*Desmodium canum*				○				○	○					○								○																		帰化
174		マメ	ハシカンハギ	*Desmodium heterocarpon*							○															○																		帰化
175		マメ	フジカンゾウ	*Labiab purpureus*										○																													逸出
176		マメ	ヤハズソウ	*Lespedeza cuneata*	○	○					○	○			○			○				○			○				○															
177		マメ	ハイメドハギ	*Lespedeza cuneata* var. *serpens*	○	○					○	○			○			○				○			○				○															
178		マメ	キンネム	*Leucaena leucocephala*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	帰化
179		マメ	コツブツクシコヤン	*Medicago lupulina*				○				○			○			○							○				○															帰化
180		マメ	コウマンヤン	*Medicago minima*																																							帰化
181		マメ	ウマゴヤシ	*Medicago polymorpha*																																							帰化
182		マメ	シナガワハギ	*Melilotus indica*																						○																	帰化
183		マメ	メナガハギ	*Melilotus suaveolens*				○				○			○			○							○				○															帰化
184		マメ	ホシキヅル	*Mimosa pudica*														○							○				○															帰化
185		マメ	クズ(イヌカンダ)	*Mucuna macrocarpa*																																	○							
186		マメ	ハマセンナ	*Ormocarpum cochinchinense*	○													○																										
187		マメ	フジカン	*Pongamia pinnata*	○	○					○	○			○			○				○			○				○															
188		マメ	タイワンクズ	*Pueraria montana*	○	○		○			○	○	○		○	○		○	○		○				○				○															
189		マメ	ヨシキリマメ	*Rhynchosia volubilis*	○						○							○																										
189		マメ	アメリカフジカケネム	*Senbania exaltata*	○													○																										

番号	分類	科名	和名	学名	1区	2区			3区			4区			5区	6区				7区			8区			9区	10区			11区				12区			13区	14区		15区				16区			17区			18区		19区			20区			備考
					①	②			③			④			⑤	⑥				⑦			⑧			⑨	⑩			⑪				⑫			⑬	⑭		⑮				⑯			⑰			⑱		⑲			⑳			
					宜野湾市史	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	
190		マメ	シロツメクサ	*Trifolium repens*						○	○		○														○				○																										
191		マメ	スズメノエンドウ	*Vicia hirsuta*	○	○			○	○					○	○	○						○	○			○	○			○							○																			帰化
192		マメ	カスマグサ	*Vicia tetrasperma*	○	○			○	○					○	○			○				○				○				○							○																			帰化
193		マメ	カスマノエンドウ	*Vicia sativa*	○	○			○	○					○	○							○				○				○							○																			帰化
194		マメ	ハマサカサ	*Vigna marina*	○																		○																																	
195			オオヤブツルアズキ	*Vigna reflexopilosa*																																																			
196		フウロソウ	アメリカフウロ	*Geranium carolinianum*	○		○			○		○				○		○			○		○	○				○			○																									
197		フウロソウ	ケンノショウコ	*Geranium nepalense thunbergii*								○																																											帰化
198		カタバミ	カタバミ	*Oxalis corniculata*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	帰化
199		カタバミ	アカカタバミ	*Oxalis corniculata f. rubrifolia*																																																	
200		カタバミ	ムラサキカタバミ	*Oxalis corymbosa*								○	○	○		○	○	○	○		○	○		○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○																		帰化
201		ノウゼンハレン	ノウゼンハレン	*Tropaeolum majus*		○			○	○					○	○	○	○									○	○	○	○		○	○	○	○	○																		帰化
202		トウダイグサ	ミドリサ	*Acalypha australis*	○	○	○	○	○	○		○			○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	逸出
203		トウダイグサ	シマキフコウ	*Antidesma pentandrum*											○	○	○	○																																					
204		トウダイグサ	アカネ	*Bischofia javanica*	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○				○				○																			
205		トウダイグサ	オオシマコバンノキ	*Breynia vitis-idaea*	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○				○				○																		
206		トウダイグサ	クロミキ	*Croton cascarilloides*	○															○			○	○	○																														
207		トウダイグサ	コゲミノキ	*Drypetes matsumurae*	○	○						○								○			○																															
208		トウダイグサ	ハイニシキソウ	*Euphorbia chamaesyce*			○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○			○		○	○	○			○	○	○		○	○	○		○	○	○		○				○	○	○							帰化
209		トウダイグサ	トウダイグサ	*Euphorbia helioscopia*		○	○		○						○	○	○						○				○	○			○	○													○	○	○							帰化
210		トウダイグサ	シマニシキソウ	*Euphorbia heterophylla var. cyathophora*	○	○			○						○	○							○				○	○			○	○													○	○	○							逸出
211		トウダイグサ	イヨシマニシキソウ	*Euphorbia hirta*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○		○				○	○	○							帰化
212		トウダイグサ	セイタカオオニシキソウ	*Euphorbia hyssopifolia*				○	○		○				○	○		○			○																																帰化
213		トウダイグサ	コバノニシキソウ	*Euphorbia makinoi*		○			○						○	○															○																						帰化
214		トウダイグサ	ニシキソウ	*Euphorbia supina*																																																	帰化
215		トウダイグサ	ウラジロエノキ	*Glochidion acuminatum*																																																
216		トウダイグサ	キールンカンコノキ	*Glochidion lanceolatum*																																																
217		トウダイグサ	カキバカンコノキ	*Glochidion zeylanicum*	○					○																																										
218		トウダイグサ	カンコノキ	*Glochidion obovatum*	○	○			○			○				○				○			○								○																						
219		トウダイグサ	オオバミ	*Macaranga tanarius*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○			○	○	○		○				○	○	○							
220		トウダイグサ	アカメガシワ	*Mallotus japonicus*	○	○			○			○				○				○			○	○	○					○	○						○	○	○		○				○	○	○							
221		トウダイグサ	ウスバカシワ	*Mallotus philippensis*	○	○	○	○	○	○		○				○	○	○	○		○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○			○	○	○		○				○	○	○							
227		トウダイグサ	キャッサバ	*Manihot esculenta*																																																逸出
223		トウダイグサ	サンカクカエデ	*Melanolepis multiglandulosa*	○		○	○				○								○	○		○														○																
224		トウダイグサ	モクタチバシンワ	*Phyllanthus amarus*		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○	○		○				○	○	○							帰化
225		トウダイグサ	オオサワシバカンワ	*Phyllanthus debilis*		○			○						○	○							○				○	○			○	○													○	○								帰化
226		トウダイグサ	ニセカンワ	*Phyllanthus urinaria*		○			○	○	○		○	○	○	○	○						○	○	○		○	○	○			○													○	○							
227		トウダイグサ	ヒア	*Ricinus communis*		○			○	○																																										
228		トウダイグサ	サンキンカバ	*Sapium sebiferum*		○			○						○	○											○				○																						帰化
229		スズカケノキ	スズカケノキ	*Daphniphyllum glaucescens teijsmannii*	○																																															逸出
230		ミカン	ヒロハセンダイヤウショー	*Citrus depressa*	○		○			○		○				○	○			○	○		○								○													○	○								逸出
231		ミカン	ハマセンダン	*Euodia meliifolia*													○	○																																		
232		ミカン	アブラミン	*Melicope triphylla*	○				○			○				○	○						○																													
233		ミカン	ヤエヤマ	*Murraya paniculata*	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○		○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○		○				○	○	○							
234		ミカン	サルカケミカン	*Toddalia asiatica*	○	○	○		○			○				○	○	○	○		○	○	○	○	○	○				○	○						○	○	○		○				○	○	○							
235		ミカン	カンポクシンコウ	*Zanthoxylum beecheyanum*											○																																					
236		ニガキ	ニガキ	*Picrasma quassioides*	○							○				○							○																													
237		センダン	センダン	*Melia azedarach*		○	○		○						○	○											○				○																					
238		ヒメハギ	ヒメハギ	*Polygala japonica*	○										○								○								○																					
239		ヒメハギ	コバノトウヒメハギ	*Polygala paniculata*												○																																				帰化
240		ウルシ	ハゼノキ	*Rhus succedanea*	○		○	○		○	○	○				○	○	○	○		○	○	○	○	○	○				○	○						○	○	○		○				○	○	○							
241		カエデ	イタヤカエデ	*Acer oblongum var. itoanum*	○		○			○		○				○	○				○		○	○						○	○						○	○	○		○				○	○	○							
242		アカネ	アカネカズラ	*Gardoquinia hahcoadum*																																																
243		アカネ	ヒロハアカネカズラ	*Gardoquinia hahcoadum var. microcarpum*																																														帰化
244				*Impatiens balsamina*																																															帰化
245		ツリフネソウ	アフリカホウセンカ	*Impatiens wallerana*				○		○	○		○	○																																			逸出
246		ニシキギ	ヤシロソウ(ムラサキ)	*Celastrus punctatus*	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○		○	○						○	○	○		○				○	○	○							
247		ニシキギ	マサキ	*Euonymus japonicus*	○	○			○	○		○	○		○	○	○	○	○		○	○		○	○	○		○	○			○	○						○	○	○		○				○	○	○							
248		ニシキギ	コマユミ	*Euonymus tanakae*	○	○			○			○			○	○	○	○	○		○	○		○	○	○		○	○			○	○						○	○	○		○				○	○	○							
249		ニシキギ	ハリツルマサキ	*Maytenus diversifolia*				○		○	○		○	○		○	○	○	○		○	○		○	○	○		○	○			○	○						○	○	○		○				○	○	○							
250		ミツバウツギ	エンコウカエデ	*Euscaphis japonica*																																															
251		ミツバウツギ	ゴシウヘンルラ	*Turpinia ternata*	○	○	○	○		○		○				○	○	○	○		○	○		○	○	○		○	○			○	○						○	○	○		○				○	○	○							
252		クロウメモドキ	ヒメクマヤナギ	*Berchemia lineata*	○		○			○		○				○	○				○	○		○	○			○	○			○	○						○	○	○		○				○	○	○							
253		クロウメモドキ	クロイワトベラ(ソメモドキ)	*Rhamnus fukuiensis*	○	○	○			○		○	○		○	○	○	○	○		○	○		○	○	○		○	○			○	○						○	○	○		○				○	○	○							
254		クロウメモドキ	ケロイデ	*Sageretia thea*	○	○				○		○	○		○	○	○	○	○		○	○		○	○	○		○	○			○	○						○	○	○		○				○	○	○							
255		ブドウ	ナガバノブドウ	*Ampelopsis brevipedunculata var. hancei*	○	○			○			○				○	○				○			○				○			○	○						○	○	○		○				○	○	○							
256		ブドウ	ヤブガシ	*Cayratia japonica*	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○		○	○	○		○	○			○	○						○	○	○		○				○	○	○							
257		ブドウ	アマミノブドウ	*Parthenocissus heterophylla*		○			○						○	○							○				○				○							○	○	○		○				○									
258		ブドウ	ミツバノニシキウガエラ	*Tetrastigma formosanum*						○																																									
259		ブドウ	エビヅル	*Vitis ficifolia*	○	○			○	○		○				○	○				○			○				○			○	○						○	○	○		○				○	○	○							
260		ホルトノキ	ホルトノキ	*Elaeocarpus sylvestris*	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○	○		○				○	○	○							
261		シナノキ	トカラハマテツ	*Corchorus aestuans*	○		○			○			○											○	○																												
262		アオイ	リュキュウトロロアオイ	*Abelmoschus moschatus*																																															帰化
263		アオイ	タイワンイチビ	*Abutilon indicum guineense*	○	○			○						○	○							○					○			○							○															
264		アオイ	イチビ	*Abutilon theophrasti*																																															帰化
265		アオイ	サキシマフヨウ	*Hibiscus mutabilis var. spontanea*	○																		○	○																												
266		アオイ	アメリカキ	*Hibiscus rosa-sinensis*		○			○			○			○	○	○	○					○	○			○	○			○							○															逸出
267		アオイ	オオハマボウ	*Hibiscus tiliaceus*	○							○																																								
268		アオイ	ウサギアオイ	*Malva parviflora*						○						○																																				
269		アオイ	ミツモアオイ	*Malvastrum coromandelianum*																																															帰化
270		アオイ	オツバキンゴジカ	*Sida acuta*			○																																											帰化
271		アオイ	キンゴジカ	*Sida rhombifolia*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○		○	○		○				○			○				○	○	○	○	○	○				帰化
272		アオイ	ハイキンゴジカ	*Sida rhombifolia insularis*	○	○			○			○	○																																					帰化
273		アオイ	アメリカキンゴジカ	*Sida spinosa*														○																																	帰化
274		シンチョウゲ	アオキ	*Wikstroemia retusa*	○							○											○	○																												
275		グミ	ツルグミ	*Elaeagnus glabra*	○		○			○		○				○	○				○	○		○				○				○																				
276		グミ	タイワンアオネコ	*Elaeagnus thunbergii*	○		○	○		○		○				○	○				○	○		○				○				○																				
277		スミレ	ハコネタチツボスミレ	*Viola sedoensis var. pseudo-japonica*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
278		パイナップル	パイナップル	*Passiflora × alato-caerulea*						○																																									
279		ビナンカズラ	ビナンカズラ	*Elatine triandra*	○																																													逸出
280		パパイア	パパイア	*Carica papaya*		○	○		○	○					○	○	○	○			○			○				○	○				○	○						○													逸出
281		シュウカイドウ	ベゴニア・センニチ	*Begonia semperflorens*		○			○					○	○	○		○					○				○				○																				逸出
282		シュウカイドウ	ビゴーカールゴニア	*Begonia 'Lenore Oliver' hort.*																												○																			逸出
283		ウリ	オキナワスズメウリ	*Diplocyclos palmatus*	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○		○	○	○	○				○	○				○	○	○					○	○	○	○									
284		ウリ	アマミキヅル	*Gynostemma pentaphyllum*	○	○			○			○	○			○					○			○				○				○							○	○	○	○									
285		ウリ	ミックネックカラスウリ	*Trichosanthes myagi*																																															

番号	分類	科名	和名	学名	①区域	②区域	③区域	④区域	⑤区域	⑥区域	⑦区域	⑧区域	⑨区域	⑩区域	⑪区域	⑫区域	⑬区域	⑭区域	⑮区域	⑯区域	⑰区域	⑱区域	備考
286		ウリ	サネカズラ	*Trichosanthes cucigera*	① 宜野湾市史	② 宜野湾市史 平成十五年二月	③ 宜野湾市史 平成十五年二月	④ 宜野湾市史 平成十五年二月	⑤ 宜野湾市史	⑥ 宜野湾市史 平成十五年二月	⑦ 宜野湾市史 平成十五年二月	⑧ 宜野湾市史 平成十五年二月	⑨ 宜野湾市史	⑩ 宜野湾市史 平成十五年二月	⑪ 宜野湾市史 平成十五年二月	⑫ 宜野湾市史 平成十五年二月	⑬ 宜野湾市史 平成十五年二月	⑭ 宜野湾市史 平成十五年二月	⑮ 宜野湾市史 平成十五年二月	⑯ 宜野湾市史 平成十五年二月	⑰ 宜野湾市史 平成十五年二月	⑱ 宜野湾市史 平成十五年二月	
287		ウリ	ウリ(バチウリズミ)ノウリ	*Zehneria lukuensis*	○	○	○	○		○	○	○		○		○	○	○		○	○	○		
288		ミソハギ	ホソバシバムラサキ	*Cuphea hyssopifolia*		○				○														
289		カキドオシ	ヘンプロウ	*Plectranthus punctatus*																				逸出
290		メガタン	メガタン	*Melastoma candidum*	○	○		○		○		○		○										逸出
291		ヒルギ	メヒルギ	*Kandelia candel*	○							○		○										
292		シソ	ムモタマナ	*Terminalia catappa*		○	○	○		○														
293		アカバナ	ミズアンダギー	*Ludwigia epilobioides*	○							○		○										逸出
294		アカバナ	キダチミジンバイ	*Ludwigia octovalvis*	○							○												
295		アカバナ	ユウアダイケサ	*Oenothera laciniata*							○													
296		アカバナ	ユウラン	*Oenothera rosea*		○	○	○				○			○	○								帰化
297		ウリノキ	ノマワリキ	*Alangium premnifolium*														○						帰化
298		ウコギ	リュウキュウハリギリ	*Kalopanax septemlobus* var. *lutchuensis*	○		○	○		○	○	○		○				○		○				自生
299		ウコギ	ヤエノキ	*Schefflera octophylla*						○	○	○		○		○		○		○				
300		セリ	ナンヨウカノツメグサ	*Angelica japonica* var. *hirsutiflora*	○							○												
301		セリ	オランダセリ	*Apium leptophyllum*	○	○	○	○		○	○	○		○						○				自生
302		セリ	ツボクサ	*Centella asiatica*	○	○	○	○		○	○	○		○		○		○		○				
303		セリ	ノラニンジン	*Daucus carota*																				
304		セリ	ヤセトメ	*Hydrocotyle dichondroides*																				逸出
305		セリ	ノチドメ	*Hydrocotyle maritima*	○	○	○	○		○	○	○		○		○		○		○				
306		セリ	チドメグサ	*Hydrocotyle sibthorpioides*	○	○	○	○		○	○	○		○		○		○		○				
307		セリ	オオバチドメグサ	*Hydrocotyle vulgaris*																				
308		セリ	セリ	*Oenanthe javanica*	○							○												帰化
309		セリ	ルテンコウワラビ	*Peucedanum japonica*				○								○								
310		セリ	サアンコ	*Tonilis japonica*	○	○		○		○	○	○		○		○		○		○				
311		セリ	キヤブノンコ	*Tonilis scabra*	○	○		○		○	○	○		○		○		○		○				
312		ヤブコウジ	ミミタブノキ	*Ardisia crenulata*	○	○	○	○		○	○	○				○		○		○				
313		ヤブコウジ	シンブラヤ	*Ardisia quinquegona*																				
314		ヤブコウジ	シマイズセンリガラ	*Maesa montana*	○	○		○		○	○	○				○		○		○				
315		サクラソウ	アカバナルリハコベ	*Anagallis arvensis*																				
316		サクラソウ	ルリハコベ	*Anagallis arvensis* f. *caerulea*		○		○		○														帰化
317		サクラソウ	リュウキュウコザクラ	*Androsace umbellata*	○					○														帰化
318		サクラソウ	コナスビ	*Lysimachia japonica*	○	○				○		○												
319		サクラソウ	ハマルッス	*Lysimachia mauritiana*	○		○					○												
320		アカネ	アカミア	*Planchonella obovata*	○	○	○	○		○		○												
321		カキノキ	リュウキュウコクタン	*Diospyros egbert-walkeri*		○	○	○		○	○	○		○		○		○		○				
322		カキノキ	リュウキュウマメガキ(シナノガキ)	*Diospyros japonica*																				逸出
323		カキノキ	リュウキュウガキ	*Diospyros maritima*	○		○			○		○												
324		ハイノキ	ハイノキ	*Symplocos lucida* var. *nakaharae*	○	○		○		○	○													
325		モクセイ	シマタゴ	*Fraxinus insularis*	○							○												
326		モクセイ	キンモクセイ	*Ligustrum japonica*	○	○		○		○	○	○		○		○		○		○				
327		モクセイ	イボタノキ	*Ligustrum obtusifolium*				○																
328		モクセイ	リュウキュウモクセイ	*Osmanthus marginatus*	○	○	○	○		○		○		○		○		○		○				
329		リンドウ	アメリカホウライセンブリ	*Centaurium floribundum*	○			○																
330		キョウチクトウ	アリアケカズラ	*Allamanda cathartica*																				
331		キョウチクトウ	サカキカズラ	*Anodendron affine*	○	○		○		○		○				○		○		○				逸出
332		キョウチクトウ	ニチニチソウ	*Catharanthus roseus*					○															
333		キョウチクトウ	リュウキュウライセンカズラ	*Trachelospermum asiaticum* var. *lukuuense*	○	○				○	○	○		○		○		○		○				逸出
334		キョウチクトウ	ツルニチニチソウ	*Vinca major*																				逸出
335		ガガイモ	ハマウツボ	*Asclepias curassavica*		○				○	○													
336		ガガイモ	サクララン	*Hoya carnosa*	○	○	○	○		○		○		○		○		○		○				
337		ガガイモ	ツルモウカズラ	*Marsdenia tinctoria* var. *tomentosa*	○	○	○	○		○		○				○		○		○				
338		ガガイモ	ムベラソウ	*Marsdenia tomentosa*				○				○				○								
339		ガガイモ	ツルモウランカ	*Tylophora tanakae*	○					○		○						○						
340		ヒルガオ	コバルトノアサガオ	*Calystegia hederacea*																				
341		ヒルガオ	ヒルガオ	*Calystegia japonica*																				帰化
342		ヒルガオ	アメリカネナシカズラ	*Cuscuta pentagona*	○	○																		帰化
343		ヒルガオ	アオイゴケ	*Dichondra repens*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	帰化
344		ヒルガオ	ネナシカズラ	*Cuscuta hemya*	○																			
345		ヒルガオ	ノアサガオ	*Ipomoea acuminata*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
346		ヒルガオ	ミズアサガオ	*Ipomoea aquatica*																				
347		ヒルガオ	モミジバアサガオ	*Ipomoea carnea*		○		○		○				○										逸出
348		ヒルガオ	アメリカアサガオ	*Ipomoea hederacea*	○																			帰化
349		ヒルガオ	コアサガオ	*Ipomoea nil*			○				○													帰化
350		ヒルガオ	ウンバイヒルガオ	*Ipomoea pes-caprae brasiliensis*	○							○												
351		ヒルガオ	ムラサキ	*Ipomoea quamoclit*		○				○				○										
352		ヒルガオ	ホシアサガオ	*Ipomoea triloba*		○				○				○										帰化
353		ヒルガオ	ハスノアサガオ	*Merremia tuberosa*		○				○				○										帰化
354		ムラサキ	ハナイバナ	*Bothriospermum tenellum*		○				○	○			○										
355		ムラサキ	クマツヅラ	*Clerodendrum reflexum*	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○		○				
356		ムラサキ	ミヤイトイ	*Ehretia acuminata* var. *obovata*	○	○		○		○		○		○		○		○		○				
357		ムラサキ	キュウリグサ	*Trigonotis peduncularis*	○	○	○	○		○		○		○		○		○		○				
358		クマツヅラ	オオムラサキシキブ	*Callicarpa japonica* var. *luxurians*	○	○	○	○		○	○	○		○		○		○		○				
359		クマツヅラ	イボタクサギ	*Clerodendrum inerme*	○							○												
360		クマツヅラ	ミミカキグサ	*Clerodendrum japonicum*		○		○		○		○				○				○				逸出
361		クマツヅラ	シバクロクサキ	*Clerodendrum trichotomum* var. *esculentum*	○	○	○	○		○	○	○		○		○		○		○				
362		クマツヅラ	イシアタマ	*Phyla nodiflora*	○	○		○		○		○		○		○		○		○				
363		クマツヅラ	タイワンウオクサギ	*Premna corymbosa* var. *obtusifolia*	○	○	○			○	○	○		○		○		○		○				
364		クマツヅラ	フトボノボタンヅル	*Stachytarpheta jamaicensis*	○							○												帰化
365		クマツヅラ	ヤコウカ	*Verbena bonariensis*	○			○				○												帰化
366		クマツヅラ	ブエノスアイレスヤ	*Verbena brasiliensis*	○							○												帰化
367		クマツヅラ	ハマクマツヅラ	*Verbena litoralis*	○	○	○	○		○		○												帰化
368		クマツヅラ	クマツヅラ	*Verbena officinalis*	○	○		○				○												
369		クマツヅラ	ハマゴウ	*Vitex rotundifolia*																				
370		クマツヅラ	ニシキハマゴウ	*Vitex trifolia*				○		○		○												
371		アワゴケ	オオバコ	*Plantago asiatica*																				
372		アワゴケ	アワゴケ	*Callitriche japonica*																				
373		シソ	ナンゴクデンニンソウ	*Anisomeles indica*																				
374		シソ	トウカミゴケ	*Clinopodium gracile*	○	○		○		○	○	○		○										
375		シソ	ニオイシソ	*Coleus blumei*																				逸出
376		シソ	カキドオシ	*Glechoma hederacea* var. *grandis*				○																逸出
377		シソ	ホトケノザ	*Lamium amplexicaule*								○												帰化
378		シソ	ヤンバルルコウソウ	*Leucas mollissima* var. *chinensis*	○	○		○		○	○	○												
379		シソ	イヌコウ	*Mosla dianthera*	○	○																		
380		シソ	アカネバタケシソウ	*Scutellaria rubropunctata*				○		○	○							○		○				
381		ナス	キダチイセワンアマクサギ	*Rhagmanesia suaveolens*		○	○	○		○	○													逸出

番号	分類	科名	和名	学名	①区域				②区域				③区域			④区域				⑤	⑥区域				⑦区域			⑧区域			⑨	⑩区域				⑪区域				⑫区域			⑬	⑭区域				⑮区域				⑯区域			⑰区域			⑱区域			備考
					①	②	普天間中	普天間中（参考地点）	③	佐真下	佐真下	④	大山市街地	新城二丁目	普天間二丁目	⑤	⑥	野並	野並2	我如古墓地	我如古墓地	⑦	赤道	赤道	⑧	森の川	森川	⑨	⑩	赤道	宜野湾一愛知	⑪	宜野湾	長田	宜野湾一長田一倉敷	⑫	⑬	野並	⑭	比屋良川	比屋良川	⑮	志真志	志真志小	長田	宜野湾造成地	⑯	大山	大山	⑰	伊佐	伊佐	⑱	海辺	海辺	
					宜野湾市史	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	平成十五年七月	宜野湾市史	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	平成十五年七月	宜野湾市史	宜野湾市史	平成十五年二月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年春夏	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	
382		ナス	シマトウガラシ	*Capsicum frutescens*																																																						
383		ナス	チョウセン	*Datura metel*		○			○	○			○			○		○	○	○		○	○		○	○		○			○					○				○																		逸出
384		ナス	ノンヨウクコ	*Lycianthes biflorum*	○	○	○		○			○				○																																									逸出
385		ナス	クコ	*Lycium chinense*																	○			○																																		
386		ナス	トゲミバイヌホウズキ	*Solanum americana*				○		○			○					○	○	○		○	○		○	○			○			○																										逸出
387		ナス	ワルナスビ	*Solanum carolinense*																																																					帰化
388		ナス	キンギンナスビ	*Solanum ciliatum*																																																			帰化
389		ナス	ヤコウ ルリナスビ	*Solanum erianthum*	○	○						○					○					○			○																															
390		ナス	イヌホウズキ	*Solanum nigrum*																																																			帰化
391		ナス	フサナリホウズキ	*Solanum seaforthianum*						○			○					○	○			○	○		○	○																														逸出
392		ナス	ミチノクホウズキ	*Solanum spirale*		○			○							○	○																																						帰化
393		ナス	ヤイトンナスビ	*Solanum torvum*	○													○							○	○		○																												帰化
394		ナス	トゲナリルナス	*Solanum* × *stoloniferum*			○	○					○												○	○																														帰化
395		ナス	ハダカホウズキ	*Tubocapsicum anomalum*	○							○													○	○																														自生
396		ゴマノハグサ	ソマウツボ	*Lindernia anagallis*	○																																																			
397		ゴマノハグサ	スズメノハコベフシ	*Lindernia antipoda*																																																			
398		ゴマノハグサ	アゼトウガラシ	*Lindernia micrantha*	○																				○																														
399		ゴマノハグサ	アゼナ	*Lindernia procumbens*																																																			
400		ゴマノハグサ	トキワハゼ	*Mazus pumilus*	○		○																		○																														
401		ゴマノハグサ	タチイヌノフグリ	*Veronica arvensis*			○			○																																													
402		ゴマノハグサ	オオイヌノフグリ	*Veronica didyma* var. *lilacina*	○	○			○			○					○				○	○			○			○			○	○																								帰化
403		ゴマノハグサ	ハマアブノメ	*Veronica javanica*	○	○	○		○			○					○				○	○			○			○			○	○	○																						
404		ゴマノハグサ	ムシクサ	*Veronica peregrina* var. *xalapensis*		○			○												○	○									○																							
405		ゴマノハグサ	オオイヌノフグリ	*Veronica persica*																																																			
406		ゴマノハグサ	ヒラクシオ	*Veronica undulata*	○							○																																											帰化
407		ハマウツボ	ナンバンギセル	*Aeginetia indica*	○							○										○	○		○																															
408		イワタバコ	イワタバコ	*Rhynchotechum discolor*																		○	○																																
409		キツネノマゴ	アリモリソウ	*Codonacanthus pauciflorus*	○	○			○			○										○			○						○																							
410		キツネノマゴ	キツネノマゴ	*Dicliptera chinensis*	○				○			○					○					○										○	○																						
411		キツネノマゴ	ハグロソウ	*Justicia procumbens*						○																																													
412		キツネノマゴ	キツネノマゴ	*Justicia procumbens* var. *hayatae*															○				○																																
413		ペデラクハギ	ペデラクハギ	*Odontotoma strictum*		○											○	○																																				
414		キツネノマゴ	ホソバノハグロソウ	*Peristrophe roxburghiana*																																																		逸出
415		キツネノマゴ	ヤエムグラのムギクサ	*Rumia brittoniana*		○	○		○	○	○		○	○		○	○		○	○	○		○	○		○	○		○	○	○		○	○	○																	
416		キツネノマゴ	ヘンルーダハムグラ	*Thunbergia carnea*		○			○	○																																											逸出
417		オオバコ	オオバコ	*Plantago asiatica*	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○			○	○		○	○		○	○	○		○	○	○																	逸出
418		オオバコ	ウスイロオオバコ	*Plantago virginica*	○		○			○		○		○		○	○	○	○	○		○	○		○	○		○	○	○		○	○	○																	
419		アカネ	ヨツバムグラ	*Borreria laevis*	○		○					○		○		○	○	○			○	○			○			○			○					○				○															帰化
420		アカネ	ヤエムグラ	*Galium aparine* var. *echinospermon*	○	○	○		○	○		○		○		○			○		○			○			○			○	○				○	○			○	○													帰化
421		アカネ	ヨツバムグラ	*Galium gracilens*			○			○																																												
422		アカネ	ミヤマムグラ	*Galium gracilens* var. *lutchuense*																																																	
423		アカネ	クチナシ	*Gardenia jasminoides* f. *grandiflora*	○	○	○	○	○	○		○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○		○	○	○																
424		アカネ	フタバムグラ	*Hedyotis diffusa*													○																																				
425		アカネ	ヤンダンカ	*Ixora chinensis*		○			○	○	○			○		○						○							○			○					○				○													逸出
426		アカネ	キバナヨウシュンカ	*Ixora lutea*						○																																												逸出
427		アカネ	コバノカモメヅル	*Mussaenda parviflora*	○			○																																													
428		アカネ	ヘクソカズラ	*Paederia scandens*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○			○				○				○													
429		アカネ	ルリミノキシタン	*Psychotria manillensis*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○			○				○				○													
430		アカネ	シンテカコブラ	*Psychotria serpens*	○	○			○			○				○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○			○				○				○													
431		アカネ	ヘクソニガキ	*Smilax racemosa*																																																		
432		アカネ	キダンシカ	*Tarenna gracilipes*	○	○	○		○	○		○				○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○			○				○				○													
433		スイカズラ	ハマニンドウ	*Lonicera affinis*	○	○			○			○				○						○			○			○			○					○				○													
434		スイカズラ	スイカズラ	*Lonicera japonica*													○																																				
435		スイカズラ	ソクズ（ケイヌンソクズ）	*Sambucus chinensis*	○	○	○		○			○										○			○			○			○					○				○													
436		スイカズラ	ニワトコ	*Sambucus sieboldiana*				○																																													
437		スイカズラ	サンゴジュ	*Viburnum odoratissimum*	○	○	○		○			○										○			○			○			○					○				○													
438		スイカズラ	ヨメテッポウ	*Viburnum suspensum*	○				○			○										○			○			○			○					○				○													
439		キキョウ	リンドウ	*Lisianthus chinensis*	○																																																
440		クサトベラ	クサトベラ（タイトウハクサトベラ）	*Scaevola taccada*	○																																															
441		キク	ヨメヨモギ	*Adenostemma lavenia*								○										○																																
442		キク	カッコウアザミ	*Ageratum conyzoides*		○			○	○	○					○					○																																
443		キク	ムラサキカッコウアザミ	*Ageratum houstonianum*		○			○	○																																											帰化
444		キク	アメリカヨモギ	*Ambrosia artemisiifolia* var. *elatior*																																																	帰化
445		キク	ニンジンヨモギ	*Artemisia indica* var. *orientalis*	○	○	○		○			○	○	○		○			○		○	○	○	○	○		○	○			○	○	○		○	○			○	○													帰化
446		キク	カワラノギク	*Aster subulatus*	○	○		○	○	○		○	○	○		○	○		○		○	○	○	○	○		○	○			○	○	○		○	○			○	○													
447		キク	ホソバワダン	*Blumea riparia*																																																		帰化
448		キク	シロバセンダングサ（アワユキセンダングサ）	*Bidens pilosa* var. *radiata*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○			○	○	○		○	○			○	○													帰化
449		キク	キバナコスモス	*Cosmos sulphureus*		○			○							○	○															○	○																				帰化
450		キク	タカサゴユウガギク	*Blumea hieracifolia*	○												○																																					逸出
451		キク	ヤエヤマコウゾリナ	*Blumea lacera*	○											○																																					
452		キク	サキカコウゾリナ	*Blumea lacera* var. *glomi*	○							○																																									
453		キク	ハイアワユキセンダングサ	*Bidens pilosa* f. *decumbens*			○											○	○			○																																
454		キク	トキンソウ	*Centipeda minima*	○																																																	帰化
455		キク	シロバナノブキアザミ	*Cirsium brevicaule* f. *albescens*	○																	○																																
456		キク	アレチノギク	*Conyza bonariensis*	○	○			○			○					○					○	○		○																													
457		キク	オオアレチノギク	*Conyza sumatrensis*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○					○	○		○			○			○	○	○		○	○			○	○													帰化
458		キク	オオキンケイギク	*Coreopsis lanceolata*		○			○			○				○						○																																帰化
459		キク	ヘラバヒメムカシヨモギ	*Crassocephalum crepidioides*	○	○	○	○	○	○	○		○			○						○																																逸出
460		キク	ホソバヒメジョオン	*Crepidiastrum lanceolatum*	○							○				○						○																																帰化
461		キク	アカミタンポポ	*Dichrocephala integrifolia*		○																																															
462		キク	タカサブロウ	*Eclipta prostrata*	○	○			○		○	○	○	○		○	○	○				○																																
463		キク	ヘラヨメナ	*Emilia sagittata*				○											○	○																																		
464		キク	ウスベニニガナ	*Emilia sonchifolia*	○	○			○		○	○	○	○		○	○					○	○					○			○	○	○		○	○			○	○													帰化
465		キク	ウンヨウモダマ	*Erechtites hieraciifolia* var. *cacalioides*	○	○			○				○			○						○						○			○	○			○	○			○	○													帰化
466		キク	ヒメムカシヨモギ	*Erigeron canadensis*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○					○	○					○	○		○	○	○		○	○			○	○													
467		キク	ノダケヨメナ	*Eupatorium lindleyanum*	○	○																○						○			○	○			○	○			○	○													帰化
468		キク	ワダン	*Farfugium japonicum*	○	○	○		○		○	○	○			○	○	○		○		○	○					○			○	○			○	○			○	○													
469		キク	テンニンキク	*Gaillardia pulchella* var. *picta*		○										○	○															○																				
470		キク	ハキダメギク	*Galinsoga quadriradiata*																																																	逸出
471		キク	ハハコグサ	*Gnaphalium affine*	○	○			○			○				○						○									○																						帰化
472		キク	チチコグサ	*Gnaphalium japonicum*	○																	○																															
473		キク	チチコグサモドキ	*Gnaphalium pensylvanicum*															○																																		
474		キク	ノボロ	*Ixeris debilis*	○	○			○			○				○						○									○																						帰化
475		キク	アワユキセンダングサ	*Ixeris debilis* f. *lukuensis*	○	○			○			○				○						○									○																						
476		キク	イナモリソウ	*Kalimeris indica*	○	○			○			○				○						○									○																						
477		キク	アキノノゲシ	*Lactuca indica*	○	○		○	○		○	○	○	○		○						○									○																						

番号	分類	科名	和名	学名	①	2区域 ②	宝永関中	重点名	3区域 ③	佐真下	佐真下	4区域 ④	大山出掛地	新城二十日	重点種二十日	5区域 ⑤	6区域 ⑥	野営2	前谷古墳地	前谷古墳地	7区域 ⑦	赤道	赤道	8区域 ⑧	森の川	森川	9区域 ⑨	10区域 ⑩	赤道	宜野湾・愛知	宜野湾・長田一愛知	11区域 ⑪	宜野湾	長田	長田	12区域 ⑫	野営	野営	13区域 ⑬	14区域 ⑭	比屋良川	比屋良川	15区域 ⑮	志真志	志真志小	長田	宜野湾造成地	16区域 ⑯	大山	大山	17区域 ⑰	伊佐	伊佐	18区域 ⑱	海辺	海辺	備考
						宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	平成十五年七月	宜野湾市史	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年春夏	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	
478		ｷｸ	ｵｵﾊﾞﾌﾗﾝﾉｳｺﾝ	*Lactuca indica f. mitrina*	○	○		○	○		○	○		○			○		○	○	○			○		○	○			○	○		○	○		○			○	○	○		○			○			○			○	○	○	
479		ｷｸ	ｺｾﾝﾎﾙﾝﾄｳｷﾞｸ	*Lagenophora* sp.			○				○		○	○				○	○	○																																	○		帰化
480		ｷｸ	ｻﾄｳﾀﾞｲｺﾝ	*Lapsana humilis*																																																
481		ｷｸ	ﾀﾌﾁｶﾞﾗ	*Pluchea odorata*												○																																				帰化
482		ｷｸ	ﾌｸﾛﾒﾅﾓﾐ	*Siegesbeckia orientalis*	○	○			○			○				○	○	○			○			○	○		○					○				○	○																	
483		ｷｸ	ｻｲﾀｶｱｷﾉﾉｷﾞｸ	*Solidago altissima*																																																帰化
484		ｷｸ	ﾀｲﾜﾝﾊﾁｼﾞｮｳｻｲ	*Sonchus arvensis*	○		○	○		○	○		○	○		○			○	○	○			○	○	○				○			○	○					○	○			○			○			○	○	○	帰化
485		ｷｸ	ｵﾆﾉｹﾞﾙ	*Sonchus asper*		○	○	○	○	○	○		○	○		○			○	○	○			○	○	○		○	○				○	○	○			○	○			○			○			○	○	○	帰化
486		ｷｸ	ﾊﾙﾉﾉｹﾞｼﾞｭｳﾛｳ	*Sonchus oleraceus*		○	○	○	○	○			○	○		○			○	○	○			○	○	○		○	○				○	○				○	○			○			○			○	○	○	帰化
487		ｷｸ	ﾀﾝﾎﾟﾎﾟﾝ	*Stenactis annua*	○	○			○			○				○			○	○				○	○																											帰化
488		ｷｸ	ｽﾝﾓﾄﾗﾝｸ	*Synedrella nodiflora*	○							○	○																																						帰化
489		ｷｸ	ｾｲﾖｳﾀﾝﾎﾟﾎﾟ	*Taraxacum officinale*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○		○	○	○			○	○	○			○	○	○			○	○	○			○	○	○	○	○	○	帰化
490		ｷｸ	ﾆｼﾏﾒｷﾞｸ	*Tithonia diversifolia*		○			○							○	○																																			逸出
491		ｷｸ	ｺﾛﾌﾞｽﾓｷﾞｸ	*Tridax procumbens*	○	○						○									○																															帰化
492		ｷｸ	ｸｽﾉｷﾞｸ	*Wedelia chinensis*												○																																				
493		ｷｸ	ｱﾘﾀｶﾊﾏｻﾞｸﾓﾄ	*Wedelia trilobata*		○		○	○		○					○	○	○				○	○		○	○		○					○		○	○	○	○			○	○										帰化
494		ｷｸ	ｷﾀﾀﾁﾊﾏｻﾞｸﾓﾄ	*Wedelia biflora*	○																				○																												
495		ｷｸ	ｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ	*Youngia japonica*			○	○		○	○		○	○				○	○			○	○										○	○				○	○			○			○	○							○	○	
496		ｷｮ	ｷｮﾘｭｳ																																																	
497	後生花植区	ヒルムシロ	ｴﾋﾞﾓ	*Potamogeton crispus*																																															逸出
498		ヒルムシロ	ﾔﾅｶﾞｷ	*Potamogeton malaianus*	○																																														
499		ﾕﾘ	ﾉﾋﾞﾙ	*Allium grayi*	○	○			○			○				○	○	○	○		○			○	○		○	○				○	○				○	○			○			○			○	○					
500		ﾕﾘ	ﾅｷﾞﾗﾝ	*Diarella erosifolia f. recemuliflra*	○	○			○			○					○	○	○		○			○	○																										
501		ﾕﾘ	ｶｼｭｳﾅﾙｺﾕﾘｿｳ	*Heterosmilax japonica*	○	○	○	○	○	○		○				○	○	○	○		○	○		○	○																									
502		ﾕﾘ	ﾀｶｻｺﾕﾘ	*Lilium longiflorum*	○	○						○	○				○				○	○		○	○																										
503		ﾕﾘ	ﾔﾌﾞﾗﾝ	*Liriope muscari*	○				○			○					○				○	○		○	○																										
504		ﾕﾘ	ﾉｼｭﾝ	*Ophiopogon jaburan*			○			○								○	○			○			○																										
505		ﾕﾘ	ｼﾞｬﾉﾋｹﾞ	*Ophiopogon japonicus*														○																																		
506		ﾕﾘ	ﾂﾙﾎﾞ	*Scilla scilloides*	○				○			○					○			○	○			○																												
507		ﾕﾘ	ﾔﾏﾉｲﾓﾓﾄｷﾉｲ	*Smilax bracteata*	○	○			○			○					○			○	○			○																												
508		ﾕﾘ	ﾎｿﾊﾔﾏﾉｲﾓ(ﾊﾏｶｾﾞﾗﾝ)	*Smilax china var. kuru*			○													○	○			○																												
509		ﾕﾘ	ﾊﾏｶｾﾞﾗﾝｲﾓ(ｼﾏﾄｹﾞﾅｶｾﾞﾗﾝ)	*Smilax cebeana*	○	○			○			○					○	○			○			○																												
510		ﾔﾏﾉｲﾓ	ﾑｰﾑﾝﾔﾏﾉｲﾓ	*Dioscorea bulbifera*				○														○			○																												
511		ﾋﾙｶﾞｵ	ﾘｭｳｷｭｳﾌｼﾞﾗﾝ	*Sansevieria trifasciata*																																															逸出
512		ﾔﾏﾉｲﾓ	ﾅｶﾞｲﾓ	*Dioscorea bulbifera*																																															
513		ｱﾔﾒ	ﾆﾜｾﾞﾐｼｮｳ	*Sisyrinchium rosulatum*												○																																				帰化
514		ｱﾔﾒ	ﾁｼﾏﾆﾜｾﾞﾐｼｮｳ	*Sisyrinchium compestre*												○																																				帰化
515		ｲｸﾞｻ	ｲ	*Juncus effusus var. decipiens*																																															
516		ﾂﾕｸｻ	ﾌﾙﾊﾞﾂﾕｸｻ	*Commelina benghalensis*	○	○			○			○					○			○	○			○				○					○				○	○			○			○			○	○					
517		ﾂﾕｸｻ	ﾝﾏﾂﾕｸｻ	*Commelina diffusa*	○	○				○		○					○			○	○			○				○					○				○	○			○			○	○		○	○					
518		ﾂﾕｸｻ	ﾅﾝﾖｳﾝﾂﾕｸｻ	*Commelina paludosa*				○			○																																										
519		ﾂﾕｸｻ	ｲﾙﾏｹｻ	*Murdannia keisak*																																																
520		ﾂﾕｸｻ	ﾊﾅﾎﾀﾙｶﾏﾂﾕ	*Cyanotis arachnoidea*		○			○							○	○			○			○																												
521		ﾄｳﾜﾙﾓﾄﾞｷ	ﾄｳﾜﾙﾓﾄﾞｷ	*Flagellaria indica*	○							○						○			○			○																												逸出
522		ｲﾈ	ﾆｶｷｸｻ	*Agrostis gigantea*					○																																										
523		ｲﾈ	ﾒｽｱｲﾉｺｸｻ	*Alopecurus aequalis*																																															
524		ｲﾈ	ｾﾄｶﾞﾔ	*Alopecurus japonicus*																																															
525		ｲﾈ	ｵｵﾑｷﾞﾜﾗﾋﾞｶﾞﾔ	*Apluda mutica*	○													○			○			○																												
526		ｲﾈ	ﾆｾﾞｸｻｷﾞ	*Arthraxon hispidus*	○	○			○			○					○	○	○	○	○			○	○			○	○				○	○				○	○			○			○			○	○					
527		ｲﾈ	ﾀﾝｷｸ	*Arundo donax*	○	○			○			○					○			○	○			○				○					○				○	○			○			○			○	○					
528		ｲﾈ	ﾊﾗｸﾞｻ	*Brachiaria mutica*	○	○			○		○	○					○			○	○			○				○					○				○	○			○			○			○	○					
529		ｲﾈ	ｲﾈﾑｷ	*Bromus catharticus*																																																帰化
530		ｲﾈ	ﾋﾒｱﾌﾞﾗｽｽｷ	*Capillipedium parviflorum*	○													○			○			○																												帰化
531		ｲﾈ	ﾐﾔﾏﾋﾒｱﾌﾞﾗｽｽｷ	*Capillipedium parviflorum var. spicigerum*	○													○			○			○																												
532		ｲﾈ	ｸｻﾒﾋﾞｴ	*Cenchrus brownii*	○	○						○						○			○			○																												
533		ｲﾈ	ﾑﾗｻｷｶﾗﾝｿｳ	*Chloris barbata*	○													○			○			○																												帰化
534		ｲﾈ	ﾋﾒｶﾗﾝｿｳ	*Chloris divaricata*	○													○			○			○																												帰化
535		ｲﾈ	ﾌｻﾞﾜｶｶﾗﾝｿｳ(ﾛｰｽﾞｸﾞﾗｽ)	*Chloris gayana*				○		○	○	○	○	○				○			○	○			○				○					○				○	○			○			○			○	○					帰化
536		ｲﾈ	ｵｷﾅﾜﾝｼﾞｭ	*Chrysopogon aciculs*															○																																		
537		ｲﾈ	ﾊｽﾉﾀﾏ	*Coix lacryma-jobi*	○	○			○			○					○	○			○			○				○					○				○	○			○			○			○	○					
538		ｲﾈ	ﾎﾞｳﾑｷﾞ	*Cymbopogon tortilis var. goeringii*	○													○			○			○				○					○				○	○			○			○			○	○					帰化
539		ｲﾈ	ﾓﾝﾄﾗｼﾞｼｮﾝ	*Cynodon dactylon*	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○			○	○	○	○		○	○				○	○	○			○	○	○			○	○	○			○	○	○			
540		ｲﾈ	ﾀｲﾜﾝｼﾊﾞ	*Dactyloctenium aegyptium*	○	○			○			○					○				○			○				○					○				○	○			○			○			○	○					帰化
541		ｲﾈ	ﾋﾒﾆｾｻﾞｻﾗ	*Dichanthium annulatum*	○	○			○	○		○	○				○				○			○	○			○					○				○	○			○			○			○	○					帰化
542		ｲﾈ	ｵﾆｻｻﾞﾗ	*Dichanthium aristatum*												○																																				帰化
543		ｲﾈ	ﾊﾅｼﾊﾞ	*Digitaria ciliaris*	○	○			○			○	○			○	○			○	○			○				○					○	○				○	○			○			○			○	○					
544		ｲﾈ	ﾍﾝﾘｰﾒﾝｼﾊﾞ	*Digitaria henryi*	○	○			○			○									○			○				○					○				○	○			○			○			○	○					
545		ｲﾈ	ﾆﾜﾋﾞｼﾊﾞ	*Digitaria radicosa*				○				○																																							
546		ｲﾈ	ｱｵｽﾞﾒﾒﾝｼﾊﾞ	*Digitaria violascens*			○	○				○		○	○				○	○	○					○	○							○	○				○			○			○			○					
547		ｲﾈ	ｲﾇﾋｴ	*Echinochloa crus-galli*	○	○		○	○	○	○	○					○			○			○	○			○					○	○	○			○	○			○			○			○	○					
548		ｲﾈ	ｹｲﾇﾋｴ	*Echinochloa crus-galli var. echinata*						○														○																												
549		ｲﾈ	ﾀｲﾇﾋｴ	*Echinochloa crus-galli var. oryzicola*	○	○			○			○					○				○			○									○				○	○			○			○			○	○					
550		ｲﾈ	ﾋﾒｲﾇﾋｴ	*Echinochloa crus-galli var. praticola*																																																
551		ｲﾈ	ｵｷﾞｼﾊﾞ	*Eleusine indica*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○			○	○				○	○				○	○				○	○			○			○			○	○					
552		ｲﾈ	ﾆﾜｸｻ	*Eragrostis multicaulis*																																																	
553		ｲﾈ	ｽｽﾞﾒﾉﾃﾂﾎﾟｳ	*Eragrostis tenella*								○	○																																							帰化
554		ｲﾈ	ﾑﾗｻｷｶﾗﾄｽｽｷ	*Eranthus formosanus var. pollinoides*																																																帰化
555		ｲﾈ	ﾅｶｶﾞ	*Eriochloa sylindrica var. major*	○	○		○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○				○	○				○	○				○	○			○			○			○	○					
556		ｲﾈ	ｷﾋﾞｼｶﾞ	*Isachne globosa*	○							○																																									
557		ｲﾈ	ﾓﾐｼﾞﾝﾌﾞﾆｼｷ	*Leersia hexandra*	○													○																																			
558		ｲﾈ	ｱｵｶﾞﾔ	*Leptochloa chinensis*																																																
559		ｲﾈ	ﾋﾒｱｵｶﾞﾔ	*Leptochloa panicea*	○	○			○			○				○	○				○			○				○					○				○	○			○			○			○	○					
560		ｲﾈ	ｱﾝﾄﾞﾝ	*Microstegium vimineum*			○						○						○	○	○																														
561		ｲﾈ	ｽｽｷ	*Miscanthus sinensis*	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○			○	○				○	○				○	○			○			○			○	○					
562		ｲﾈ	ﾊﾅｽｽｷ	*Miscanthus sinensis var. gracilimus*	○	○						○					○				○			○																												
563		ｲﾈ	ｺﾞﾏﾌﾞｷﾐｽﾞｷｿｳ	*Oplismenus compositus*	○	○	○					○	○				○	○	○	○	○			○	○				○	○				○	○				○	○			○			○			○	○					
564		ｲﾈ	ｵｵﾐﾔﾏﾆｻﾞｻ	*Oplismenus compositus var. patens*														○																																			
565		ｲﾈ	ｷﾋﾞﾋﾞ	*Panicum bisulcatum*							○			○																																						
566		ｲﾈ	ｵｵｸｻｷﾋﾞ	*Panicum dichotomiflorum*																																															
567		ｲﾈ	ｷﾋﾞﾜﾀﾞｲ	*Panicum maximum*																																															
568		ｲﾈ	ﾊｲﾒｷﾋﾞ	*Panicum repens*	○	○			○			○					○				○			○				○					○				○	○			○			○			○	○					帰化
569		ｲﾈ	ﾎｿｻﾜｽｽﾒﾉﾋｴ	*Paspalum conjugatum*				○				○						○			○			○																												
570		ｲﾈ	ﾋﾛﾊｽｽﾒﾉﾋｴ	*Paspalum dilatatum*	○													○	○						○																												
571		ｲﾈ	ﾈｯﾄﾘｽｽﾒﾉﾋｴ	*Paspalum distichum*	○				○									○			○			○																												
572		ｲﾈ	ﾀﾁｽｽﾒﾉﾋｴ	*Paspalum urvillei*	○	○		○		○		○	○	○		○	○			○			○			○			○	○	○	○	○	○	○	○			○	○			○			○			○	○					帰化
573		ｲﾈ	ｻｻﾞｽｽﾒﾉﾋｴ	*Paspalum vaginatum*	○																○			○																												

番号	分類	科名	和名	学名	①区域	2区域			3区域			4区域			5区域	6区域			7区域		8区域		9区域	10区域			11区域			12区域			13区域	14区域		15区域			16区域			17区域			18区域			備考
					①	②	春天間中	春天の里公園中	③	住真下	住真下	④	大山中部地	春天間一丁目新城二丁目	⑤	⑥	野里	野里2	新田吉屋地	新田吉屋地	⑦	赤道	赤道	⑧	森の川	森川	⑨	⑩	赤道	宜野湾・愛知	⑪	宜野湾	長田	宜野湾・長田・愛知	⑫	野里	野里	⑬	⑭	比屋良川	比屋良川	⑮	志真志	志真志中	長田	宜野湾運成地	⑯	大山	大山	⑰	伊佐	伊佐	⑱	海辺	海辺	
					宜野湾市史	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	平成十五年春夏	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	平成十五年七月	宜野湾市史	平成十五年二月	平成十五年七月	
574		イネ	ナピアグラス	*Pennisetum purpureum*						○																																					
575		イネ	ヨシ	*Phragmites australis*	○											○	○	○			○			○						○					○	○		○	○		○		○			○		帰化
576		イネ	セイコノヨシ	*Phragmites karka*															○																												
577		イネ	リュウキュウカモノハシ(タイレンカ、コマツ)	*Pleioblastus linearis*	○										○	○	○						○	○	○													○										
578		イネ	スズメノカタビラ	*Poa annua*			○			○	○		○			○		○			○			○	○			○			○			○													
579		イネ	イタチガヤ	*Polypogon monspeliensis*			○	○					○			○	○	○	○	○	○			○	○			○			○			○													
580		イネ	ナンゴクエノコログサ	*Polypogon fugax*	○		○				○					○	○	○	○	○	○			○							○			○				○	○	○		○	○		○		帰化
581		イネ	ハマエノコログサ	*Polypogon monspeliensis*																																										
582		イネ	ウバイアシ	*Rottboellia exaltata*	○			○			○							○			○			○																						
583		イネ	ダンドスキ	*Saccharum arundinaceum*	○	○			○			○				○			○			○			○				○																	帰化
584		イネ	ゲットウネザサ	*Saccharum officinarum*		○			○						○	○																													逸出
585		イネ	ハマアキノエノコロ	*Setaria pallide-fusca*														○																												
586		イネ	ザラツキエノコロ	*Setaria verticillata*	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○		○		○	○	○		○	○		○		○	○		○	○	帰化
587		イネ	エノコログサ	*Setaria viridis*	○	○		○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○		○		○	○	○		○	○		○		○	○		○	○	
588		イネ	オオエノコロ	*Setaria* × *pycnocoma*																																										
589		イネ	サイトン・ソルゴン	*Sorghum halepense*		○			○	○					○	○			○	○				○						○																	
590		イネ	アラシ・ヘラスミノオ	*Sporobolus diander*			○			○	○			○					○	○																										帰化
591		イネ	ネスリミノオ	*Sporobolus fertilis*	○	○	○		○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○		○		○	○	○		○	○		○		○	○		○	○	帰化
592		イネ	イヌムラ	*Stenotaphrum secundatum*		○			○			○			○	○						○		○	○			○			○			○			○									
593		イネ	カゴイヴサ゛サ	*Thuarea involuta*																																									帰化
594		イネ	ﾒﾘｶ	*Zoysia japonica*		○			○						○	○																													
595		イネ	イヌヨオ゛ンバ゛	*Zoysia sinica* var. *nipponica*																																									逸出
596		イネ	ゾフィンバ	*Zoysia matrella*																																									
597		イネ	ゾフメイバ	*Zoysia matrella* var. *pacifica*		○			○		○				○	○														○																
598		ヤン	カワツク	*Arenga tremula* var. *englen*	○	○	○	○	○	○		○				○	○	○			○		○	○				○		○																
599		ヤン	ﾋﾞﾛｳ	*Livistona chinensis* var. *subglobosa*		○	○	○	○						○	○	○	○	○				○	○	○			○	○		○			○	○		○	○		○		○	○		○		
600		サトイモ	カクスイモ	*Alocasia odora*	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○		○	○		○	○	
601		サトイモ	ムヤンアラミ	*Arisaema ringens*								○									○			○																						
602		サトイモ	サトイモ(タイモ,エダイモ)	*Colocasia esculenta* var. *aquatilis*								○																																		
603		サトイモ	カシュピ゛ッセ(ムラサキハンゲ)	*Pinellia ternata*																									○																	逸出
604		サトイモ	ハブカズラ	*Rhaphidophora pinnata*			○			○							○					○																								
605		サトイモ	オオミドリハブカズラ	*Syngonium auritum*						○																																			
606		サトイモ	ミョウキュウハンゲ	*Typhonium divaricatum*	○	○			○			○				○					○			○				○																	逸出
607		ウキクサ	ウキクサ	*Lemna minor*																																									
608		ウキクサ	アオウキクサ	*Lemna perpusilla*																																									
609		ウキクサ	ウキクサ	*Spirodela polyrrhiza*	○																			○																						
610		タコノキ	アダン	*Pandanus odoratissimus*	○	○	○		○			○				○	○	○	○	○	○			○	○					○					○	○		○	○		○		○	○		○	○	
611		ガマ	ヒメガマ	*Typha domingensis*	○											○								○																						
612		カヤツリグサ	アオスゲ	*Carex breviculmis*	○	○			○			○	○			○	○		○		○			○				○			○			○	○										
613		カヤツリグサ	コゴメスゲ	*Carex brunnea*	○	○	○		○			○	○			○	○		○		○	○		○				○			○			○	○		○	○		○		○	○		○		
614		カヤツリグサ	シュロガヤツリ	*Cyperus alternifolius* var. *obtusangulus*	○	○			○	○		○	○			○	○		○	○	○			○				○			○			○	○		○	○		○		○	○		○		
615		カヤツリグサ	アイクサ	*Cyperus brevifolius*	○	○			○			○				○			○		○			○				○			○			○	○		○	○		○		○	○		○		帰化
616		カヤツリグサ	メアオスゲ	*Carex breviculmis* f. *aphananthra*			○										○	○				○							○																	
617		カヤツリグサ	ヒメタマ	*Cyperus brevifolius* var. *leiolepis*							○												○																							
618		カヤツリグサ	オオヒメタマ	*Cyperus cyperoides*	○																			○																						
619		カヤツリグサ	クグガヤツリ	*Cyperus compressus*	○																			○																						
620		カヤツリグサ	タマガヤツリ	*Cyperus difformis*	○																			○																						
621		カヤツリグサ	メリケンガヤツリ	*Cyperus engelmannii*																																									
622		カヤツリグサ	アオガヤツリ	*Cyperus flavidus*	○																			○																						
623		カヤツリグサ	メヤガヤツリ	*Cyperus glomeratus*																																									
624		カヤツリグサ	コゴメガヤツリ	*Cyperus iria*	○																			○																						
625		カヤツリグサ	シチトウイ	*Cyperus malaccensis monophyllus*	○																			○																						
626		カヤツリグサ	カヤツリグサ	*Cyperus microiria*																																									
627		カヤツリグサ	ヒメガシラガヤツリ(キンガシラ)	*Cyperus odoratus*	○																			○																						
628		カヤツリグサ	オニガヤツリ	*Cyperus pilosus*	○																			○																						
629		カヤツリグサ	イガシラガヤツリ	*Cyperus polystachyos*	○	○			○			○				○			○		○			○				○			○			○	○		○	○		○		○	○		○		
630		カヤツリグサ	ハマスゲ	*Cyperus rotundus*	○	○		○	○		○	○	○	○		○			○		○			○				○			○			○	○		○	○		○		○	○		○		
631		カヤツリグサ	カワシスゲ	*Cyperus sanguinolentus*																																									
632		カヤツリグサ	マツバイ	*Eleocharis acicularis* var. *longiseta*																																									
633		カヤツリグサ	ヌメリフシッポ	*Fimbristylis autumnalis*																																									
634		カヤツリグサ	オオヒラテンツキ	*Fimbristylis complanata*							○																																		
635		カヤツリグサ	ノボロセ、キンウバ(タマテンツキ)	*Fimbristylis cymosa*																																									
636		カヤツリグサ	イヌホタルイ	*Scirpus lineolatus*																																									
637		カヤツリグサ	ウラセサカラ	*Scirpus planiculmis*																																									
638		カヤツリグサ	カンガレイ	*Scirpus triangulatus*																																									
639		カヤツリグサ	サンカクイ	*Scirpus triqueter*	○											○																													
640		カヤツリグサ	シンジュユガヤ	*Sclieria levis*	○	○			○			○				○			○			○			○				○					○	○											
641		ホシクサ	ホシクサ	*Eriona indica*																																									
642		バショウ	リュウキュウバショウ	*Musa balbisiana*						○					○																													帰化
643		ショウガ	ゲットウ	*Alpinia speciosa*	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	逸出
644		ラン	ナンゴクネジバナ	*Spiranthes sinensis* var. *australis*	○	○			○			○				○					○			○				○	○					○	○			○					○			逸出
		ラン	ヒラランヨウラン	*Tropidia calcarata*																																									キャンクズラン
		131科	645種類		348	291	171	133	289	185	120	238	121	82	209	343	217	165	187	133	242	140	137	345	201	187	89	148	110	150	278	154	95	88	315	107	113	237	248	137	161	236	170	181	33	99	258	145	204	182	95	117	313	86	119	–
							199				212			133						270			175			232						177			143				219				257			233			133			134	
							347				359			284						406			294			409				245		329			340			330			354			420			242			352	

注目すべき種

栽培逸出種(栽培種の内、現地調査において逸出の認められた種のみ記載。文献資料に示された栽培種で、逸出の認められなかったものは目録からは削除してある)

資料 表 2-7 普天間基地周辺の哺乳類目録

目	科	和名	学名	No.1(⑥区域) 野嵩三丁目 現地 H14冬	No.1 文献資料 H10調査	No.1 宜野湾市史	No.2(⑥区域) 野嵩二丁目 現地 H14冬	No.2 文献資料 H10調査	No.2 宜野湾市史	No.3(②区域) 喜友名 現地 H14冬	No.3 文献資料 H10調査	No.3 宜野湾市史	No.4(⑧区域) 真志喜 現地 H14冬	No.4 文献資料 H10調査	No.4 宜野湾市史	No.5(⑮区域) 大山 現地 H14冬	No.5 文献資料 H10調査	No.5 宜野湾市史	No.6(⑦区域) 赤道 現地 H14冬	No.6 文献資料 H10調査	No.6 宜野湾市史	No.7(⑮区域) 宜野湾 現地 H14冬	No.7 文献資料 H10調査	No.7 宜野湾市史	No.8(⑪区域) 長田 現地 H14冬	No.8 文献資料 H10調査	No.8 宜野湾市史	No.9(⑬区域) 志真志 現地 H14冬	No.9 文献資料 H10調査	No.9 宜野湾市史	No.10(⑥区域) 我如古 現地 H14冬	No.10 文献資料 H10調査	No.10 宜野湾市史	No.11(⑥区域) 嘉数 現地 H14冬	No.11 文献資料 H10調査	No.11 宜野湾市史	その他 現地 H14冬	その他 現地 H15夏	
モグラ	トガリネズミ	ワタセジネズミ	*Crocidura horsfieldii watasei*			○			○			○			○						○								●		○	●	○	○			○			
		ジャコウネズミ	*Suncus murinus*			○			○			○		○	○	●	○	○			○			○			○			○			○			○			●	比屋良川沿い(⑭)
コウモリ	オオモコウリ	オリイオオコウモリ	*Pteropus dasymallus inopinatus*			○			○		○	○		○	○						○									○			○	○			○			
	キクガシラコウモリ	オキナワコキクガシラコウモリ	*Rhinolophus pumilus*										●	○				○	▲																		●		マヤーアブ(②)、普天間宮(①)
	ヒナコウモリ	イエコウモリ	*Pipistrellus abramus*													●	○																						
		リュウキュウユビナガコウモリ	*Minopterus fuscus*																																		●		普天間宮(①)
ネズミ	ネズミ	オキナワハツカネズミ	*Mus caroli*																																				草地・畑地・水田
		ヨナクニハツカネズミ	*Mus molossinus yonakuni*																																				草地・畑地・水田
		クマネズミ	*Rattus rattus*																																				民家周辺から畑地
		ドブネズミ	*Rattus norvegicus*																																				民家周辺から畑地
ネコ	マングース	ジャワマングース	*Herpestes javanicus*			○			○			○			○		○	○			○			○			○		●	○	●	○	○			○	●		その他:⑱地区
4目	6科	11種		0	0	4	0	0	4	0	1	4	1	3	4	2	3	3	1	0	4	0	0	2	0	0	2	2	0	4	2	3	4	0	0	4			
						4			4			4			5			4			4			2			2			4			4			4			

■ 注目すべき種

注)▲:聞き取りによる

注)H10調査:平成10年度 普天間基地周辺現況調査

資料 表 2-8 普天間基地周辺の鳥類目録



陸域生態系－30



陸域生態系－31

| 目 | 科 | 種名 和名 | 種名 学名 | ②区域 現地調査 新城～春灘(R5) H15 冬 | ②区域 現地調査 新城～春灘(R5) H15 夏 | ②区域 現地調査 新城～春灘(R5) H10調査 | ②区域 文献資料 宜野湾市誌 | ④区域 現地調査 普天間～新城(R4) H15 冬 | ④区域 現地調査 普天間～新城(R4) H15 夏 | ④区域 現地調査 宜野湾消防署(R5) H15 冬1 | ④区域 現地調査 宜野湾消防署(R5) H15 冬2 | ④区域 現地調査 宜野湾消防署(R5) H16 4月 | ④区域 現地調査 宜野湾消防署(R5) H16 9月 | ④区域 現地調査 宜野湾消防署(R5) H16 1月 | ④区域 現地調査 H10調査 | ④区域 文献資料 宜野湾市誌 | ⑤区域 現地調査 野嵩(R6) H15 冬 | ⑤区域 現地調査 野嵩(R6) H15 夏 | ⑤区域 現地調査 H10調査 | ⑤区域 文献資料 宜野湾市誌 | ⑦区域 現地調査 赤道～佐真下(R10) H15 夏1 | ⑦区域 現地調査 赤道～佐真下(R10) H15 夏2 | ⑦区域 現地調査 赤道～佐真下(R10) H16 4月 | ⑦区域 現地調査 赤道～佐真下(R10) H16 9月 | ⑦区域 現地調査 赤道～佐真下(R10) H16 9月 | ⑦区域 現地調査 H10調査 | ⑦区域 文献資料 宜野湾市誌 | ⑧区域 現地調査 真志喜～伊佐(R11) H15 夏1 | ⑧区域 現地調査 真志喜～伊佐(R11) H15 夏2 | ⑧区域 現地調査 森川(R11) H16 4月 | ⑧区域 現地調査 森川(R11) H16 6月 | ⑧区域 現地調査 森川(R11) H16 9月 | ⑧区域 現地調査 H10調査 | ⑧区域 文献資料 宜野湾市誌 | ⑪区域 現地調査 宜知～前田(R7) H15 冬 | ⑪区域 現地調査 宜知～前田(R7) H15 夏 | ⑪区域 現地調査 H10調査 | ⑪区域 文献資料 宜野湾市誌 | ⑭区域 現地調査 出屋敷川沿い(R12) H15 夏1 | ⑭区域 現地調査 出屋敷川沿い(R12) H15 夏2 | ⑭区域 現地調査 出屋敷川沿い(R12) H16 4月 | ⑭区域 現地調査 出屋敷川沿い(R12) H16 6月 | ⑭区域 現地調査 出屋敷川沿い(R12) H16 9月 | ⑭区域 現地調査 H10調査 | ⑭区域 文献資料 宜野湾市誌 | ⑮区域 現地調査 前田～佐真下(R9) H15 冬 | ⑮区域 現地調査 前田～佐真下(R9) H15 夏 | ⑮区域 現地調査 志真志～長田(R9) H16 4月 | ⑮区域 現地調査 志真志～長田(R9) H16 9月 | ⑮区域 現地調査 H10調査 | ⑮区域 文献資料 宜野湾市誌 | ⑯区域 現地調査 大山 田平原(R3) H15 冬1 | ⑯区域 現地調査 大山 田平原(R3) H15 冬2 | ⑯区域 現地調査 大山 田平原(R3) H16 4月 | ⑯区域 現地調査 大山 田平原(R3) H16 9月 | ⑯区域 現地調査 大山 田平原(R3) H16 1月 | ⑯区域 現地調査 H10調査 | ⑯区域 文献資料 宜野湾市誌 | ⑱区域 現地調査 海岸部 北東側(R1) H15 冬 | ⑱区域 現地調査 海岸部 北東側(R1) H15 夏 | ⑱区域 現地調査 海岸部 北東側(R1) H16 4月 | ⑱区域 現地調査 海岸部 北東側(R1) H16 9月 | ⑱区域 現地調査 海岸部 北東側(R1) H16 1月 | ⑱区域 現地調査 海岸部 西側(R2) H15 冬 | ⑱区域 現地調査 海岸部 西側(R2) H15 夏 | ⑱区域 現地調査 海岸部 西側(R2) H16 4月 | ⑱区域 現地調査 海岸部 西側(R2) H16 9月 | ⑱区域 現地調査 海岸部 西側(R2) H16 1月 | ⑱区域 現地調査 H10調査 | ⑱区域 文献資料 宜野湾市誌 | 対照区 現地調査 普天間川沿い(R13) H15 夏1 | 対照区 現地調査 普天間川沿い(R13) H15 夏2 | 対照区 現地調査 普天間川沿い(R13) H16 4月 | 対照区 現地調査 普天間川沿い(R13) H16 9月 | 対照区 現地調査 H10調査 | 対照区 文献資料 宜野湾市誌 | 渡り区分 | 生息環境型区分 |
|---|---|---

資料 表 2-9 普天間基地周辺の両生類・爬虫類目録

綱	目	科	和名	学名	No.1(⑥区域) 野嵩三丁目	No.2(⑥区域) 野嵩二丁目	No.3(⑦区域) 喜友名	No.4(⑧区域) 真志喜	No.5(⑨区域) 大山	No.6(⑦区域) 赤道	No.7(⑩区域) 宜野湾	No.8(⑪区域) 長田	No.9(⑪区域) 志真志	No.10(⑥区域) 我如古	No.11(⑪区域) 比屋良川	⑦区域	⑪区域	⑪区域	その他	備考
					現地調査 H14 夏	現地調査 H14 冬	現地調査 H15 夏	文献資料 H10調査	文献資料 市史	現地調査 H14 夏	現地調査 H14 冬	現地調査 H15 夏	文献資料 H10調査	文献資料 市史	現地調査 H14 夏	現地調査 H14 冬	現地調査 H15 夏	文献資料 H10調査	文献資料 市史	現地調査 H14 夏	現地調査 H14 冬	現地調査 H15 夏	文献資料 H10調査	文献資料 市史	現地調査 H14 夏	現地調査 H14 冬	現地調査 H15 夏	文献資料 H10調査	文献資料 市史	現地調査 H14 夏	現地調査 H14 冬	現地調査 H15 夏	文献資料 H10調査	文献資料 市史	現地調査 H14 夏	現地調査 H14 冬	現地調査 H15 夏	文献資料 H10調査	文献資料 市史	現地調査 H14 夏	現地調査 H14 冬	現地調査 H15 夏	文献資料 H10調査	文献資料 市史	文献 市史	文献 市史	文献 市史	現地調査 H14 夏	現地調査 H14 冬	現地調査 H15 夏	現地調査 H10調査		
爬虫	カメ	イシガメ	アカミミガメ	*Chrysemys scripta*																																						○		○				その他:住真下(⑥区域)
			ミナミイシガメ	*Mauremys mutica*																																						○	○				
		スッポン	スッポン	*Trionyx sinensis*																																						○	○			●	その他:青小堀川(⑪区域)
	トカゲ	ヤモリ	オンナダケヤモリ	*Gehyra mutilata*																																									●		その他:普天間右平橋(⑪区域)
			ミナミヤモリ	*Gekko hokouensis*		●			○		●			○				○	○	●	●			○				○					●		●	○	○	●				○	○	○			
			ホオグロヤモリ	*Hemidactylus frenatus*					○					○				○	○			●		○												○			●	●			○	○	○			●	その他:海岸部(⑪地区)
			クロイワトカゲモドキ	*Eublepharis kurowae kurowae*																																						○					
		キノボリトカゲ	オキナワキノボリトカゲ	*Japalura polygonata polygonata*					○			●		○	●			○	○			●		○												●		●	○	○	●			○	○	○			
		トカゲ	オキナワトカゲ	*Eumeces marginatus marginatus*																																											
			ヘリグロヒメトカゲ	*Ateuchosaurus pellopleurus*				○	○				○	○				○	○	●			○	○	●			○					●			○		●			○		○				
		カナヘビ	アオカナヘビ	*Takydromus smaragdinus*					○					○	●			○	○	●			○													○			●			○	○	○			●	その他:海岸部(⑪地区)
	ヘビ	メクラヘビ	メクラヘビ	*Ramphotyphlops braminus*																																				○						
		ヘビ	アマミタカチホヘビ	*Achalinus werneri*					○																																	○		○			
			リュウキュウアオヘビ	*Opheodrys semicarinatus*																																						○					
			アカマタ	*Dinodon semicarinatus*					○					○				○	○			●		○												○		○	○								
			ガラスヒバァ	*Nariix vibakari vibakari*				●																																							
		クサリヘビ	ハブ	*Trimeresurus flavoviridis*					○					○				○	○					○												○							○				
	サンショウウオ	イモリ	シリケンイモリ	*Cynops pyrrhogaster ensicauda*																																							○					
両生	カエル	アマガエル	ヌマガエル	*Rana limnocharis*					○					○				○	○			●		○				○					●			○	●			○	○	○			●	その他:普天間右平橋(⑪区域)
		アオガエル	オキナワアオガエル	*Rhacophorus viridis viridis*		●			○		●			○				○	○		●			○		●		○													○	○				
			リュウキュウカジカガエル	*Buergeria japonica*					○	●				○				○	○	●	●			○			●		○	●		○	●		●		○	●	●	●		○	○	○			
			シロアゴガエル	*Polypedates leucomystax*				○						○				○	○					○																		○		○			
		ジムグリガエル	ヒメアマガエル	*Microhyla ornata*		●			○	●				○				○	○	●				○				○	●												●	●		○	○	○			
2綱	5目	13科	23種		0 2 0 2 7	0 3 1 1 7	2 0 1 6 5	4 2 0 8 6	1 2 3 3 15	3 1 0 1 8	0 0 1 1 5	0 1 1 0 5	2 1 3 0 5	4 0 2 5 8	7 4 2 0 12				2 1 2		
					2 8	4 7	3 7	5 10	5 15	3 8	1 6	2 5	5 5	4 10	9 12						
					9	7	9	10	16	8	7	6	8	10	13	14	13	2			5	

■ 注目すべき種

注)①区域:キャンプズケラン

注)⑪区域:石平橋下流、石平小橋下流

注)⑪区域:海浜公園

資料　表 2-10　普天間基地周辺の昆虫類目録



陸域生態系－34

目	科	和名	学名	No.1(③-区域) 野鳥三丁目・のだけ公園	No.2(③-区域) 野鳥二丁目 ハラミト春会展手	No.3(③-区域) 春友名・首天関中	No.4(③-区域) 真壁春・森川公園	No.5(③-区域) 大山	No.6(③-区域) 赤道・真野海自緑展手	No.7(③-区域) 真野海・愛知 (進成地とその周辺含む)	No.8(③-区域) 長田・太田川 長田公園とその周辺	No.9(③-区域) 芝真原小 芸知古・芸知古モージガー	No.10(③-区域) 我知古墓地	No.11(③-区域) 比度良川下流① 比度良川下流②	その他 石平城干潟(③区域)	その他 重要基本公園(③区域)	その他 市営所属単項(③区域)
	オンブバッタ	オンブバッタ	*Atractomorpha lata*														
		アカハネオンブバッタ	*Atractomorpha postacea*														
	ハゴロモ	シロウリュウハゴロモ	*Acrida cinerea*														
		マダラバッタ	*Acrotylus tamulus*														
		クルマバッタ	*Gastrimargus marmoratus*														
		オキナワイナゴモドキ	*Gesonula punctifrons*														
		アカアシハネナガ	*Heteroptertyx rufipes*														
		タイワンホネナガイナゴ	*Oxya chinensis formosana*														
		コイナゴ	*Oxya hyla intricata*														
		ナタイナゴ	*Patanga japonica*														
		タイワンクライナゴ	*Patanga succincta*														
		オキナワモリハネナガ	*Taulia ornata okinawaensis*														
		モリバッタ	*Taulia ornata*														
	ヒシバッタ	トゲヒシバッタ	*Criotettix japonicus*														
		ミナミハネナガヒシバッタ	*Euparatettix hirticus*														
		ハネナガヒシバッタ	*Euparatettix insularis*														
		ボソハネナガヒシバッタ	*Euparatettix tricarinatus*														
		ヒシバッタ	*Tetrix japonica*														
		ヒメヒシバッタ	*Tetrix minor*														
	ノミバッタ	ノミバッタ	*Xya japonica*														
ナナフシ	ナナフシ	コブナナフシ	*Datames mouhoti*														
	トガリナナフシ	オキナワナナフシ(アマミナナフシ・ケラマ型)	*Entoria okinawaensis*														
ハサミムシ	ハサミムシ	リュウキュウヒゲジロハサミムシ	*Anisolabis ryukyuensis*														
		ヒゲジロハサミムシ	*Gonolabis marginalis*														
	ワユバサミムシ	ヤビバサミムシ	*Labia curviceps*														
	キップティハサミムシ	スジハサミムシ	*Proreus simulans*														
チャタテムシ	チャタテムシ	フトスジチャタテ	*Pseudocaecilius japan*														
アザミウマ	クダアザミウマ	カシュマルクダアザミウマ	*Gynaikothrips ficorum*														
カメムシ	ウンカ	クロフトゲウンカ	*Perkinsiella saccharicida*														
		ツタスカバモドキ	*Ugyops vitiatus*														
		ウンカ科の不明1種	*Delphacidae gen. sp.*														
	クシバイウンカ	オヌケクシバイウンカ	*Mesepora onukii*														
		ヨドリクシバイウンカ	*Kalitaxilla sinica*														
	テングスカバ	オキナワテングスカバ	*Dictyophara okinawensis*														
		ツマグロスカバ	*Orthopagus lunulifer*														
	マルウンカ	オキナワマルウンカ	*Gergithus okinawanus*														
	アオハハコロモ	アオハハコロモ	*Geisha distractissima*														
		ヒビイロハコロモ	*Mimophantia mantima*														
	ハゴロモモドキ	スカシハゴロモモドキ	*Pyrocha nagai*														
		オキナワハゴロモモドキ	*Mendora saundersi*														
	アシブトウンカ	マエジマアシブトウンカ	*Lophops calmeta*														
	ハゴロモ	キバガリハゴロモ	*Atracis formosana*														
		フタホシハゴロモ	*Ricania binotata*														
		ヒメヘラコブハゴロモ	*Ricania taenata*														
	アワフキムシ	フタテンナガアワフキ	*Clovia bipunctata*														
		シロヒビアワフキの1種	*Aphrophora sp.*														
	セミ	クマゼミ	*Cryptotympana facialis*														
		リュウキュウアブラゼミ	*Graptopsaltria bimaculata*														
		クロイワフクラク	*Meimuna kuroiwae*														
		クロイワニイニイ	*Platyoxypleura kuroiwae*														
	ミミズク	ヒウラミミズク	*Tibicina angulata*														
		ワシバゼミ	*Gergara genitalis*														
		クロヒラタヨコバイ	*Panthema gutfata*														
		クロヒラタヨコバイ	*Panthema retida*														
	フクロウヨコバイ	オキナワヒシヨコバイ	*Hecaloides okinawensis*														
		フクロウヨコバイ科の1種	*Hecaloidae gen. sp.*														
	オサヨコバイ	オサヨコバイ	*Tortessus ferrugineus*														
	ホソサシヨコバイ	ホソサシヨコバイ	*Nevana pallida*														
		クロスジホソサシヨコバイ	*Sophonia orientalis*														
	カンムリヨコバイ	カンムリヨコバイ科の1種	*Evacanthidae gen. sp.*														
		オオヨコバイ	*Cicadella viridis*														
		シロオオヨコバイ	*Cofana spectra*														
		オオヨコバイ科の1種	*Cicadellidae gen. sp.*														
	ヨコバイ	フタスジトガリヨコバイ	*Fubsageneus candidus*														
		ツマグロヨコバイ	*Nephotettix cincticeps*														
		クロスジツマグロヨコバイ	*Nephotettix nigropictus*														
		ヨコバイ科の不明種	*Deltocephalidae gen. spp.*														
	キジラミ	トガリキジラミ亜科の1種	*Psyllidae (Triozinae) gen. sp.*														
		キジラミ科の1種	*Psyllidae gen. spp.*														
	アブラムシ	ニセダイコンアブラムシ	*Lipaphis erysimi*														
	カイガラムシ	オオワタンカイガラムシ	*Drepanococcus pergandei*														
	ミズカメムシ	ミズカメムシ	*Mesovelia vittigera*														
	イトアメンボ	オキナワイトアメンボ	*Hydrometra okinawana*														
		ヒメイトアメンボ	*Hydrometra procera*														
	カタビロアメンボ	ウスイロトゲカタビロアメンボ	*Microvelia diluta*														
		ケシカタビロアメンボ	*Microvelia douglasi*														
	アメンボ	アマミアメンボ	*Aquarius paludum amamiensis*														
		コセアカアメンボ	*Gerris(Macrogerris) gracilicornis*														
		アメンボ	*Gerris (Aquarius) paludum paludum*														
		セスジアメンボ	*Limnoporus (Limnoporus) fossarum fossarum*														
	ミズムシ	トゲウエキスミズムシ	*Sigara distorta*														
		エサキホスミズムシ	*Sigara septemlineata*														
		ミズムシ科の1種	*Corixidae gen. sp.*														
	マツモムシ	ヒメコマツモムシ	*Anisops tabatiensis*														
	カスミカメムシ	ヒゲナガカスミカメ類の1種	*Adelphocoris* sp.														

目	科	和名	学名	No.1(③区域) 野鳥三丁目・のだけ公園	No.2(③区域) 野鳥二丁目 ハナトオ敷会裏手	No.3(③区域) 墓友名・雲天閣中	No.4(②区域) 真形園・舟川公園	No.5(①区域) 大山	No.6(①区域) 跡道・宮野湖自緑裏手	No.7(⑤区域) 宮野湖・金知 (造成地とその周辺含む)	No.8(⑤区域) 長田・大田原 長田公園とその周辺	No.9(⑤区域) 志真志小 我如古・我如古セージャガー	No.10(④区域) 我如古墓地	No.11(③区域) 比屋良川下流① 比屋良川下流②	その他 石平橋下流(13区域)	宮野湖岩石公園(12区域)	宮野湖駐車場(12区域)
				平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 宮野湖市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 宮野湖市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 宮野湖市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 宮野湖市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 宮野湖市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 宮野湖市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 宮野湖市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 宮野湖市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 宮野湖市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 宮野湖市史	平成十四年 / 宮野湖市史	平成十四年 / 宮野湖市史	平成十六年
		コミドリサビヒトヒカスミカメ	*Campylomma chinense*			●						●	●																	
		アカホシノクラカメ	*Creontiades coloripes*														○													
		サビノメクラカメの1種	*Deraiocoridae* sp.											○																
		アカスジホソナガカスミカメ	*Dolichomiris linealis*						●			●						●												
		スジキイロカスミカメ	*Ortus chinai*			●																								
		タイワンメンガタカスミカメ	*Eurystylus sauteri*						●	○																				
		ハナダカスミカメ	*Fingulus longicornis*												●															
		ミドリノクラカメの1種	*Lyrocoris (Neolygus)* sp.								○																			
		スアカシングノクラカメ	*Monalocoris filicis*								○				○															
		クロヒョウタンメクラカメ	*Pilophorus typicus*							○																				
		ウスモンミドリカスミカメ	*Taylorilygus apicalis*				○		●	○	○		●		●		○													
		カスミカメムシ科の不明種	*Miridae* (Bryocorinae) gen. sp.			●	○		●		○	●	●		●		○													
	マキバサシガメ	ネッタイマキバサシガメ	*Nabis kinbergii*								○					○	○													
		マキバサシガメ科の1種	*Nabidae* gen. sp.			●		■	●		○	●	●		●		○		●											
	ハナカメムシ	ヒメハナカメムシ属の1種	*Orius* sp.							○																				
	タンパイムシ	クワスイモタンパイ	*Stephanitis*								○																			
		ウスタンパイ	*Stephanitis fasciicarina*					○																						
	サシガメ	ヒロヘリサシガメ	*Ectrichodia andreae*						●		●																			
		キベリヒゲナガサシガメ	*Exaeretus peguanus*			●		●	●	●			●		●			●										○	●	○
		アシマダラナガサシガメ	*Haematolabecha rubescens*				○				○																			○
		トビイロサシガメ	*Oncocephalus philippinus*						●		●																			
		クロサシガメ	*Peirates cinctiventris*																											
		ウスイロトゲサシガメ	*Polididus armatissimus*							●																				
		ユミアシサシガメの1種	*Polytoxus* sp.								○																			
		サシガメ科の1種	*Reduviidae* gen. sp.						●								○													
	ヒラタカメムシ	クロヒラタカメムシ	*Brachyrhynchus takanoicus*					○									○										○		○	
		ヒラタカメムシ科の不明種	*Aradidae* gen. spp.				●		●								○												○	
	イトカメムシ	ヒメイトカメムシの1種	*Metacanthus* sp.								○																			
	ナガカメムシ	セアブトナガカメムシ	*Aspalocoris oblongus*													○														
		アカヘリナガカメムシ	*Arocatus sencens*																											
		カンショコバネナガカメムシ	*Cermatulus saccharovorus*			●	○																							
		ヒメマダラナガカメムシ	*Graptostethus servus*			●	●		●	○					●															
		サビヒゲタンナガカメムシ	*Horridipamera incongrua*							○																				
		モンクロナガカメムシ	*Horridipamera nietneri*																											
		コジュウシナガカメムシ	*Lygaeus finbriatus*							●																				
		オオモンシロナガカメムシ	*Metochus abbreviatus*			●					○				●															
		ヒメナガカメムシ	*Nysius plebeius*			●	○		●	○	●	○																		
		クロスジヒゲナガカメムシ	*Pachygrontha simile*							○																				
		ミウチケムクウラナガカメムシ	*Paramecomatus pallicornis*			●	○	●	●	○																				
		キベリヒゲタンナガカメムシ	*Peraeromus lateralis*							○	●	○	○																	
		ヒトモドキナガカメムシ	*Peromatus suigaus*							○		●																		
		アカアポホソナガカメムシ	*Peromatus pallidus*			●	○		●		○																			
		オオメカメムシ	*Placeris varius*			●		●	●	○		●	●																	
		ウスキヤヒョウタンナガカメムシ	*Remaudereana flavipes*				○			○																				
		コマダラナガカメムシ	*Scolopostethus hespes*			●	●	○	●	●	○																			
		ナガカメムシ科の1種	*Lygaeidae* gen. sp.				○		●			●																		
	メダカナガカメムシ	メダカナガカメムシ	*Chauliops fallax*					○	●		○																			
	ホシカメムシ	アカホシカメムシ	*Dysdercus cingulatus*																											
	オオホシカメムシ	ヒメホシカメムシ	*Physopelta cincticollis*																											
		オオホシカメムシ	*Physopelta gutta*					●		○																				
	ホソヘリカメムシ	ホソクモヘリカメムシ	*Leptocorisa acuta*				○																							
		クモヘリカメムシ	*Leptocorisa chinensis*			●	●		●	○	●																			
		ヒメホソヘリカメムシ	*Melanacanthus ferrugineus*																											
		ホソヘリカメムシ	*Riptortus clavatus*				○	○	●		○																			
		キスジホソヘリカメムシ	*Riptortus linearis*			●				●																				
	ヘリカメムシ	オオズキカメムシ	*Acanthocoris sordidus*			●	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
		ヒメハリカメムシ	*Cletus trigonus*																											
		ホソハリカメムシ	*Cletus punctiger*			●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
		ヒロボソヘリカメムシ	*Daclera levana*																											
		ホシハラビロヘリカメムシ	*Homoeocerus unipunctatus*				○	●		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
		アシビロヘリカメムシ	*Leptoglossus australis*			●	○																							
		ヒゲナガヘリカメムシ	*Metabitus malaynus*						●	○																				
	ヒメヘリカメムシ	ヒメヘリカメムシ科の1種	*Rhopalidae* gen. sp.			●	●		●																					
	マルカメムシ	アヤマルカメムシ	*Brachyplatys subaeneus*				○	●	●																					
		タイワンマルカメムシ	*Megacopta cribraria*					○	●	○	○		●																	
	ツチカメムシ	ツチカメムシ	*Macrocytus japonensis*						●																					
		ヒメツチカメムシ	*Geotomus pygmaeus*																											
	キンカメムシ	ナナホシキンカメムシ	*Calliphara nobilis*			●	●		●	○	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
		アカキンカメムシ	*Cantao ocellatus*						●		○																			
	カメムシ	アヤヤミカメムシ	*Agonoscelis nubila*												●															
		ウシカメムシ	*Alcimocoris japonensis*				○				○																			
		シロヘリサビアトカメムシ	*Andrallus spinidens*						●																					
		フタホシマメシロカメムシ	*Aoagestus rosmarus*						●		○																			
		タイワントゲカメムシ	*Carbula crassiventris*			●	○	○	●	●	●	○	○	●	●	●	○	●	●	○	○	●	●	●	○	○	●	●	○	○	○
		ヒメナカメ	*Eurydema dominulus*			●	○	●		○																				
		マルシラホシカメムシ	*Eysarcoris guttiger*			●		●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
		シラホシカメムシ	*Eysarcoris ventralis*		●			○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
		アカスジカメムシ	*Graphosoma rubrolineatum*																											
		ミナミアオカメムシ	*Nezara viridula*						●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
		イチモンジカメムシ	*Piezodorus hybneri*																											
		チャバネアオカメムシ	*Plautia crossota stali*			●	●		●		○																			
		イスカカメムシ	*Scotinophara kanda*																											
		ヒメクロカメムシ	*Scotinophara scotti*																											
		ミナミクロカメムシ	*Veratlus ornatulus*			●																								
		ルリクチブトカメムシ	*Zicrona caerulea*				●																							

| 目 | 科 | 和名 | 学名 | No.1(①区域) 野営三丁目・のだけ公園 | | | | | No.2(②区域) 野営二丁目 ハラト自然観察手 | | | | | No.3(③区域) 喜友名・首天間中 | | | | | No.4(④区域) 真志喜・森川公園 | | | | | No.5(⑤区域) 大山 | | | | | No.6(⑥区域) 赤道・宜野湾自然緑地 | | | | | No.7(⑦区域) 宜野湾・愛知 (地域地とその周辺含む) | | | | | No.8(⑧区域) 長田・大田原 長田公園とその周辺 | | | | | No.9(⑨区域) 首里石嶺・首里石嶺ビレッジ | | | | | No.10(⑩区域) 首和古墓地 | | | | | No.11(⑪区域) 比屋良川下流① 比屋良川下流② | | | | | その他 | | | | |
|---|---|---

目	科	和名	学名	No.1(③区域) 野岩三丁目・のだけ公園	No.2(②区域) 野草二丁目 ハプテスト農会裏手	No.3(③区域) 春友名・曽天関中	No.4(②区域) 真本番・森川公園	No.5(④区域) 大山	No.6(①区域) 鉄道・宮野湯自緑裏手	No.7(②区域) 宮野湯・雲如 (遠成地とその周辺含む)	No.8(③区域) 長田・大田原 長田公園とその周辺	No.9(③区域) 恵真恵小 荒知古・荒知古ヒーゲッター	No.10(②区域) 荒知古墓地	No.11(③区域) 比屋良川(下流(1) 比屋良川(下流(2)	その他 右平板下流(引板域)	屋敷高原公園(口区域)	恵原別荘地域(庁舎周)
		ヒトリナガホソタマムシ	*Carcebus hastatus oberthuri*				●										
		アサヒナヒラタヒゲタマムシ	*Habroloma asahinai*											○			
		ミスジフタタマムシ沖縄亜種	*Perotrachys hederae chujoi Y.Kurosawa, 1976*			●			●								
		アヤムネビロタマムシ	*Sambus quadricolor quadricolor*				●						●				
	コメツキムシ	シロモンサビキコリ	*Agrypnus scutellaris scutellaris*				● ● ○										
		サカガチヒラタコメツキ	*Anthracalaus sakaguchi*		●		●										
		オオナガコメツキ	*Elater sieboldi sieboldi*		○		○					●					
		イハニセヒラタコメツキ	*Lanecarus iha*	●									●				
		オキナワウスアブコメツキ	*Silesis okinawensis okinawensis*		○												
		ヒラアシコメツキ	*Stephalus formasanus*			●	●							●			
		オオハナコメツキ	*Platyrrhicus nothus nothus*	●	●												
		コメツキムシ科の1種	Elateridae gen. sp.	●						●							
	コメツキダマシ	コメツキダマシ科の1種	Eucnemidae gen. sp.										○				
	ホソヒラタムシ	ヒビヤアルホソヒラタムシ	*Menanus concinnulus*														○
		クロヒビヤアルヒラタムシの1種	*Psammoecus* sp. 1		○		○			○		●	○	○		●	○
		ミジモンヤマルヒラタムシの1種	*Psammoecus* sp. 2														○
	ホタル	オキナワクロミドボタル	*Drilaster okinawensis*													●	
		オキナワスジボタル	*Curtos okinawanus*	●	○	● ●	○ ● ● ○ ○	●	●	○	●	● ● ○	○	●	○	● ●	○
		オキナワマドボタル	*Lychnuris matsumurai matsumurai*		● ○	●	○ ● ● ○ ○			○			○	●	○	○	○
		クロイワボタル	*Luciola kuroiwae*		○		○			○			○		○		○
	ヘニボタル	キコウヒメハナボタル	*Plateros kanaanus*												○		
	カッコウムシ	アカクビホシカムシ	*Necrobia ruficollis*														
		リュキュウダンダラカッコウムシ	*Stigmatium ryukyuense*	●			○						○	●			
		カッコウムシ科の1種	Cleridae gen. sp.							●							
	ホシカムシ	ムネアカクビホシカムシの1種	*Opet-coxbus* sp.				○										
		ホシカムシ科の1種	Pyrrhocoridae gen. sp.		○												
	カブスブツムシ	ヨツモンナビカブスブツムシ	*Orphenus quadrimaculatus*		○ ○					○				○		○	
		ウチモンヒゲブトカブスブツムシ	*Thaumaglossa lewisi*	●	○												
		ヒメハダカカブスブツムシ	*Tragoderma inclusum*														○
	ミジンムクゲダマシ	ウラジンムクゲダマシ	*Aphanocephalus shibatai*				○			○			○	○			○
		ミジンムクゲダマシ科の1種	Discolomidae gen. sp.				○			○							
	ケシキスイムシ	ウスチャデオキスイ	*Carpophilus fremonti*		○												
		クリヤケシキスイ	*Carpophilus hemipterus*					●									
		クリイロデオキスイ	*Carpophilus marginellus*							○		●					
		マルガタキスイ	*Cureilus japonicus*							○							
		アカガタグラケシキスイ	*Lasiodactylus picus*		○		● ○										
		テンヒラタケシキスイ	*Nactoncurina matschefskii*				○										
		カドヘニデオキスイ	*Urophorus humeralis*			● ○	● ○	●	●	○	●	●					
		ケシキスイ科の1種	Nitidulidae gen. sp.					●									
	キノカタムシ	クロサワオオセンカタムシ	*Dastarcus kurosawai*											○			
		サビマダラオオセンカタムシの1種	*Dastarcus* sp.		○												
	コメツキモドキ	アシグロヒメコメツキモドキ	*Anadastus melanosternus*									●					
		タイワンウヤコメツキモドキ	*Cteniolanguria insulana*			●	○							○	●	○	○
		ケシコメツキモドキ	*Microlanguria janssoni*		○		○						○			○	○
	テントウムシ	クロバネヒメテントウ	*Azosocymnus nigripennis*														
		アマミアカホシテントウ	*Chilocorus amamianus*														
		ナナホシテントウ	*Coccinella septempunctata*				● ● ○	●	● ○	●		●	● ○	●	●		
		ヒメフタモンロクホシテントウ	*Cryptogonus hornhausi*	●	○	●	● ○									○	○
		ニセモンロクホシテントウ	*Cryptogonus orbiculus*	● ●	●	●	● ●		●	●				● ●	●	○	
		シンカニエラテントウ	*Epilachna borealoides*	●	● ○		● ● ○	●	●	●		●	●	●	●	○	○
		ニジュウクロホシテントウ	*Epilachna vigintioctopunctata*	●	● ○		● ● ● ○	● ●	●	●		● ●	●	●	●	○	○
		ナミテントウ	*Harmonia axyridis*														
		クリサキテントウ	*Harmonia yedoensis*						●	○							
		アマミキイロテントウ	*Illeis koebelei amamiana*		○		○			○						○	
		ダンダラテントウ	*Menochilus sexmaculatus*	●	● ○ ○	●	● ● ○ ○	● ●	● ●	●		● ● ●	●	● ● ● ○	●	○	● ○
		チャイロテントウ	*Micraspis discolor*					● ● ● ○		○		● ●					
		ヒメクヤテントウ	*Microweisea okinawensis*							○							
		ムラサキテントウ	*Oenopia scalaris*											○			
		ハイイロテントウ	*Olla v-nigrum*		●	●	● ●				●	●		●		○	○
		ヒメカノコテントウ	*Propylea japonica*		●	●	● ○	●	●	●		●	● ○ ○	●			
		リュキュウヒメテントウ	*Pseudoscymnus kurohime*		○		○			○							○
		サカキヒメテントウ	*Pseudoscymnus nagasakiensis*		○		● ○						● ○	●			
		イワホシヒメテントウ	*Pseudoscymnus quinquepunctatus quinquepunctatus*				●										
		ヘダリアテントウ	*Rodolia cardinalis*				○						○	○		○	
		タイワンイテントウ	*Rodolia pumila*		○		○						○	○			○
		フタイロヒゲテントウ	*Scotoscymnus bicolor*		○												
		カバイロヒメテントウ	*Scymnus (Neopullus) fuscatus*					●	○								
		タイワンヒメテントウ	*Scymnus (Pullus) sodalis*		○		○ ○ ○			○	○		○			○	
		クロヘリヒメテントウ	*Scymnus hoffmanni*		●				●	○		●					
		クロスジヒメテントウ	*Scymnus nigrosuturalis*							○				●			
		ヤマトヒメテントウ	*Scymnus yamato*				●		●								
		モリモトアブテントウ	*Stethorella morimotoi*		○												
		テントウムシ科の不明種	Coccinellidae gen. spp.		●		●							●			
	ヒゲナガムシ	ウスチャセンゾキムシ	*Carinocera gibbosa*						●								
	コキノコムシ	ウスモンヘダネキノコムシ	*Litargus lewisi*														○
	ツブキノコムシ	ウサツブキノコムシ	*Octotomus laminifrons*											○			
		ツブキノコムシ科の1種	Cidae gen. sp.				●							●			
	アリモドキ	ムネアカアリモドキ	*Anthelephila ruficollis*				●		●			● ●					
		オキナワセンゾクビアリモドキ	*Formicomus okinawanus*	●	● ○ ○	●	● ○ ○ ○	●	●	●	○	● ● ● ○	●	● ● ●		○	● ○
		ウラモンクビボソムシ	*Macratria grisescollata*						●			●					
		ウルモンホソアリモドキ	*Saintus irregularis*					●									
	ニセウロビボソムシ	カドモンニセウロビボソムシ	*Pseudolotenus humeralis*										●				
	ウスイロケチムシ	ウスイロケチムシ	*Allecula simoia*		○		○							●	○		
		オオシマホソガケウチキ	*Anisarya lasciella*												●		
		ウチキムシ科の不明1種	Alleculidae gen. spp.		●		●										

目	科	和名	学名	No.1(①区域) 野鳥三丁目・のだけ公園	No.2(②区域) 野鳥三丁目 ハラミト教会裏手	No.3(③区域) 墨友名・首天開中	No.4(②区域) 真志喜・森川公園	No.5(③区域) 大山	No.6(④区域) 赤道・宜野湾自然裏手	No.7(⑤区域) 宜野湾・愛知 (造成地とその周辺含む)	No.8(⑥区域) 長田・大田原 長田公園とその周辺	No.9(⑦区域) 我如古・宜和古ビージョガー 恩真志小	No.10(⑧区域) 我如古墓地	No.11(⑨区域) 比屋良川下流① 比屋良川下流②	その他 若平橋下流 (⑨区域)	その他 真志喜公園(⑩区域)	その他 市役所駐車場 (⑦区域)
				平成十四年 平成十五年 平成十六年 過年度調査 宜野湾市史	平成十四年 平成十五年 平成十六年 過年度調査 宜野湾市史	平成十四年 平成十五年 平成十六年 過年度調査 宜野湾市史	平成十四年 平成十五年 平成十六年 過年度調査 宜野湾市史	平成十四年 平成十五年 平成十六年 過年度調査 宜野湾市史	平成十四年 平成十五年 平成十六年 過年度調査 宜野湾市史	平成十四年 平成十五年 平成十六年 過年度調査 宜野湾市史	平成十四年 平成十五年 平成十六年 過年度調査 宜野湾市史	平成十四年 平成十五年 平成十六年 過年度調査 宜野湾市史	平成十四年 平成十五年 平成十六年 過年度調査 宜野湾市史	平成十四年 平成十五年 平成十六年 過年度調査 宜野湾市史	平成十四年 平成十五年 平成十六年	平成十四年 平成十五年 平成十六年
	ナガシンクイムシ	オオナガシンクイ	*Heterobostrychus hamatipennis*														
	キスイムシ	キスイムシ科の1種	*Cryptophagidae gen. sp.*														○
	ハナノミ	サケオビハナノミ	*Glipostenoda excisa*	○			●										
		チャイロヒメハナノミ	*Glipostenoda rossiola*	○					●	○							
		エダシダクロヒメハナノミ	*Mordellistena edashigei*					○	●								
		オオスヒメハナノミ	*Mordellistenoda ohsumana*								○						
	ゴミムシダマシ	ムラサキツヤニジゴミムシダマシ	*Addia lator*	○				●	●	●							
		ナガニジゴミムシダマシ	*Cerceptia indata*	●	●	●	●					●	●	●			○
		アマミクロボシホソカゴミムシダマシ	*Derispa japonica*		●	● ○	● ● ● ○		●	●			●	●	●	○ ●	
		キビクロトラシカゴミムシダマシ	*Derispa kiyosohi*											○			
		オオクビカクシゴミムシダマシ	*Dicrenens carinatus carinatus*	○	●	○	●	●	● ●				●	●			
		ユニノミキマワリモドキ	*Eleota salcata*	○													
		ヒルルリゴミムシダマシの1種	*Encyclesthus sp.*	○													
		オキナワスビロキマワリモドキ	*Gnesia halopodes okinawana*			○								●			
		リュウキュウスナゴミムシダマシ	*Gonocephalum okinawanum*					● ● ○									
		アマミルリゴミムシダマシ	*Hypophloeus amamiensis*														○
		オオクロモンゴミムシダマシ	*Menrhalus arcyceps*	○		○	●	● ○	●			● ○					○
		カラカネヒメキマワリモドキ	*Tetragonomenes palpalodes*					○					●				
		ヒメクロゴミムシダマシ	*Uloma ichai*		●	○											
		アオウセキゴコロゴミムシダマシ	*Platyloma marcosoh*														○
		ハニモンスゴコロゴミムシダマシ	*Platyloma subfascia subfascia*														
	ホムシダマシ	シロハムシダマシ	*Amastra rugosens*			●	●			●							
		クルマクロハムシダマシ	*Lagria okinawana*	● ○	● ● ○ ○	● ○	●	●	● ● ○	●	● ○	● ○	●	●	○	○	○
		ヒケブトハムシダマシ	*Lupraea orientalis*			○		○									○
		ハムシダマシ科の1種	*Lagriidae gen. sp.*						●								
	カミキリムシ	オキナワキンケビコウドカミキリ	*Acalolepta permutans okinawana*	○													
		アマミトビイロカミキリ	*Allotraeus insularis amamiensis*	○													
		コマダラカミキリ	*Anaglophora malesiaca*	○	○		○	○					○				○
		オオシロマダラカミキリ	*Anaglophora ochracea*						●	●							
		リュウキュウクワカミキリ	*Apriona rabusi*	●	●		●										
		クスイロカワサビカミキリ	*Aprometra deguchii*				●										
		オキナワカスジシラホシサビカミキリ	*Aprometranesia okinawana*	○			○						○			○	○
		オオナワカノコサビカミキリ	*Aprometranesia deguchii*													○	
		ケナガカミキリ	*Artimesia setigera japonica*	○													
		イタジクカミキリ	*Batocera rubus*				●	○									
		オキナワクスアヤカミキリ	*Bumetopia japonica okinawana*		○								○				
		ケブトハナカミキリ	*Caraphia testuraides lepturoides*					○									
		リュウキュウヒメカミキリ	*Caresium fuscum fuscum*		●		● ●	○		●			○	● ●		●	
		ヒゲナガヒメカミキリ	*Caresium longicorne*					○						●			
		ニホンオイカヒメカミキリ	*Caresium sarata flavipubescens*	○													
		チャイロヒメカミキリ	*Caresium sarata sarata*								●						
		ヨスジトラカミキリ	*Chlorophorus quinquefasciatus*	●	●	○				●				●			○
		リュウキュウヒアメイロカミキリ	*Longeobus diatasemna*		●												
		コブチサビカミキリ	*Menectatina meridiana ohrai*			○	○										
		オキナワトビイロカミキリ	*Nyssa insulens*	● ●	●				●				●				
		クスノハイロリンゴカミキリ	*Oberea grassipennis*									●	●				
		イヨモンシロカミキリ	*Glenecamptus biloburs nipponensis*	○	○		○		○							○	
		オキナワウスカミキリ	*Pebilepheus okinawanus*	○						●							
		キボシカミキリ	*Psacothea hilaris hilaris*	●	●		●			●		●		●			
		オキナワキボシカミキリ	*Psacothea hilaris terebrosa*	○	●	○	● ● ○										
		クマフロモモブトアメイロカミキリ	*Pseudofira apicalis*										●				
		ワモンサビカミキリ	*Pterolophia annulata*	○			○ ● ○										
		フタモンサビカミキリ	*Rosica caerata*	●	●		●					● ●					
		フタホシサビカミキリ	*Rosica honesta*	○	●			○	●				●	●		○	○
		コマフサビカミキリ	*Rosica leechoana leechoana*	○	●	○		○									
		クロオビトゲムネカミキリ	*Scudes fasciatus fasciatus*	○								●					
		ケシカミキリ	*Scudes torsus*	○													
		リュウキュウアメイロカミキリ	*Stenodryas clavigera insularis*					○					○				
		オキナワアヤモンサビカミキリ	*Sybra ordinata toechoana*	○	●	○ ○	● ○	● ○ ○		●	○		●	● ○		○	○
		アトキンサビカミキリ	*Sybra baculina nipponensis*	○	●	○ ○	● ○	● ○		●			○	● ○		○	○
		タイワンサビカミキリ(オキナワタイワンサビカミキリ)	*Sybra pascoei okinawana*		●		●	○									○
		アマミトラカミキリ	*Xylotrechus atrocinctus angulithorax*	○													
		カミキリムシ科の不明1種	*Cerambycidae gen. spp.*		●		●										
	ナガクチキムシ	オオシロボシナガクチキ	*Antipeza lapcalis*					○					●				
		ナガクチキムシ科の不明1種	*Melandryidae gen. spp.*											●			
	ホムシ	アカガネサルハムシ	*Acrothinium gaschkevitchi okinawense*	○													
		カミキリハムシ	*Altica cyanea*	● ● ○	○		●	● ● ● ○	○	● ●			● ● ○	● ● ●		● ●	○
		タイワンツブノミハムシ	*Aphthona formosana*						○								○
		オキナワオオバネハムシ	*Apophyka elongata*	●			●	○				●		●			
		ヘリグロテントウノミハムシ	*Argopistes coccinellicornis*					○						●			○
		アライロツヤハムシ	*Aulacophora bicolor*		● ●		●	● ○	●	●				●		●	
		クロハムシ	*Aulacophora femoralis*	●	● ● ○	○ ●	● ● ○	● ● ○	● ● ○ ○	● ● ● ○	●	● ●	● ● ○	● ● ●		● ●	○
		ヒメクロツヤハムシ	*Aulacophora lewisii*	● ●	●		● ●	○	● ● ●	●		●		●			
		クロツヤハムシ	*Aulacophora nigripennis*		●	○ ●	○ ●	○		●				●		○	
		ニセウスイロツヤハムシ	*Basileuta hesyomai*	○		○ ○		○								○	
		ラテスジヒメジンガサハムシ	*Cassida cervicendata*	●	●			○			●			●		○	
		ヒカルノコハムシ	*Cassida separata*					○									
		ウスアカメダマハムシ	*Coenobius obscurisenna*					○									
		オキナワイモサルハムシ	*Colaspasoma auripenne*	●			●	○	●	○				●			
		ヨオアラタケサルハムシ	*Demetrina major*											●			
		ホソモスジハムシ	*Haplosonnoides costatus*		●		●	○	●	○							
		キベリヒラタハムシ	*Hemopsis cinctipennis okinawana*	●		○											
		アマミウスハハムシ	*Ivotra usaki*											●			
		コヨモンカノコハムシ	*Laccoptera quadrimaculata*	● ●	○	● ○	○ ● ● ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ●	● ● ● ○		●	● ○	● ●	○	● ○	○
		ヒメアカクビボソハムシ	*Lema rufithorax*					●									

目	科	和名	学名	No.1(①区域) 野猿三丁目・のだけ公園	No.2(②区域) 野猿二丁目 バプテスト総合福祉センター	No.3(③区域) 喜友名・普天間中	No.4(④区域) 真志喜・森川公園	No.5(⑤区域) 大山	No.6(⑥区域) 赤道・宜野湾西海岸	No.7(⑦区域) 宜野湾・愛知 (造成地とその周辺含む)	No.8(⑧区域) 長田・大田原 長田公園とその周辺	No.9(⑨区域) 志真志小 我如古・我如古ビージャガー	No.10(⑩区域) 我如古墓地	No.11(⑪区域) 比屋良川下流① 比屋良川下流②	その他 若甲地下流(⑪区域)	その他 嘉味真公園(⑤区域)	その他 市役所駐車場(⑫区域)
		ｵｷﾅﾜｸﾋﾞﾅｶﾞﾊﾑｼ	*Lioceris formosana*				○	●			○						
		ｸﾛﾎﾞｼﾋﾞﾊﾑｼ	*Longitarsus binoculatus*				○										
		ﾓﾌｶｹﾌﾞｶﾞﾑｼﾊﾑｼ	*Lypesthes fukui*				○		●								
		ﾐﾔﾓﾄﾄｱﾅｶﾞﾊﾑｼ	*Monolepta miyamotoi*				○										
		ｵｷﾅﾜｲﾁﾓﾝｼﾞﾊﾑｼ	*Morphosphaera coerulea*	●		○	○				●						○
		ﾀﾞｲｺﾝﾊﾑｼ	*Phaedon brassicae*				●	●	○								
		ﾓﾓﾉﾄｻﾙﾊﾑｼ	*Rhyparida satsumensis*	●	○		●										
		ｵｵﾐﾄﾞﾘﾊﾑｼﾓﾄﾞｷ	*Platycorynus japonicus japonicus*				●										
		ﾍﾞｰﾘｰﾅｶﾞｽﾐﾄﾞﾘﾊﾑｼ	*Psylliodes baly*				●										
		ｻﾝｺﾞｼｭﾊﾑｼ	*Pyrrhalta humerals*														
		ﾖｼﾓﾄﾄﾝﾌﾞﾊﾑｼ	*Pyrrhalta yoshimotoi*														
		ﾄｳｶﾞﾈｻﾙﾊﾑｼ	*Scelodonta lewisi*						●								
		ﾖﾂﾓﾝﾗﾏﾉﾐﾊﾑｼ	*Sphaeroderma quadrimaculatum*														○
		ｲﾁﾓﾝｼﾞｶﾒﾊﾑｼ	*Thlaspida cribrosa*				●	○					○				
		ﾙｲｽｼﾞﾝｶﾞﾈﾊﾑｼ	*Thlaspida lewisi*					●									
		ｵｷﾅﾜﾌｱﾗﾊﾈﾄﾋﾞﾊﾑｼ	*Zeugia okinawana*	○		●	○							●			
		ﾘｭｳｷｭｳｽﾐﾋﾞﾊﾑｼ	*Zeugnia loochooana*								○						
		ﾊﾑｼﾀﾞｲの不明種	Chrysomelidae gen. spp.		●	●	●	●	●					●			
	ﾐﾂｷﾘｿﾞｳﾑｼ	ｱﾘﾓﾘﾐﾂｷﾘｿﾞｳﾑｼ	*Cyles formicarius*				○										
	ﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ	ｳﾗｷﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ	*Araecerus fasciculatus*					●	○		○			○			
		ｲｼｶﾞｷﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ	*Araecerus ishigakiensis*						○		○			○	○	○	○
		ｲﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ	*Exeka japonicola*			● ○	● ○							○			
		ｱﾝﾋﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ	*Bia anna*						○								
	ｿﾞｳﾑｼ	ｶﾙｷｿﾞｳﾑｼ(Actinemia属の1種)	*Acicnemus* sp.											○			
		ﾋﾗﾔﾏﾅﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ	*Aclees hirayamai*				○		●					○			
		ｵｷﾅﾜﾏﾒｿﾞｳﾑｼﾓﾄﾒｿﾞｳﾑｼ	*Bera kibashi shai*				○							○			
		ｶﾗﾋﾞﾛｶｸﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ	*Blosyrus asellus*				○								○		
		ﾄｹﾞﾄｹﾞｿﾞｳﾑｼの1種	*Calodactes* sp.			○											
		ﾊﾈｲﾛｸﾛﾄﾌﾞｿﾞｳﾑｼ	*Cyphicerus kuchibutanus*			●	●		●					●			
		ﾊﾑﾋﾞﾆｸｿﾞｳﾑｼ	*Desmidophorus crassus*								●						
		ｲﾓﾝｿﾞｳﾑｼ	*Echinocnemus squameus*						●								
		ｵｷﾅﾜｸｸﾛﾂﾞｿﾞｳﾑｼ	*Episomus mori*	●	● ●	● ●	● ○	●	● ● ●	● ●		● ● ○	●	● ●	○	○	○
		ｺｳｷｿﾞｳﾑｼ	*Eugnathus distinctus*		●	● ●		●	●	●			● ● ○	● ●			
		ﾑｼｸﾞﾓｺﾒﾝｿﾞｳﾑｼ	*Gymnetron miyoshi*					●									○
		ｵｵｶﾒﾉｸｸﾛﾅｶﾞﾄﾞﾌﾞｿﾞｳﾑｼ	*Mylacorus neglectus*		○												
		ｻｶｶﾞﾐｸﾛﾅｶﾞﾄﾞﾌﾞｿﾞｳﾑｼ	*Oedichira sakaguchii*		● ● ○		●		●		●		●				
		ﾏﾙｸﾛﾅｶｼﾞｿﾞｳﾑｼの1種	*Orochisis* sp.	○													
		ｸﾛｶｸﾒﾝｿﾞｳﾑｼの1種	*Rhadinomerus* sp.	○													
		ﾋｼｶﾞﾀﾑﾈﾞｿﾞｳﾑｼ	*Shizica rhombiformis*				●								○		○
		ｷｸﾛｿﾞｳﾑｼ	*Sipiata shai*												○		
		ｷﾝﾋﾒｿﾞｳﾑｼ	*Sympiezomias crinicollis*				●		○						○		
		ｿﾞｳﾑｼ科の不明種	Curculionidae gen. spp.	●			●		●		●			●			
	ｵﾄｼﾌﾞﾐ	ｵｷﾅﾜｸﾛｵｼﾛﾌﾞﾄﾋﾒｷﾘ	*Auletobius okinawaensis*				○								○		
	ｵｻﾞﾑｼ	ﾖﾂﾒｵｻﾞﾑｼ	*Sphenocerynes ocellatus*			●	●					●					
	ｷｸｲﾑｼ	ｷｸｲﾑｼ科の不明種	Scolytidae gen. spp.				●							●			
ﾊﾁ	ﾊﾊﾞﾁ	ﾊﾊﾞﾁ科の1種	Tenthredinidae gen. sp.								●			●			
	ｺﾏｺﾊﾞﾁ	ｺﾏｺﾊﾞﾁ科の1種	Braconidae gen. sp.							●							
		ｺｳﾗｲｺﾏｺﾊﾞﾁの1種	*Phanerotoma* sp.		○												○
	ﾋﾒﾊﾞﾁ	ｱﾏﾑﾐﾋﾒｸﾛﾋﾒﾊﾞﾁ	*Eastates naranyae*						○								
		ﾋﾒﾊﾞﾁ科の不明種	Ichneumonidae gen. spp.		○		● ●	● ●	● ●		● ●		●	● ● ●	●		○
	ｷｾｲﾊﾞﾁ	ｺｷﾝｿﾞｳｷｾｲﾊﾞﾁ	*Evania assemblyster*		● ○				●								○
	ｶｷﾊﾞﾗﾊﾞﾁ	ｷｽｼﾞﾋﾒｶｷﾊﾞﾗﾊﾞﾁ	*Poecilogonalos fasciata*				○										
	ｱｼﾌﾞﾄｺﾊﾞﾁ	ｱｼﾌﾞｶｸｷｱｼﾌﾞﾄｺﾊﾞﾁ	*Antrocephalus apicalis apicalis*		○												
		ｱｶｱｼﾌﾞﾄｺﾊﾞﾁ	*Brachymeria fonscolombei*												○		
		ｷｱｼﾌﾞﾄｺﾊﾞﾁ	*Brachymeria lasus*	●					○					○			
		ﾊｽﾋﾞﾘｱｼﾌﾞﾄｺﾊﾞﾁ	*Brachymeria minuta*				○		○				○		○		
		ｱｼﾌﾞﾄｺﾊﾞﾁ科の不明種	Chalcididae gen. spp.	●	●			●			●						
	ｵﾅｶﾞｺﾊﾞﾁ	ｵﾅｶﾞｺﾊﾞﾁ科の不明種	Torymidae gen. spp.					●									
	ｱﾘ	ｱｼｶｶｷｱﾘ	*Anaoleipa longpes*	●	●	●	●	●	●	● ● ○		●		●			
		ｱｶﾋﾗｽﾞｵｵｱﾘ	*Camponotus* sp.1	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○		
		ﾎｳﾛｳｽﾞｵｵｱﾘ	*Camponotus* sp.2	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○		
		ﾐﾐｾﾀｱﾘ	*Camponotus* sp.3					○						○			
		ｱｹｿｼｱｱﾘ	*Crematogaster laboriosa*					○									
		ｳｼﾞｵｵﾊﾘｱﾘ	*Ectomomyrmex javanus*				○										
		ﾋﾒｲﾛｸﾛｱﾘ	*Lasius japonicus*		○		○	○						○			
		ｸﾛﾋﾒｱﾘ	*Monomorium chinense*	●		○											
		ｲｴﾋﾒｱﾘ	*Monomorium pharaonis*							○							
		ﾋﾒｶﾞﾀﾞｱﾒｲﾛｱﾘ	*Paratrechina longicornis*				●		○					●			
		ﾐﾅﾐﾓﾘｵｽｱﾘ	*Pheidole fervens*				●		○								
		ｸﾛｵｵｽｱﾘ	*Pheidole megacephala*	●		○						●	○				
		ｵｵｽｱﾘ	*Pheidole noda*		○		○		○			○			○	○	○
		ｹﾌﾞｶﾄｹｱﾘ	*Polyrhachis moesta*										○				
		ｱﾗﾑｼｱﾘ	*Proformyrmex porgens*														
		ｱｼﾅｶﾞﾛﾋﾒﾌｼｱﾘ	*Technomyrmex albipes*	● ○ ○	● ● ○ ○	● ○	● ○ ○	● ○	● ○ ○	○	● ○	○ ● ○	● ○ ○	●	○	○	○
		ｵｵｼﾏｱﾘ	*Tetramorium bicarinatum*	●			○	● ○ ○			● ○						
		ｷｲﾛｵｵｼﾏｱﾘ	*Tetramorium nipponense*										○				
		ｻｻﾞﾅﾐｼﾏｱﾘ	*Tetramorium smithinum*					○							○		
		ｸﾛｵｵｱﾘの不明種	*Camponotus* spp.	●						●				●			
		ﾄｹﾞｱﾘの1種	*Polyrhachis* sp.							●				●			
	ﾄﾞﾛﾊﾞﾁ	ｸﾛｽｼﾞｽｽﾞﾊﾞﾁ	*Delta esuriens*	●	● ○ ○	●	○	● ● ● ○ ○		● ○		● ●	○	○			
		ﾐﾅﾄﾞﾛﾊﾞﾁ亜科不明種	*Eumenes nipponicus flavicornis*							●							
		ﾋﾒｸﾛﾊﾞﾁ	*Parancistrocerus nikaidonis*							●							
		ﾄﾞﾛﾊﾞﾁ科の1種	Eumenidae gen. sp.												○		
	ﾍﾝｺｳﾊﾞﾁ	ﾂﾏｱｶｺﾌﾞﾍﾝｺｳ	*Tachysphex analis*											●			
		ﾍﾝｺｳﾊﾞﾁ科の不明種	Pompilidae gen. spp.		●		● ● ●	● ●		●		●		●			

目	科	和名	学名	No.1(3区域) 野猿三丁目・のだけ公園	No.2(3区域) 野猿二丁目 ハラ谷戸合歓の里手	No.3(3区域) 春名名・首天間中	No.4(2区域) 真岩番・森川公園	No.5(3区域) 大山	No.6(1区域) 赤道・真野湾合緑置手	No.7(3区域) 真野湾・愛知 (造成地とその周辺含む)	No.8(3区域) 長田・大田湖 長田公園とその周辺	No.9(3区域) 岩高岩小 牧和谷・牧和谷ヒーシガー	No.10(3区域) 牧和古墳地	No.11(3区域) 比屋良川下流① 比屋良川下流②	その他 岩平鉄下流(3区域)	真野湾谷公園(3区域)	真野湾結果線(2区域)
				平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 真野湾市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 真野湾市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 真野湾市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 真野湾市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 真野湾市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 真野湾市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 真野湾市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 真野湾市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 真野湾市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 真野湾市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 真野湾市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 真野湾市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 真野湾市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 真野湾市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 真野湾市史	平成十四年 / 平成十五年 / 平成十六年 / 過年度調査 / 真野湾市史	平成十六年
	ﾌﾀﾊﾞﾁ	ｱｶｱｼｼﾛﾅｶｶﾞﾌﾀﾊﾞﾁ	*Camponotus nipponicus ryukyuanus*	●						● ●							
		ﾎｰｻﾞﾝﾌﾀﾗﾊﾞﾁ	*Scaka hozanensis*			○	○										
		ｵｷﾅﾜｸﾛﾘﾌﾀﾊﾞﾁ	*Cannoscoka melanosoma melanosoma*					○									
		ﾌﾀﾊﾞﾁ科の1種	Scoliidae gen. sp.	●													
	コﾌﾀﾊﾞﾁ	ｺﾌﾀﾊﾞﾁ科の1種	Tiphiidae gen. sp.														
	ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ	ｾｸﾛｱﾅｶﾊﾞﾁ	*Poiskes sedugae*				●	● ○	●	●							
		ｵｷﾅﾜｱﾅｶﾊﾞﾁ	*Poiskes getingee okinawaensis*	● ● ○		●	● ●	○		●	●	●					
		ﾔﾏﾄｱﾅｶﾊﾞﾁ	*Poiskes japonicus japonicus*	● ○	● ●	● ● ○	● ● ○	●	● ●	●	●	●					
		ﾓﾝｷﾝﾎﾙﾊﾞﾁ	*Poiskes nothoxyi nigrans*			○	○		●								
		ｷﾋﾞｱﾅｶﾊﾞﾁ	*Rhaskella fasciata*	● ○	●	● ● ○	●	● ● ○	●	●							
	ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ	ｺﾆﾎﾝｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ	*Vespa analis*	● ○	● ○	○	○	○	● ○	●							
	ﾊｷﾘﾊﾞﾁ	ﾊｷﾘﾊﾞﾁ科の1種	Megachilidae gen. sp.			○	○										
	ｱﾅﾊﾞﾁ	ﾙﾘｼﾞｶﾞﾊﾞﾁ	*Chalybion (Chalybion) japonicum*		●	○	● ○	●	● ●								○
		ﾓｺﾞｼﾞｶﾞﾊﾞﾁ	*Scelophron (Scelophron) madraspatanum kohli*				●					●					
		ｸﾛｱﾅﾊﾞﾁ	*Sphex (Sphex) argentatus argentatus*	● ● ○ ○	● ○					●			●				
		ｺｳｸﾛｱﾅﾊﾞﾁ	*Isodontia nigella*													○	
		ｼﾞｶﾞｷﾞﾁﾄﾞｷの1種	*Tryposylon* sp.					○									
		ｱﾅﾊﾞﾁ科の1種	Sphecidae gen. sp.					○									
	ｺﾝｺﾞｳﾊﾅﾊﾞﾁ	ｱﾒｽｼﾞｺﾝｺﾞｳﾊﾅﾊﾞﾁ	*Amegilla senahai*	● ○			● ○	●	● ●							●	○
		ｵｷﾅﾜｳﾂｸｼﾊﾅﾊﾞﾁ	*Ceratina (Ceratinidia) okinawana*	● ● ○ ○	● ● ○	● ○	● ○	●	● ●	● ●	● ● ●	● ● ● ○	●				
	ﾐﾂﾊﾞﾁ	ｾｲﾖｳﾐﾂﾊﾞﾁ	*Apis mellifera*	● ● ○ ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	●	● ●	● ● ●	● ● ● ○	● ● ● ○	●	●	○	● ○
	ｸﾏﾊﾞﾁ	ｵｷﾅﾜｸﾏﾊﾞﾁ	*Xylocopa flavidrons*	● ●	●	●	● ● ○ ○	●	● ●	●			●			● ○
	ﾑｶｼﾊﾅﾊﾞﾁ	ﾑｶｼﾊﾅﾊﾞﾁ科の1種	Colletidae gen.sp.														
	ｺﾊﾅﾊﾞﾁ	ｺﾊﾅﾊﾞﾁ科の不明1種	Halictidae gen. spp.		●		○		●	●							
	ﾋﾒﾊﾅﾊﾞﾁ	ﾐﾔﾓﾄﾋﾒﾊﾅﾊﾞﾁ	*Andrena okinawana*												○		
		ﾋﾒﾋﾞｷﾊﾞﾁﾋﾒﾊﾅﾊﾞﾁ	*Andrena* sp.														○
ﾊｴ	ﾁｮｳﾊﾞｴ	ｵｵｼﾛﾁｮｳﾊﾞｴ	*Clogmia albipunctata*					○									
	ｶﾁｭｳﾞ	ｶﾁｭｳﾞ科の不明1種	Tipulidae gen. spp.		●	●	●	● ●	●	● ●						●	
	ｶ	ﾄﾗｼﾏｶ	*Aedes (Stegomyia) albocinctus*	●	●	● ○	● ○	●	●	●	●	● ● ○			○		
		ｵｵｵｸﾛﾊﾏﾄ	*Anopheles (Anopheles) sinobastus*		●												
		ｺｶﾀﾏﾀｲｴｶ	*Culex (Culex) tritaeniorhynchus*			○											
	ﾌﾞﾕ	ﾋﾛﾏﾏﾌﾞﾕ	*Simulum aureohirtum*					○						○		○	
	ﾕｽﾘｶ	ﾕｽﾘｶ科の不明1種	Chironomidae gen. spp.					○			○			○		○	
	ﾐｽﾞｱﾌﾞ	ｱﾒﾘｶﾋﾒｽﾞｱﾌﾞ	Hermetia illucens	● ● ○ ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ●	● ●	● ● ○	●	● ● ● ○	● ● ●	● ● ●	○	○	
		ﾊﾗｷﾝﾐｽﾞｱﾌﾞ	*Microchrysa flaviventris*			○	○	○								○	
	ｱﾌﾞ	ｱﾌﾞ科の1種	Tabanidae gen. sp.					○									
	ｳﾘｱﾌﾞ	ｸﾛﾊﾈﾅｶﾘｱﾌﾞ	*Ligyra tantalus*													○	
	ﾑﾈﾋｹﾞﾌﾞ	ｱｶｱﾌﾞ	*Gephinopoda chinensis*	●		○	●	●	● ●	●							
		ﾒｽｱｶｽﾈﾑｼﾋｹﾞ	*Microstylum atmarthum*	● ●			● ●	●	● ●				●				
	ｵﾄﾘﾊﾞｴ	ｵﾄﾘﾊﾞｴ科の不明1種	Empididae gen. spp.	●			●										
	ｱｼﾅｶﾞﾊﾞｴ	ｱｼﾅｶﾞﾊﾞｴ科の不明1種	Dolichopodidae gen. spp.			●	●		●				●				
	ﾊﾅｱﾌﾞ	ｷﾝｼﾞｭﾓﾘﾊﾅｱﾌﾞ	*Asarina erostrum formosae*		●	○			●				●				
		ﾅｶｸﾞﾛｼﾛｼﾘﾊﾅｱﾌﾞ	*Baccha nubipennis*	●													
		ﾎｿﾋﾚﾊﾅｱﾌﾞ	*Episyrphus balteatus*		●		● ●	● ●	●				●				
		ｵｷﾅﾜﾊﾅｱﾌﾞ	*Eristalinus basalis*		●		●	● ●	●	●							
		ｷｺﾞｼﾊﾅｱﾌﾞ	*Eristalinus quinquestriatus*											○			
		ｵｵｷﾅﾜﾌﾄｶﾞﾊﾅｱﾌﾞ	*Mixeia elegans*														
		ﾋﾒｾｽｼﾞﾊﾅｱﾌﾞ	*Phytomia errans*	● ●	● ● ○	● ● ○	●	●	● ● ○	● ●							
	ﾒﾊﾞｴ	ｻﾝｺﾛﾒﾊﾞｴ	*Conopus santarai*		○												
	ﾋﾒﾊﾞｴ	ｸﾛﾋﾒﾊﾞｴ	*Bactrocera cucurbitae*			○		●		●		○				●	
		ｻﾝﾌﾞﾝｸﾞﾏﾋﾒﾊﾞｴ	*Dacyma sanmunga*	●			●	●		●			●			●	
		ﾅｶｸﾞﾛﾄｹﾞﾅｶﾞｽﾈﾊﾞｴ	*Rhabdochaeta asterea*											○			
		ﾈｯﾀｲﾋﾒｸﾛﾊﾞｴ	*Spathulina acroleuca*					○						○			
	ﾐｷﾜﾊﾞｴ	ﾐｷﾜﾊﾞｴ科の1種	Ochthera sp.							●							
	ｼｭｳｼｮｳﾊﾞｴ	ｸﾛｳｼｭｳｼｮｳﾊﾞｴ	*Drosophila (Scaptodrosophila) coracina*	●	●		●	●	●	●							
		ﾈｲﾛｼｭｳｼｮｳﾊﾞｴ	*Drosophila (Scaptodrosophila) melanogaster*				○										
		ｼｭｳｼｮｳﾊﾞｴの1種	*Drosophila (Scaptodrosophila)* sp.				○										
	ｸﾛﾊﾞｴ	ｵﾋﾞｷﾝﾊﾞｴ	*Chrysomya megacephala*	●	●		○	●	●	● ● ○							
		ﾈｯﾀｸﾛﾋﾞｷﾝﾊﾞｴ	*Chrysomya pinguis*										○				
		ﾁｬﾊﾞﾈｸﾛﾊﾞｴ	*Hydrotaea chalcogaster*	●	●			●	●	●	●	●				○	
		ﾌﾀｽｼﾞﾛﾊﾞｴ	*Stomorhina obsoleta*								●						
	ﾆｸﾊﾞｴ	ﾆｸﾊﾞｴ科の不明1種	Sarcophagidae gen. spp.	●	●	●	●	●	●	●	●	● ● ●					
ﾄﾋﾞｹﾗ	ｲﾜﾄﾋﾞｹﾗ	ﾑﾈｶﾜﾄﾋﾞｹﾗ属の1種	*Ecnomus* sp.													○	
	ｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ	ｺｶﾞﾀｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ属の1種	*Cheumatopsyche* sp.											○			
		ｸﾁﾋﾞｹﾗ科の1種	Sericostomatidae gen. sp.														
ﾁｮｳ	ﾊﾏｷｶﾞ	ｲﾈﾋﾞｳﾊﾏｷﾓﾄｷ	*Choreutis japonica*		●	○	●	●				● ○					
		ﾘｭｳｷｭｳｱﾝｽﾞﾄﾋﾊﾏｷ	*Cryptophlebia repletana*									● ○					
		ﾊﾏｷｶﾞ科の1種	Tortricidae gen. sp.														
	ｽﾋﾛﾔﾐｶﾞ	ﾅｼｬﾒﾑﾈｵｽﾋﾛﾔﾐｶﾞ	*Ethnia assamensis*						●								
	ﾏﾙｶﾞ	ｳﾝｷﾝﾏﾙｶﾞ	*Canaea ryukyuensis*	●	○									○			
	ﾒｲｶﾞ	ｷﾝﾓﾝﾒｲｶﾞ	*Anthaloessa calidaks tphaks*			○											
		ﾍﾆﾓﾝﾒｲｶﾞ	*Agathodes ostentalis*			○											
		ｴｿﾘｽﾞﾒｲｶﾞ	*Ambia acclerata*					○									
		ﾅｶｵﾋﾒﾒｲｶﾞ	*Antiercta ornatalis orientalis*				●										
		ｼﾛﾎﾓﾝﾒｲｶﾞ	*Bocchoris aspersalis*				●										
		ｵｵｷﾒﾒｲｶﾞ	*Botyodes principalis*				●										
		ｺﾌﾞﾓﾝﾎﾝｼﾛﾒｲｶﾞ	*Cirrhochrista hosenponalis*					○									
		ﾅｶｱｶﾒｲｶﾞ	*Chapeosoma pryeri*			○											
		ｺｳﾒｲｶﾞ	*Cnaphalocrocis medinalis*						●								
		ｼﾀﾒｲｶﾞ	*Cryptoptis coclesalis*			○											
		ｳﾗﾅﾐｸﾛﾒｲｶﾞ	*Diaphania indica*			○											
		ﾈｼﾏｾﾒｲｶﾞ	*Duosma accala*				●										
		ｸﾛﾓﾝﾌﾘﾘｶ	*Dolbesia ochrocilella*											○			
		ﾋﾒﾏﾀﾗﾒｽﾞﾒｲｶﾞ	*Etiusha turbata*					○									
		ｵｵﾏﾒﾝｸﾛﾎｿﾒｲｶﾞ	*Emmalocera gensanalis*	●		○											


目
科
和名
学名
No.1(③区域)
野鳥三丁目・のだけ公園
No.2(①区域)
野鳥二丁目
ハララ川鉄金属手
No.3(⑤区域)
喜左名・喜天間中
No.4(②区域)
真志喜・森川公園
No.5(⑥区域)
大山
No.6(④区域)
赤道・宜野湾西緑道手
No.7(⑧区域)
宜野湾・愛知
(造成地とその周辺含む)
No.8(⑨区域)
長田・大田所
長田公園とその周辺
No.9(⑤区域)
志喜志小
喜知古・喜知古ビージョバー
No.10(⑦区域)
我知古墓地
No.11(⑪区域)
比屋良川下流(1)
比屋良川下流2)
その他
石平橋下流
(1区域)
真栄原公園(3区域)
市役所(4)本庁
(2区域)
平成十六年
陸域生態系－42

目	科	和名	学名	No.1(①区域) 野崎三丁目・のだけ公園	No.2(②区域) 野崎二丁目 ハクセル社会事手	No.3(③区域) 墓友名・雷天筋中	No.4(②区域) 真形幕・森川公園	No.5(④区域) 大山	No.6(⑤区域) 赤道・宮野滝自然園手	No.7(⑥区域) 宮野滝・愛知 (造成地とその周辺含む)	No.8(⑦区域) 長田・太田湖 長田公園とその周辺	No.9(⑧区域) 北高志小 豊和百・宮和百ビレッジ	No.10(⑨区域) 牧和宮墓地	No.11(⑩区域) 比屋良川下流(I) 比屋良川下流(2)	その他 若草橋下流(①区域)	その他 高倉高谷公園(①区域)	その他 市役所駐車場(①区域)
		シロイチモンジマダラメイガ	*Etiella zinckenella*														
		アカヘリシマメイガ	*Herculia drabicalis*														
		シロオビノメイガ	*Hymenia recurvalis*														
		ハカジキボキノメイガ	*Marasmia limbalis*														
		マメノメイガ	*Maruca testulalis*														
		ハブルノメイガ	*Nevrina procana*														
		ブラマヌマダラスズメイガ	*Nymphula nigrifalis*														
		クロスズノメイガ	*Ormodes simila*														
		サフライモノメイガ	*Orphisa anastamosalis*														
		アオントメイガ	*Orthaga olivacea*														
		クラスジシラフメイガ	*Orthopygia glaucinalis*														
		ヒジロノメイガ	*Pabista insulata*														
		アカマダラメイガ	*Pollicha semirubella*														
		サカキノメイガ	*Sameodes aptalis*														
		モンキクロノメイガ	*Syllepte segralis*														
		キバネハラビカノメイガ	*Tatobotys biannulalis*														
イラガ	ヒロヘリアオイラガ	ヒロヘリアオイラガ	*Parasa lepida*														
セセリチョウ	コウレイセセリ	コウレイセセリ	*Borbo cinnara*														
		ハマセセリ	*Erionota torus*														
		オオチワビロウドセセリ	*Hasora chromus inorna*														
		クロセセリ	*Notocrypta curvifascia curvifascia*														
		イチモンジセセリ	*Parnara guttata guttata*														
		チャバネセセリ	*Pelopidas mathias oberthueri*														
		クロボシセセリ	*Suastus gremius gremius*														
		オオシロモンセセリ	*Udaspes folus*														
	アゲハチョウ	ジャコウアゲハ	*Byasa alcinous liochoorna*														
		アオスジアゲハ	*Graphium sarpedon nipponum*														
		ヘベニモンアゲハ	*Pachliopta aristolochiae interposita*														
		モンキアゲハ	*Papilio helenus nicconicolens*														
		オナガタイマアゲハ	*Papilio memnon thunbergi*														
		クロアゲハ	*Papilio protenor bukumensis*														
		シロオビアゲハ	*Papilio polytes polytes*														
		ナミアゲハ	*Papilio xuthus*														
	シロチョウ	ナミエシロチョウ	*Appias paulina mnasto*														
		ウスキシロチョウ	*Catopsilia pomona*														
		ウラナミシロチョウ	*Catopsilia pyranthe pyranthe*														
		モンキチョウ	*Colias erate poliographus*														
		キチョウ	*Eurema hecabe*														
		ツマベニチョウ	*Hebomoia glaucippe liukiuensis*														
		モンシロチョウ	*Pieris (Artogeia) rapae crucivora*														
	シジミチョウ	イワカワシジミ	*Deudorix aryx okanawana*														
		オジロシジミ	*Eychrysops enejus*														
		ウラナミシジミ	*Lampides boeticus*														
		タイワンクロボシシジミ	*Megisba malaya sikkima*														
		アマミウラナミシジミ	*Nacaduba kurava septentrionalis*														
		ヤマトシジミ	*Zizeeria maha*														
		シルビアシジミ	*Zizina otis*														
	テングチョウ	テングチョウ	*Libythea celtis*														
	マダラチョウ	カバマダラ	*Ataxia chrysippus chrysippus*														
		クワムラサキマダラ	*Euploea mulciber barsine*														
		オオゴマダラ	*Idea leuconoe clara*														
		アサギマダラ	*Parantica sita niphonica*														
		リュウキュウアサギマダラ	*Radena similis similis*														
	タテハチョウ	アサマイチモンジ	*Argyreus hyperbius hyperbius*														
		ヒメアカタテハ	*Cynthia cardui*														
		イシガケチョウ	*Cyrestis thyodamas maballa*														
		リュウキュウムラサキ	*Hypolimnas bolina*														
		リュウキュウムラサキ(奄美型)	*Hypolimnas bolina f. bolina*														
		リュウキュウムラサキ(フィリピン型)	*Hypolimnas bolina f. philippensis*														
		クロハネビロ	*Junonia almana almana*														
		アオタテハモドキ	*Junonia orithya orithya*														
		ルリタテハ	*Kaniska canace*														
		リュウキュウミスジ	*Neptis hylas luculenta*														
		アライチョウ	*Polyura eudamippus weismanni*														
		アカタテハ	*Vanessa indica*														
	タテハチョウ科の1種	タテハチョウ科の1種	*Nymphalidae gen. sp.*														
	ジャノメチョウ	ウスイロコノマチョウ	*Melanitis leda ismene*														
		リュウキュウヒメジャノメ	*Mycalesis madjosa*														
	シャクガ	コウスグラエダシャク	*Abraxas miranda*														
		ウスオエダシャク	*Chiasma hebesata*														
		ミヤベニホシシャク	*Eumelea biflexata*														
		オキナワオエダシャク	*Godonela emersaria*														
		スカシエダシャク	*Krananda semihyalina*														
		キオビエダシャク	*Miaosa basalis pryeri*														
		シロモンウスキヤミシャク	*Organopoda carneata*														
		トビスジヒメナミシャク	*Orthonama obstipata*														
		ネトガリヒメシャク	*Scopula emissaria*														
		コフキンマエジロアオシャク	*Cambaules procumbaria*														
	スズメガ	アトウスズメ	*Acosmerya castanea*														
		オオスカバ	*Cephonodes hylas*														
		オキナワコロボクジャク	*Macroglossum corythus platysanthum*														
		ホシホウジャク	*Macroglossum pyrrhosticta*														
		ヨトリスズメ	*Pergesa actaeus*														
		シモフリスズメ	*Poliagramma excreta*														
		イッキンヤセスズメ	*Theretra silhetensis*														

| 目 | 科 | 和名 | 学名 | No.1(①区域) 野営三丁目・のだけ公園 | | | | | No.2(①区域) 野営二丁目 ハラトリ散会長手 | | | | | No.3(③区域) 道左名・普天間中 | | | | | No.4(②区域) 真志喜・会川公園 | | | | | No.5(④区域) 大山 | | | | | No.6(①区域) 赤道・宜野湾自球長手 | | | | | No.7(③区域) 宜野湾・堂前 (造成地とその周辺含む) | | | | | No.8(③区域) 長田・大田原 長田公園とその周辺 | | | | | No.9(③区域) 志真志小 普和吉・普和吉セージッド一 | | | | | No.10(②区域) 普和吉墓地 | | | | | No.11(④区域) 比屋良川下流(①) 比屋良川下流(②) | | | | | その他 | | | | |
|---|---|---

資料 表 2-11 普天間基地周辺の水生動物類目録

分類					調査地点					備考
綱	目	科	種名		大山	青小堀	伊佐	宜野湾	宜野湾	
			和名	学名	冬	冬	冬	冬	市史	
腹足綱	ｱﾏｵﾌﾞﾈｶﾞｲ	ｱﾏｵﾌﾞﾈｶﾞｲ	ｲｶﾞｶﾉｺｶﾞｲ	*Clithon corona*	○				○	
			ｲｼﾏｷｶﾞｲ	*Clithon retropictus*	○				○	
			ｶﾉｺｶﾞｲ	*Clithon sowerbianus*	○		○		○	
			ﾊﾅｶﾞｽﾐｶﾉｺｶﾞｲ	*Clithon chlorostoma*					○	
			ﾂﾊﾞｻｶﾉｺｶﾞｲ	*Neritina auriculata*					○	
			ﾋﾛｸﾁｶﾉｺｶﾞｲ	*Neritina violacea*	○				○	
			ｷｼﾋﾞｷｶﾉｺｶﾞｲ	*Neritina spiralis*					○	
			ｼﾏｶﾉｺｶﾞｲ	*Neritina turrita*					○	
			ｲﾅｽﾞﾏｶﾉｺｶﾞｲ	*Neritina zigzag*					○	
			ﾑﾗｸﾓｶﾉｺｶﾞｲ	*Neritina variegata*					○	
			ﾄﾝﾀﾘｶﾉｺｶﾞｲ	*Neritina plumbea*	○				○	
			ﾌﾈｱﾏｶﾞｲ	*Septaria porcellana*	○	○			○	
			ﾍﾞｯｺｳﾌﾈｱﾏｶﾞｲ	*Septaria tessellata*					○	
	原始紐舌	ﾀﾆｼ	ﾏﾙﾀﾆｼ	*Cipangopaludina chinensis*					○	
		ﾘﾝｺﾞｶﾞｲ	ｽｸﾐﾘﾝｺﾞｶﾞｲ	*Pomacea canaliculata*	●				○	
		ﾐｽﾞｺﾞﾏﾂﾎﾞ	ｵｷﾅﾘﾐｽﾞｺﾞﾏﾂﾎﾞ	*Stenothyra bisiangulata*					○	
		ｶﾜｻﾞﾝｼｮｳｶﾞｲ	ｵｲﾗﾝｶﾜｻﾞﾝｼｮｳ	*Angustassiminea sp.*					○	
		ﾄｳｶﾞﾀｶﾜﾆﾅ	ﾄｳｶﾞﾀｶﾜﾆﾅ	*Thiara scabra*	○	○	○		○	
			ﾀｲﾜﾝｶﾜﾆﾅ	*Thiara tuberculata formosana*	○				○	
		ｶﾜﾆﾅ	ｶﾜﾆﾅ	*Semisulcospira libertina*					○	
	新紐舌	ﾀﾏｷﾋﾞ	ｳｽﾞﾗﾀﾏｷﾋﾞ	*Littoraria scabra*					○	
			ﾋﾒｳｽﾞﾗﾀﾏｷﾋﾞ	*Littoraria intermedia*	○				○	
			ｲﾛﾀﾏｷﾋﾞ	*Littoraria pallescens*					○	
	嚢舌	ｵｶﾐﾐｶﾞｲ	ﾅｶﾞｵｶﾐﾐｶﾞｲ	*Auriculastra sp.*					○	
			ﾁﾋﾞﾊﾏｼｲﾉﾐｶﾞｲ	*Melampus parvulus*					○	
			ﾎｿﾊﾏｼｲﾉﾐｶﾞｲ	*Melampus taeniolatus*					○	
	基眼	ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ	ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ	*Radix auricularia japonica*	○				○	
			ﾀｲﾜﾝﾓﾉｱﾗｶﾞｲ(ｺﾓﾉｱﾗｶﾞｲ)	*Radix auricularia swinhoei*	○				○	
			ﾋﾒﾓﾉｱﾗｶﾞｲ	*Lymnaea ollula*					○	
		ｻｶﾏｷｶﾞｲ	ｻｶﾏｷｶﾞｲ	*Physa acuta*	○			○	○	
			ｵﾘｲﾚｻｶﾏｷｶﾞｲ	*Amerianna carinata*					○	
		ﾋﾗﾏｷｶﾞｲ	ﾋﾗﾏｷﾓﾄﾞｷ	*Polypylis hemisphaerula*	○				○	
			ﾘｭｳｷｭｳﾋﾗﾏｷﾓﾄﾞｷ	*Polypylis usta*					○	
二枚貝	ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ	ｼｼﾞﾐ	ﾀｲﾜﾝｼｼﾞﾐ	*Corbicula fluminea*	○	○			○	
ゴカイ	遊在	ｺﾞｶｲ	不明種		○				○	
昆虫	ﾄﾝﾎﾞ	ｲﾄﾄﾝﾎﾞ	ｱｵﾓﾝｲﾄﾄﾝﾎﾞ	*Ischnura senegalensis*	○				○	
			ﾘｭｳｷｭｳﾍﾞﾆｲﾄﾄﾝﾎﾞ	*Ceriagrion auranticum ryukyuanum*	○			○	○	
			ｱｶﾅｶﾞｲﾄﾄﾝﾎﾞ	*Psedagrion pilidorsum pilidorsum*	○				○	
		ﾔﾝﾏ	ﾄﾋﾞｲﾛﾔﾝﾏ	*Anaciaeschna jaspidea*				○	○	
			ﾘｭｳｷｭｳｷﾞﾝﾔﾝﾏ	*Anax panybeus*	○				○	
		ﾄﾝﾎﾞ	ｵｵｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ	*Orthetrum triangulare melania*	○			○	○	
			ﾀｲﾘｸｼｮｳｼﾞｮｳﾄﾝﾎﾞ	*Crocothemis servilia servilia*	○				○	
	ﾊｴ	ﾌﾞﾕ	ﾂﾉﾏｴﾌﾞﾕ属の1種	*Simulium sp.*	○				○	
		ﾕｽﾘｶ	不明種	*Chironomidea sp.*	○				○	
甲殻	等脚目	ﾐｽﾞﾑｼ	ﾐｽﾞﾑｼ	*Asellus hilgendorfii*					○	
			ﾘｭｳｷｭｳﾐｽﾞﾑｼ	*Asellus hilgendorfii ryukyuensis*					○	
	十脚	ﾇﾏｴﾋﾞ	ﾄｹﾞﾅｼﾇﾏｴﾋﾞ	*Caridina typus*	○			○	○	
			ﾐｿﾞﾚﾇﾏｴﾋﾞ	*Caridina leucosticta*		○			○	
		ﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ	ｽｼﾞｴﾋﾞ	*Palaemon paucidens*					○	
			ｺﾝｼﾞﾝﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ	*Macrobrachium lar*	○				○	
			ｻﾞﾗﾃﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ	*Macrobrachium australe*					○	
			ﾋﾗﾃﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ	*Macrobrachium japonicum*					○	
			ﾐﾅﾐﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ	*Macrobrachium formosense*	○	○			○	
			不明種		○				○	
		ﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ	ｲｿﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ種群の1種	*Alpheus lobidens sp.*	○				○	
		ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ	ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ	*Procambarus clarkii*					○	
		ｲﾜｶﾞﾆ	ﾓｸｽﾞｶﾞﾆ	*Eriocheir japonicus*	○				○	森川,志真志
			ｵｵｲﾜﾗｲｿｶﾞﾆ	*Varuna litterata*	○				○	
			ｹﾌｻｲﾜﾗｲｿﾓﾄﾞｷ	*Ptychognathus barbatus*	○	○			○	
			ﾌﾀﾊﾞｶｸｶﾞﾆ	*Perisesarma bidens*	○		○		○	
			ﾀｲﾜﾝｲﾜﾗｲｿﾓﾄﾞｷ	*Ptychognathus ishii*					○	
			ﾊﾏｶﾞﾆ	*Chasmagnathus convexus*					○	
			ﾋﾗｲｿｶﾞﾆ	*Gaetice depressus*					○	
			ｸﾛﾍﾝｹｲｶﾞﾆ	*Chiromantes dehaani*	○				○	
			ﾍﾝｹｲｶﾞﾆ	*Sesarmops intermedium*			○		○	
			ﾋﾒｱｶｲｿｶﾞﾆ	*Acmaeopleura parvula*		○			○	
			ﾀｲﾜﾝｱｼﾊﾗｶﾞﾆ	*Helice formosensis*	○				○	
			ｲﾎﾞｼｮｳｼﾝｶﾞﾆ	*Plagusia tuberculata*					○	
			ｵｵｲﾜｶﾞﾆ	*Grapsus tenuicrustatus*					○	
			ﾐﾅﾐｲﾜｶﾞﾆ	*Grapsus albolineatus*					○	
			ﾄｹﾞｱｼｶﾞﾆ	*Percnon planissimum*					○	
			ｸｲﾗﾊｼﾘｲﾜｶﾞﾆ	*Metopograpsus latifrons*					○	
			不明種			○			○	
		ｻﾜｶﾞﾆ	ｱﾗﾓﾄｻﾜﾘｶﾞﾆ	*Geothelphusa aramotoi*					○	
		ｽﾅｶﾞﾆ	ｵｷﾅﾜﾊｸｾﾝｼｵﾏﾈｷ	*Uca lactea perplexa*					○	
			ﾍﾆｼｵﾏﾈｷ	*Uca chloropthalma*					○	

分類					調査地点					備考
綱	目	科	種名		大山	青小堀	伊佐	宜野湾	宜野湾	
			和名	学名	冬	冬	冬	冬	市史	
			ヒメシオマネキ	*Uca vocans*					○	
			フタバオサガニ	*Macrophthalmus convexus*					○	
			ツノメチゴガニ	*Tmethypocoelis ceratophora*					○	
硬骨魚	ウナギ	ウナギ	ウナギ	*Anguilla japonica*	○				○	
			オオウナギ	*Anguilla marmorata*	○				○	
	カダヤシ	カダヤシ	カダヤシ	*Gambusia affinis*	○				○	
			グッピー	*Poecilia reticulata*	○			○	○	
	スズキ	ユゴイ	ユゴイ	*Kuhlia marginata*	○				○	
		アジ	カスミアジ	*Caranx melampygus*					○	
			ギンガメアジ	*Caranx sexfasciatus*					○	
		タイ	ミナミクロダイ	*Acanthopagrus sivicolus*					○	
		カワスズメダイ	カワスズメ	*Orechromis massambicus*	○		○		○	
		スズメダイ	スミゾメスズメダイ	*Pomacentrus taeniometopon*					○	
		ボラ	ボラ	*Mugil cephalus cephalus*					○	
			コボラ	*Chelon macrolepis*	○	○	○		○	
		カワアナゴ	タイコモドキ	*Hypseleotris cyprinoides*	聞き取り					
		ハゼ	チチブモドキ	*Eleotris acanthopoma*	○	○			○	
			テンジクカワアナゴ	*Eleotris fusca*					○	
			ミナミトビハゼ	*Periophthalmus argentilineatus*	○				○	
			タネカワハゼ	*Stenogobius* sp.	○				○	
			ゴマハゼ	*Pandaka lidwilli*	○				○	
			ゴクラクハゼ	*Rhinogobius giurinus*	○	○	○		○	
			クロヨシノボリ	*Rhinogobius* sp. DA	○				○	
			アヤヨシノボリ	*Rhinogobius sp.MO*					○	
			ナガノゴリ	*Tridentiger kuroiwae*					○	
		アイゴ	ゴマアイゴ	*Siganus guttatus*					○	
8綱	15目	39科	104種類		46	11	9	6		

■ 注目すべき種

注)① 表中の白抜きは、生きた状態の確認(採集・目視)を示し、黒塗りは、貝殻のみの確認を示す。
② 大山では、陸産貝類等の調査時に確認した種も含んでいる。

資料 表 2-12 普天間基地周辺の陸産貝類・陸産甲殻類目録

大分類	目	科	和名	学名	No.1(⑥区域) 野嵩三丁目 昼	夜	No.2(⑥区域) 野嵩二丁目 昼	夜	No.3(②区域) 新城 昼	夜	No.4(⑧区域) 森川 昼	夜	No.5(⑩区域) 大山 昼	夜	No.6(⑦区域) 赤道 昼	夜	No.7(⑪区域) 宜野湾 昼	夜	No.8(⑪区域) 長田 昼	夜	No.9(⑪区域) 志真志 昼	夜	No.10(⑪区域) 我如古 昼	夜	No.11(④区域) 嘉数 昼	夜	市史	備考
甲殻	十脚	オカヤドカリ	オカヤドカリ	*Coenobita cavipes*							○			○	○												○	カンギク・アフリカマイマイの殻
			ナキオカヤドカリ	*Coenobita rugosus*																							○	
		オカガニ	オカガニ	*Cardisoma hirtipes*										○													○	
腹足綱	アマオブネガイ	ヤマキサゴ	オキナワヤマキサゴ	*Aphanoconia verecunda*					○		○	○											○		○	○	○	
	原始紐舌	ヤマタニシ	アオミオカタニシ	*Leptopoma nitidum*	○	○	○	○	○	○	○	○		●	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			オキナワヤマタニシ	*Cyclophorus turgidus*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	⊙	○	○	○	
			ヒラセアツブタガイ	*Pratyraphe hirasei hirasei*																							○	
		ゴマガイ	リュウキュウゴマガイ	*Diplommatina luchuana*																							○	
			クニガミゴマガイ	*Diplommatina lyrata*																							○	
		カワザンショウガイ	ウスイロヘソカドガイ	*Paludinella stricta*									●														○	水生動物調査時
	嚢舌	ケシガイ	ナガケシガイ	*Carychium cymatopax*																							○	
	柄眼	アフリカマイマイ	アフリカマイマイ	*Achatina fulica*	○	○	●	○		○	●	●	○	○	○	●					●			●			○	
		オカクチキレガイ	シリブトオカチョウジ	*Allopeas mauritianum obesispira*																							○	
			オカチョウジガイ	*Allopeas clavulinum kyotoense*						○	○										○						○	
		カサマイマイ	オオカサマイマイ	*Videnoia horiomphala*							○												○	○			○	
		ナメクジ	アシヒダナメクジ	*Laevicaulis alta*					○												○	○			○		○	
		ベッコウマイマイ	ナハキビ	*Parakaliela harimensis*										○							○		○				○	
		ナンバンマイマイ	オキナワヤマタカマイマイ	*Luchuhadra largillierti*	○	○	○	○							○	○					○	○	○	○	○	○	○	
			アマノヤマタカマイマイ	*Luchuhadra amanoi*																				○				
			シュリマイマイ	*Coniglobus mercatorius*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		オナジマイマイ	シュリケマイマイ	*Aegista elegantissima*					○	○	○	○											○				○	
			イトマンマイマイ	*Aegista scepama*																							○	
			パンダナマイマイ	*Bradybaena circulus*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			オナジマイマイ	*Bradybaena similaris*	○	○		○	○	○				○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	
			オキナワウスカワマイマイ	*Acusta despecta*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○		○	○	○	○	○	
2綱	5目	14科	25種		8	8	7	8	9	9	11	8	6	10	8	7	3	3	6	5	11	7	10	10	9	8	24	
					8		8		11		10		11		9		3		6		11		13		9			

■ 注目すべき種

注) 表中の白抜きは、生きた状態の確認(採集・目視)を示し、黒塗りは、貝殻のみの確認を示す。

資料 表 2-13 普天間基地周辺の洞穴性動物類目録

分類					生態分類	調査地点					その他の地点		
綱	目	科	種名			普天間宮洞		マヤーアブ		オーグムヤー	ターバルガマ	ティラガマ	アシバカガマ
			和名	学名		現地調査	文献資料	現地調査	文献資料	現地調査	文献資料	文献資料	別途調査
蜘型	メクラグモ	アカザトウムシ	オヒキコシビロザトウムシ	*Parabeloniscus caudatus*	●		○				○		
			ツブアシボソザトウムシ	*Tokunosia tenuipes*	▲		○						
			トゲアカザトウムシ	*Dongmoa oshimensis*	△		○						
			シマアカザトウムシ	*Kilungius insulanus*	▲						○		
	ヤイトムシ	ヤイトムシ	ヤイトムシ	*Schizomus sauteri*	▲	○	+		+	○	+	○	
			ウデナガサワダムシ	*Trithyreus siamensis*	▲	○		○	○				○
	真性蜘蛛	キムラグモ	キムラグモ	*Heptathela kimurai*	△		+				○		
		トタテグモ	オキナワトタテグモ	*Latouchia swinhoei*	△						+		
		ウズグモ	ミナミウズグモ	*Uloborus geniculatus*	△		+				+		
		タマゴグモ	ナルトミダニグモ	*Ischnothyreus narutomii*	○		+				+		
			ジャバラグモ	*Tetrablemma shimojanai*	●				○		○	○	
		エンコウグモ	カンムリグモ	*Speocera laureata*	●				○		○	○	
		マシラグモ	ウデナガマシラグモ	*Leptoneta longipalpis*	●				○				
			マシラグモの一種	*Leptoneta sp.*	▲		○						
		ユウレイグモ	ユウレイグモモドキ	*Smeringopus pallidus*	△		+						
		ヒメグモ	オオヒメグモ	*Achaearanea tepidariorum*	△		○						
		コガネグモ	トゲゴミグモ	*Cyclosa mulmeinensis*	○		+						
			シマゴミグモ	*Cyclosa insulana*	○		+				+		
		タナグモ	ヤチグモの一種	*Coelotes sp.*	●				○				
		コモリグモ	キクヅチコモリグモ	*Lycosa pseudoannulata*	○						+		
		ハエトリグモ	アダンソンハエトリ	*Hasarius adansoni*	○		+						
		アシダカグモ	アシダカグモ	*Heteropoda venatoria*	○		○	○					
		シボグモ	シボグモ	*Anahita fauna*	○		+				+		
昆虫	バッタ	カマドウマ	クメカマドウマ	*Diestrammena sp.*	▲	○							
	ゴキブリ	ゴキブリ	ゴキブリ類 sp.			○		○					
唇脚	ゲジ	ゲジ	オオゲジ	*Thereuopoda clunifera*	△				+		+		
		フサヤスデ	ニホンフサヤスデ	*Monographis takakuwai*	○		+		○				
		ケヤスデ	ヤケヤスデ	*Oxidus gracilis*	○	○	○		○		○	○	
		オビオスデ	ホラオビヤスデ	*Epanerchodus subterraneu*	●	○	○				○		
		ヒゲヤスデ	リュウキュウヤハズヤスデ	*Glyphiulus septentrionalis*	●		+	○	○				
			ヒモヤスデ	*Dolichoglyphius asper*	●			○	○			○	
腹足	中腹足	ヤマタニシ	オキナワヤマタニシ	*Cyclophorus turgidus*	○	○	○						
		カワザンショウガイ	ホラアナゴマオカチグサ	*Paludinella kuzuuensis*	●	○	○	○	+				
	有肺	キセルガイ	ツヤギセル	*Tyrannophaedusa bernardi*	○							○	
			ノミギセル	*Zaptyx hyperoptyx*	○	○	○	○					
甲殻	十脚	テナガエビ	コンジンテナガエビ	*Macrobrachium lar*						○			
		イワガニ	モクズガニ	*Eriocheir japonicus*						○			
魚	ウナギ	ウナギ	オオウナギ	*Anguilla marmorata*	○					○			
哺乳	コウモリ	キクガシラコウモリ	オキナワコキクガシラコウモリ	*Rhinolophus pumilus*	○	○		○					
		ヒナコウモリ	リュウキュウユビナガコウモリ	*Minopterus fuscus*	○	○							
7綱	11目	31科	40種類		—	11	22	8	12	4	15	6	1
							27		16				

■ 注目すべき種

注) 生態分類；●：真洞窟種，▲：好洞窟種，△：地中・好暗性の種，○：迷洞窟種

文献資料；資料の出典：「沖縄県および周辺離島における洞窟動物」(下謝名，1979，沖縄県洞穴実態調査Ⅱ，沖縄県教育委員会)

；表中の＋印は、文献資料の各調査地点において資料の筆者が過去の調査で生息を確認している種(コウモリ目を除く)。

別途調査；文化課による平成15年度天然記念物調査より

資料 表 2-14 生育が注目される植物

科名	種名	現地	文献	環境庁新版RDB					県RDB						その他
				CR	EN	VU	NT	DD	①	②	③	④	⑤	⑥	
ﾏﾂﾊﾞﾗﾝ	ﾏﾂﾊﾞﾗﾝ	○	○			○									○
ｳﾗｼﾞﾛ	ｺｼﾀﾞ		○												○
ﾐｽﾞﾜﾗﾋﾞ	ﾐｽﾞﾜﾗﾋﾞ	○	○												○
ﾁｬｾﾝｼﾀﾞ	ﾅﾝｺﾞｸﾎｳﾋﾞｼﾀﾞ		○												○
	ｼﾏｵｵﾀﾆﾜﾀﾘ	○	○			○									
ｻﾝｼｮｳﾓ	ｱｶｳｷｸｻ	○	○			○									○
ﾃﾝｼﾞｿｳ	ﾅﾝｺﾞｸﾃﾝｼﾞｿｳ	○	○	○											○
ｲﾗｸｻ	ﾔｴﾔﾏｶﾃﾝｿｳ	○						○							
ﾀﾃﾞ	ﾘｭｳｷｭｳﾀﾃﾞ	○						○						○	
	ｺｷﾞｼｷﾞｼ	○	○			○									
ﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ	ｵｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ	○	○									○			○
ﾂﾂｼﾞ	ﾋｻｶｷ		○												○
ﾊﾞﾗ	ﾍﾋﾞｲﾁｺﾞ	○	○												○
ﾕｽﾞﾘﾊ	ﾋﾒﾕｽﾞﾘﾊ		○												○
ﾐｶﾝ	ﾋﾚｻﾞﾝｼｮｳ		○								○				
ｶｴﾃﾞ	ｸｽﾉﾊｶｴﾃﾞ	○	○			○									
ﾆｼｷｷﾞ	ﾊﾘﾂﾙﾏｻｷ	○	○			○						○			○
ｸﾛｳﾒﾓﾄﾞｷ	ﾘｭｳｷｭｳｸﾛｳﾒﾓﾄﾞｷ	○	○			○									
ﾉﾎﾞﾀﾝ	ﾉﾎﾞﾀﾝ		○												○
ﾋﾙｷﾞ	ﾒﾋﾙｷﾞ	○	○												○
ｳｺｷﾞ	ﾌｶﾉｷ	○	○												○
ﾊｲﾉｷ	ﾅｶﾊﾗｸﾛｷ		○												○
ｶﾞｶﾞｲﾓ	ｷｼﾞｮﾗﾝ		○								○				○
ｱﾜｺﾞｹ	ﾐｽﾞﾊｺﾍﾞ	○										○			
ｱﾜｺﾞｹ	ｱﾜｺﾞｹ	○										○			
ｺﾞﾏﾉﾊｸﾞｻ	ｲﾇﾌｸﾞﾘ		○			○									
	ｶﾜﾁﾞｼｬ	○	○				○								
ｲﾜﾀﾊﾞｺ	ﾔﾏﾋﾞﾜｿｳ	○													●
ｷｷｮｳ	ﾐｿﾞｶｸｼ	○	○												○
ﾋﾙﾑｼﾛ	ｴﾋﾞﾓ	○	○												○
ｲﾈ	ﾀｲﾜﾝｱｼｶｷ	○	○				○								
ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ	ｷﾝｶﾞﾔﾂﾘ(ﾑﾂｵﾚｶﾞﾔﾂﾘ)	○	○											○	
	ﾋﾒﾋﾗﾃﾝﾂｷ	○												○	
	ﾋﾒﾎﾀﾙｲ	○												○	
	ｻﾝｶｸｲ	○	○											○	
ﾗﾝ	ｱｺｳﾈｯﾀｲﾗﾝ		○		○						○			○	○
計30科36種		26	29	1	1	8	2	2	0	0	3	4	0	6	20

注)文献:『宜野湾市史』第9巻資料編8「自然」(2000,宜野湾市教育委員会)

注)選定基準は、以下のとおりである。

環境庁新版RDB:改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物 8 植物 I (2000)

- CR: 絶滅危惧 I A類
- EN: 絶滅危惧 I B類
- VU: 絶滅危惧 II 類(絶滅の危機が増大している種)
- NT: 準絶滅危惧(現時点での絶滅危険度は小さいが生育条件によっては"絶滅危惧"に移行する可能性がある種)
- DD: 情報不足(評価するだけの情報がふそくしている種)

県RDB:沖縄県の絶滅の恐れのある野生生物(沖縄県)

- ①: 絶滅種(かつて県内に生育していたが、既に県内から絶滅したと考えられるもの)
- ②: 絶滅危惧種(絶滅の危機に瀕しているもの)
- ③: 危急種(絶滅の危機が増大しているもの)
- ④: 希少種(現在のところ"絶滅危惧種"にも"危急種"にも該当しないが、生育条件の変化によっては容易に上位のﾗﾝｸに移行するような脆弱性を有するもの)
- ⑤: 地域個体群(地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれの高いもの)
- ⑥: 未決定種(現在の資料で希少性の判定が難しく、以前生育が確認されたもの、現状が不明なもの、確認された種が疑わしいもの)

その他: 上記のｶﾃｺﾞﾘｰには含まれないものの、宜野湾市史において、分布上注目すべき植物として記載された種や沖縄県中南部地域における分布が稀である種

資料 表 2-15 生育が注目される藻類

科名	種名	現地	文献	環境庁新版RDB	県RDB	水産庁DB
ｵｵｲｼｿｳ	ｵｵｲｼｿｳ	○	○	VU	④	②
ﾌｼﾞﾏﾂﾓ	ﾀﾆｺｹﾓﾄﾞｷ	○	○	NT		
ﾃﾞｨｺﾄﾓｼﾌｫﾝ	ﾁｮｳﾁﾝﾐﾄﾞﾛ	○	○	NT		③
計3科3種		3	3	3	1	2

注）文献：『宜野湾市史』第9巻資料編8「自然」（2000,宜野湾市教育委員会）

注）選定基準は、以下のとおりである。

環境庁新版RDB：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物 9 植物Ⅱ（2001）

- CR：絶滅危惧ⅠA類
- EN：絶滅危惧ⅠB類
- VU：絶滅危惧Ⅱ類（絶滅の危機が増大している種）
- NT：準絶滅危惧（現時点での絶滅危険度は小さいが生育条件によっては"絶滅危惧"に移行する可能性がある種）
- DD：情報不足（評価するだけの情報がふそくしている種）

県RDB：沖縄県の絶滅の恐れのある野生生物（沖縄県）

- ①：絶滅種（かつて県内に生育していたが、既に県内から絶滅したと考えられるもの）
- ②：絶滅危惧種（絶滅の危機に瀕しているもの）
- ③：危急種（絶滅の危機が増大しているもの）
- ④：希少種（現在のところ"絶滅危惧種"にも"危急種"にも該当しないが、生育条件の変化によっては容易に上位のﾗﾝｸに移行するような脆弱性を有するもの）
- ⑤：地域個体群（地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれの高いもの）
- ⑥：未決定種（現在の資料で希少性の判定が難しく、以前生育が確認されたもの、現状が不明なもの、確認された種が疑わしいもの）

水産庁DB：日本の希少な野生水生生物に関するﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ（水産庁 2000）

- ①：絶滅危惧種（絶滅の危機に瀕している種・亜種）
- ②：危急種（絶滅の危機が増大している種・亜種）
- ③：希少種（存続基盤が脆弱な種・亜種）
- ④：減少種（明かに減少しているもの）
- ⑤：減少傾向（長期的にみて減少しつつあるもの）
- ⑥：普通（自然変動の範囲にあるもの）
- ⑦：地域個体群（保護に留意すべき地域個体群）

資料 表 2-16 生息が注目される哺乳類

科名	種名	現地	文献	選定基準				
				天然記念物	ﾜｼﾝﾄﾝ条約	種の保存法	環RDB	県RDB
ﾄｶﾞﾘﾈｽﾞﾐ	ﾜﾀｾｼﾞﾈｽﾞﾐ	○	○				NT	④
	ｼﾞｬｺｳﾈｽﾞﾐ	○	○					⑥
ｵｵｺｳﾓﾘ	ｵﾘｲｵｵｺｳﾓﾘ		○					⑥
ｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ	ｵｷﾅﾜｺｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ	○	○					③
ﾋﾅｺｳﾓﾘ	ｲｴｺｳﾓﾘ	○	○					⑥
	ﾘｭｳｷｭｳﾕﾋﾞﾅｶﾞｺｳﾓﾘ	○	○				EN	③
ﾈｽﾞﾐ	ｵｷﾅﾜﾊﾂｶﾈｽﾞﾐ		○					④
計5科7種		5	7	0	0	0	2	7

注）文献：『宜野湾市史』第9巻資料編8「自然」(2000,宜野湾市教育委員会),平成10年度　普天間基地周辺現況調査(1998)

注）選定基準は、以下のとおりである。

天然記念物：文化財保護法
- 国：国指定天然記念物に指定されている種または亜種
- 県：県指定天然記念物に指定されている種または亜種
- 市：市指定天然記念物に指定されている種または亜種

ﾜｼﾝﾄﾝ条約：絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
- Ⅰ：付属書Ⅰに記載されている種及び亜種
- Ⅱ：付属書Ⅱに記載されている種及び亜種

種の保存法：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存法
- 内：国内希少野生動植物種に指定されている種及び亜種
- 際：国際希少野生動植物種に指定されている種及び亜種

環RDB：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物 1 哺乳類(2002)
- CR：絶滅危惧ⅠA類
- EN：絶滅危惧ⅠB類
- VU：絶滅危惧Ⅱ類(絶滅の危機が増大している種)
- NT：準絶滅危惧(現時点での絶滅危険度は小さいが生育条件によっては"絶滅危惧"に移行する可能性がある種)
- DD：情報不足(評価するだけの情報がふそくしている種)
- Lp：絶滅のおそれのある地域個体群

県RDB：沖縄県の絶滅の恐れのある野生生物(沖縄県)
- ①：絶滅種(かつて県内に生育していたが、既に県内から絶滅したと考えられるもの)
- ②：絶滅危惧種(絶滅の危機に瀕しているもの)
- ③：危急種(絶滅の危機が増大しているもの)
- ④：希少種(現在のところ"絶滅危惧種"にも"危急種"にも該当しないが、生育条件の変化によっては容易に上位のﾗﾝｸに移行するような脆弱性を有するもの)
- ⑤：地域個体群(地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれの高いもの)
- ⑥：未決定種(現在の資料で希少性の判定が難しく、以前生育が確認されたもの、現状が不明なもの、確認された種が疑わしいもの)

資料 表 2-17 生息が注目される鳥類

科名	種名	現地	文献	選定基準					
				天然記念物	ﾜｼﾝﾄﾝ条約	種の保存法	環RDB	県RDB	水産庁DB
ｶｲﾂﾌﾞﾘ	ｶｲﾂﾌﾞﾘ		○					④	
ｳﾐﾂﾊﾞﾒ	ｸﾛｳﾐﾂﾊﾞﾒ		○				VU		
ｻｷﾞ	ﾘｭｳｷｭｳﾖｼｺﾞｲ	○	○					④	
	ﾁｭｳｻｷﾞ	○	○				NT	④	③
	ﾑﾗｻｷｻｷﾞ		○					③	
ｶﾓ	ﾏｶﾞﾝ		○				NT	④	
	ﾋｼｸｲ		○				VU		
	ｱｶﾂｸｼｶﾞﾓ		○				DD		
	ﾂｸｼｶﾞﾓ		○				EN	③	
	ｵｼﾄﾞﾘ		○					③	
ﾀｶ	ﾐｻｺﾞ	○	○				NT	③	
	ﾘｭｳｷｭｳﾂﾐ		○				VU	④	
ﾊﾔﾌﾞｻ	ﾊﾔﾌﾞｻ	○	○		Ⅰ	内	VU	③	
ｸｲﾅ	ﾘｭｳｷｭｳﾋｸｲﾅ		○					④	
	ﾂﾙｸｲﾅ		○					④	
	ｵｵﾊﾞﾝ		○					④	
ﾐﾌｳｽﾞﾗ	ﾐﾌｳｽﾞﾗ		○					④	
ﾀﾏｼｷﾞ	ﾀﾏｼｷﾞ	○	○					③	
ﾁﾄﾞﾘ	ｼﾛﾁﾄﾞﾘ		○					④	
ｼｷﾞ	ﾍﾗｼｷﾞ		○				EN		
	ｱｶｱｼｼｷﾞ		○				VU	④	
	ｵｵｼﾞｼｷﾞ		○				NT		
ｾｲﾀｶｼｷﾞ	ｾｲﾀｶｼｷﾞ		○				EN	④	
ﾂﾊﾞﾒﾁﾄﾞﾘ	ﾂﾊﾞﾒﾁﾄﾞﾘ		○				VU	③	
ｶﾓﾒ	ｽﾞｸﾞﾛｶﾓﾒ		○				VU	④	
	ｵｵｱｼﾞｻｼ		○				VU	④	
	ﾍﾞﾆｱｼﾞｻｼ		○				NT	④	
	ｴﾘｸﾞﾛｱｼﾞｻｼ	○	○				NT	④	
	ｺｱｼﾞｻｼ		○				VU	④	
ﾊﾄ	ｽﾞｱｶｱｵﾊﾞﾄ	○	○						
ﾌｸﾛｳ	ﾘｭｳｷｭｳｺﾉﾊｽﾞｸ		○					④	
	ﾘｭｳｷｭｳｱｵﾊﾞｽﾞｸ		○					⑥	
ｶﾜｾﾐ	ﾘｭｳｷｭｳｱｶｼｮｳﾋﾞﾝ	○	○					⑥	
	ｶﾜｾﾐ	○	○					④	
ﾔﾂｶﾞｼﾗ	ﾔﾂｶﾞｼﾗ		○					④	
ｻﾝｼｮｳｸｲ	ﾘｭｳｷｭｳｻﾝｼｮｳｸｲ		○					④	
ﾋﾀｷ(ｳｸﾞｲｽ)	ｲｲｼﾞﾏﾑｼｸｲ		○				VU		
(ｶｻｻｷﾞﾋﾀｷ)	ﾘｭｳｷｭｳｻﾝｺｳﾁｮｳ	○	○					⑥	
計20科38種				0	1	1	20	31	1

注）文献：『宜野湾市史』第9巻資料編8「自然」(2000,宜野湾市教育委員会),平成10年度　普天間基地周辺現況調査(1998)

注）選定基準は、以下のとおりである。

天然記念物：文化財保護法
- 国：国指定天然記念物に指定されている種または亜種
- 県：県指定天然記念物に指定されている種または亜種
- 市：市指定天然記念物に指定されている種または亜種

ﾜｼﾝﾄﾝ条約：絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
- Ⅰ：付属書Ⅰに記載されている種及び亜種
- Ⅱ：付属書Ⅱに記載されている種及び亜種

種の保存法：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存法
- 内：国内希少野生動植物種に指定されている種及び亜種
- 際：国際希少野生動植物種に指定されている種及び亜種

環RDB：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物２鳥類（2002）
CR：絶滅危惧ⅠA類
EN：絶滅危惧ⅠB類
VU：絶滅危惧Ⅱ類（絶滅の危機が増大している種）
NT：準絶滅危惧（現時点での絶滅危険度は小さいが生育条件によっては“絶滅危惧”に移行する可能性がある種）
DD：情報不足（評価するだけの情報がふそくしている種）
Lp：絶滅のおそれのある地域個体群
県RDB：沖縄県の絶滅の恐れのある野生生物（沖縄県）
①：絶滅種（かつて県内に生育していたが、既に県内から絶滅したと考えられるもの）
②：絶滅危惧種（絶滅の危機に瀕しているもの）
③：危急種（絶滅の危機が増大しているもの）
④：希少種（現在のところ“絶滅危惧種”にも“危急種”にも該当しないが、生育条件の変化によっては容易に上位のﾗﾝｸに移行するような脆弱性を有するもの）
⑤：地域個体群（地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれの高いもの）
⑥：未決定種（現在の資料で希少性の判定が難しく、以前生育が確認されたもの、現状が不明なもの、確認された種が疑わしいもの）
水産庁DB：日本の希少な野生水生生物に関するﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ（水産庁　2000）
①：絶滅危惧種（絶滅の危機に瀕している種・亜種）
②：危急種（絶滅の危機が増大している種・亜種）
③：希少種（存続基盤が脆弱な種・亜種）
④：減少種（明かに減少しているもの）
⑤：減少傾向（長期的にみて減少しつつあるもの）
⑥：普通（自然変動の範囲にあるもの）
⑦：地域個体群（保護に留意すべき地域個体群）
ｽﾞｱｶｱｵﾊﾞﾄ：特に指定等は無いが、森林環境を指標する種として取り上げた。

資料 表 2-18 生息が注目される爬虫類・両生類

科名	種名	現地	文献	選定基準				
				天然記念物	ﾜｼﾝﾄﾝ条約	種の保存法	環RDB	県RDB
ﾔﾓﾘ	ｸﾛｲﾜﾄｶｹﾞﾓﾄﾞｷ		○	県			VU	④
ｷﾉﾎﾞﾘﾄｶｹﾞ	ｵｷﾅﾜｷﾉﾎﾞﾘﾄｶｹﾞ	○	○				VU	
ﾍﾋﾞ	ｱﾏﾐﾀｶﾁﾎﾍﾋﾞ	○	○				NT	⑥
ｲﾓﾘ	ｼﾘｹﾝｲﾓﾘ		○				NT	
計4科4種		2	4	1	0	0	4	2

注）文献：『宜野湾市史』第9巻資料編8「自然」(2000,宜野湾市教育委員会),平成10年度 普天間基地周辺現況調査(1998)

注）選定基準は、以下のとおりである。

天然記念物：文化財保護法
- 国：国指定天然記念物に指定されている種または亜種
- 県：県指定天然記念物に指定されている種または亜種
- 市：市指定天然記念物に指定されている種または亜種

ﾜｼﾝﾄﾝ条約：絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
- Ⅰ：付属書Ⅰに記載されている種及び亜種
- Ⅱ：付属書Ⅱに記載されている種及び亜種

種の保存法：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存法
- 内：国内希少野生動植物種に指定されている種及び亜種
- 際：国際希少野生動植物種に指定されている種及び亜種

環RDB：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物 3 爬虫類・両生類(2000)
- CR：絶滅危惧ⅠA類
- EN：絶滅危惧ⅠB類
- VU：絶滅危惧Ⅱ類(絶滅の危機が増大している種)
- NT：準絶滅危惧(現時点での絶滅危険度は小さいが生育条件によっては“絶滅危惧”に移行する可能性がある種)
- DD：情報不足(評価するだけの情報がふそくしている種)
- Lp：絶滅のおそれのある地域個体群

県RDB：沖縄県の絶滅の恐れのある野生生物(沖縄県)
- ①：絶滅種(かつて県内に生育していたが、既に県内から絶滅したと考えられるもの)
- ②：絶滅危惧種(絶滅の危機に瀕しているもの)
- ③：危急種(絶滅の危機が増大しているもの)
- ④：希少種(現在のところ“絶滅危惧種”にも“危急種”にも該当しないが、生育条件の変化によっては容易に上位のﾗﾝｸに移行するような脆弱性を有するもの)
- ⑤：地域個体群(地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれの高いもの)
- ⑥：未決定種(現在の資料で希少性の判定が難しく、以前生育が確認されたもの、現状が不明なもの、確認された種が疑わしいもの)

資料 表 2-19 生息が注目される昆虫類

科名	種名	現地	文献	選定基準				
				天然記念物	ﾜｼﾝﾄﾝ条約	種の保存法	環RDB	県RDB
ｲﾄﾄﾝﾎﾞ	ﾋﾒｲﾄﾄﾝﾎﾞ		○				NT	
ﾏﾀﾞﾗｺﾞｷﾌﾞﾘ	ﾏﾀﾞﾗｺﾞｷﾌﾞﾘ	○	○					④
ｶﾏﾄﾞｳﾏ	ｸﾒｶﾏﾄﾞｳﾏ		○					⑥
ﾊﾞｯﾀ	ｵｷﾅﾜﾓﾘﾊﾞｯﾀ	○	○					⑥
ｺｶﾞﾈﾑｼ	ｵｷﾅﾜｶﾌﾞﾄﾑｼ		○					④
ﾎﾀﾙ	ｸﾛｲﾜﾎﾞﾀﾙ	○	○					④
ｹﾌﾞｶﾊﾅﾊﾞﾁ	ｵｷﾅﾜｸﾏﾊﾞﾁ	○	○				●	
ｼｼﾞﾐﾁｮｳ	ｲﾜｶﾜｼｼﾞﾐ	○	○				NT	④
ﾀﾃﾊﾁｮｳ	ﾌﾀｵﾁｮｳ		○	県			NT	④
計9科9種		5	9	1	0	0	4	7

注）文献：『宜野湾市史』第9巻資料編8「自然」(2000,宜野湾市教育委員会),平成10年度　普天間基地周辺現況調査(1998)

注）選定基準は、以下のとおりである。

天然記念物：文化財保護法
- 国：国指定天然記念物に指定されている種または亜種
- 県：県指定天然記念物に指定されている種または亜種
- 市：市指定天然記念物に指定されている種または亜種

ﾜｼﾝﾄﾝ条約：絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
- Ⅰ：付属書Ⅰに記載されている種及び亜種
- Ⅱ：付属書Ⅱに記載されている種及び亜種

種の保存法：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存法
- 内：国内希少野生動植物種に指定されている種及び亜種
- 際：国際希少野生動植物種に指定されている種及び亜種

環RDB：環境省公表ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ(2000)
- CR：絶滅危惧ⅠA類
- EN：絶滅危惧ⅠB類
- VU：絶滅危惧Ⅱ類(絶滅の危機が増大している種)
- NT：準絶滅危惧(現時点での絶滅危険度は小さいが生育条件によっては"絶滅危惧"に移行する可能性がある種)
- DD：情報不足(評価するだけの情報がふそくしている種)
- Lp：絶滅のおそれのある地域個体群
- ●：ｵｷﾅﾜｸﾏﾊﾞﾁについては、ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄには記載されておらず、ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ(1991)において、希少種に選定されていたが、改訂に伴い、除外された。

県RDB：沖縄県の絶滅の恐れのある野生生物(沖縄県)
- ①：絶滅種(かつて県内に生育していたが、既に県内から絶滅したと考えられるもの)
- ②：絶滅危惧種(絶滅の危機に瀕しているもの)
- ③：危急種(絶滅の危機が増大しているもの)
- ④：希少種(現在のところ"絶滅危惧種"にも"危急種"にも該当しないが、生育条件の変化によっては容易に上位のﾗﾝｸに移行するような脆弱性を有するもの)
- ⑤：地域個体群(地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれの高いもの)
- ⑥：未決定種(現在の資料で希少性の判定が難しく、以前生育が確認されたもの、現状が不明なもの、確認された種が疑わしいもの)

資料 表 2-20 生息が注目される水生動物

科名	種名	現地	文献	選定基準						
				天然記念物	ﾜｼﾝﾄﾝ条約	種の保存法	環RDB	県RDB	水産庁関連	WWF
ｱﾏｵﾌﾞﾈ	ﾋﾛｸﾁｶﾉｺｶﾞｲ	○	○						③	③
	ﾄﾞﾝｸﾞﾘｶﾉｺｶﾞｲ	○	○							③
	ﾌﾈｱﾏｶﾞｲ	○	○						⑤	
ﾀﾆｼ	ﾏﾙﾀﾆｼ		○				NT	②		
ﾐｽﾞｺﾞﾏﾂﾎﾞ	ｵｷﾅﾜﾐｽﾞｺﾞﾏﾂﾎﾞ		○				NT			
ﾀﾏｷﾋﾞ	ﾋﾒｳｽﾞﾗﾀﾏｷﾋﾞ	○	○							③
ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ	ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ	○	○				NT			
ｲﾜｶﾞﾆ	ﾓｸｽﾞｶﾞﾆ	○	○						⑤	
	ｹﾌｻﾋﾗｲｿﾓﾄﾞｷ	○	○							④
ｻﾜｶﾞﾆ	ｱﾗﾓﾄｻﾜｶﾞﾆ		○				VU	③		
ｶﾜｱﾅｺﾞ	ﾀﾅｺﾞﾓﾄﾞｷ	○	○				EN	③	②	
計8科11種				0	0	0	5	3	4	4

注）文献：『宜野湾市史』第9巻資料編8「自然」（2000,宜野湾市教育委員会）

注）選定基準は、以下のとおりである。

天然記念物：文化財保護法
- 国：国指定天然記念物に指定されている種または亜種
- 県：県指定天然記念物に指定されている種または亜種
- 市：市指定天然記念物に指定されている種または亜種

ﾜｼﾝﾄﾝ条約：絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
- Ⅰ：付属書Ⅰに記載されている種及び亜種
- Ⅱ：付属書Ⅱに記載されている種及び亜種

種の保存法：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存法
- 内：国内希少野生動植物種に指定されている種及び亜種
- 際：国際希少野生動植物種に指定されている種及び亜種

環RDB：環境庁公表ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ（1999；淡水魚類、2000；陸・淡水産貝類、2000；甲殻類等）
- CR：絶滅危惧ⅠA類
- EN：絶滅危惧ⅠB類
- VU：絶滅危惧Ⅱ類（絶滅の危機が増大している種）
- NT：準絶滅危惧（現時点での絶滅危険度は小さいが生育条件によっては"絶滅危惧"に移行する可能性がある種）
- DD：情報不足（評価するだけの情報がふそくしている種）
- Lp：絶滅のおそれのある地域個体群

県RDB：沖縄県の絶滅の恐れのある野生生物（沖縄県）
- ①：絶滅種（かつて県内に生育していたが、既に県内から絶滅したと考えられるもの）
- ②：絶滅危惧種（絶滅の危機に瀕しているもの）
- ③：危急種（絶滅の危機が増大しているもの）
- ④：希少種（現在のところ"絶滅危惧種"にも"危急種"にも該当しないが、生育条件の変化によっては容易に上位のﾗﾝｸに移行するような脆弱性を有するもの）
- ⑤：地域個体群（地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれの高いもの）
- ⑥：未決定種（現在の資料で希少性の判定が難しく、以前生育が確認されたもの、現状が不明なもの、確認された種が疑わしいもの）

水産庁：
日本の希少な野生水生生物に関するﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ（水産庁 2000）
日本の希少な野生水生生物に関する基礎資料Ⅱ（水産庁 1995）
日本の希少な野生水生生物に関する基礎資料Ⅲ（水産庁 1996）
- ①：絶滅危惧種（絶滅の危機に瀕している種・亜種）
- ②：危急種（絶滅の危機が増大している種・亜種）
- ③：希少種（存続基盤が脆弱な種・亜種）
- ④：減少種（明かに減少しているもの）
- ⑤：減少傾向（長期的にみて減少しつつあるもの）
- ⑥：普通（自然変動の範囲にあるもの）
- ⑦：地域個体群（保護に留意すべき地域個体群）

WWF：WWF Japan Science Report vol.3 特集：日本における干潟とそこに生息する底生生物の現状（1996）
- ①：絶滅（野生状態ではどこにも見あたらなくなった種）
- ②：絶滅寸前（人為の影響の如何に関わらず、個体数が以上に減少し、放置すればやがて絶滅すると推定される種）
- ③：危険（絶滅に向けて進行しているとみなされる種
  今すぐ絶滅という危機に瀕するということはないが、現状では確実に絶滅の方向に向かっていると判断されるもの）
- ④：希少（特に絶滅を危惧されることはないが、もともと個体数の非常に少ない種）
- ⑤：普通（個体数が多く普通にみられる種）
- ⑥：状況不明（最近の生息の状況が乏しい種）

資料 表 2-21 生息が注目される陸産貝類・陸産甲殻類

科名	種名	現地	文献	選定基準					
				天然記念物	ﾜｼﾝﾄﾝ条約	種の保存法	環RDB	県RDB	水産庁資料
ﾅﾝﾊﾞﾝﾏｲﾏｲ	ｵｷﾅﾜﾔﾏﾀｶﾏｲﾏｲ	○	○				VU		
	ｱﾏﾉﾔﾏﾀｶﾏｲﾏｲ	○	○				VU	③	
ｵﾅｼﾞﾏｲﾏｲ	ｼｭﾘｹﾏｲﾏｲ		○				NT		
ｵｶﾔﾄﾞｶﾘ	ｵｶﾔﾄﾞｶﾘ	○	○	国					④
計3科4種		3	4	1	0	0	3	1	1

注）文献：『宜野湾市史』第9巻資料編8「自然」（2000,宜野湾市教育委員会）

注）選定基準は、以下のとおりである。

天然記念物：文化財保護法
- 国：国指定天然記念物に指定されている種または亜種
- 県：県指定天然記念物に指定されている種または亜種
- 市：市指定天然記念物に指定されている種または亜種

ﾜｼﾝﾄﾝ条約：絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
- Ⅰ：付属書Ⅰに記載されている種及び亜種
- Ⅱ：付属書Ⅱに記載されている種及び亜種

種の保存法：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存法
- 内：国内希少野生動植物種に指定されている種及び亜種
- 際：国際希少野生動植物種に指定されている種及び亜種

環RDB：環境庁公表ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ（2000；陸・淡水産貝類、2000；甲殻類等）
- CR：絶滅危惧ⅠA類
- EN：絶滅危惧ⅠB類
- VU：絶滅危惧Ⅱ類（絶滅の危機が増大している種）
- NT：準絶滅危惧（現時点での絶滅危険度は小さいが生育条件によっては"絶滅危惧"に移行する可能性がある種）
- DD：情報不足（評価するだけの情報がふそくしている種）
- Lp：絶滅のおそれのある地域個体群

県RDB：沖縄県の絶滅の恐れのある野生生物（沖縄県）
- ①：絶滅種（かつて県内に生育していたが、既に県内から絶滅したと考えられるもの）
- ②：絶滅危惧種（絶滅の危機に瀕しているもの）
- ③：危急種（絶滅の危機が増大しているもの）
- ④：希少種（現在のところ"絶滅危惧種"にも"危急種"にも該当しないが、生育条件の変化によっては容易に上位のﾗﾝｸに移行するような脆弱性を有するもの）
- ⑤：地域個体群（地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれの高いもの）
- ⑥：未決定種（現在の資料で希少性の判定が難しく、以前生育が確認されたもの、現状が不明なもの、確認された種が疑わしいもの）

水産庁資料：日本の希少な野生水生生物に関する基礎資料Ⅲ（水産庁 1996）
- ①：絶滅危惧種（絶滅の危機に瀕している種・亜種）
- ②：危急種（絶滅の危機が増大している種・亜種）
- ③：希少種（存続基盤が脆弱な種・亜種）
- ④：減少種（明かに減少しているもの）
- ⑤：減少傾向（長期的にみて減少しつつあるもの）
- ⑥：普通（自然変動の範囲にあるもの）
- ⑦：地域個体群（保護に留意すべき地域個体群）

資料 表 2-22 生息が注目される洞穴性動物

科名	種名	現地	文献	選定基準				
				天然記念物	ﾜｼﾝﾄﾝ条約	種の保存法	環RDB	県RDB
ｱｶｻﾞﾄｳﾑｼ	ｵﾋｷｺｼﾋﾞﾛｻﾞﾄｳﾑｼ		○					④
ﾔｲﾄﾑｼ	ｳﾃﾞﾅｶﾞｻﾜﾀﾞﾑｼ	○	○	市				
ｷﾑﾗｸﾞﾓ	ｷﾑﾗｸﾞﾓ		○				VU	
ｶﾏﾄﾞｳﾏ	ｸﾒｶﾏﾄﾞｳﾏ	○	○					⑥
ｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ	ｵｷﾅﾜｺｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ	○	○				EN	③
ﾋﾅｺｳﾓﾘ	ﾘｭｳｷｭｳﾕﾋﾞﾅｶﾞｺｳﾓﾘ	○	○				EN	③
計6科6種		4	6	1	0	0	3	4

注）文献：「沖縄県および周辺離島における洞窟動物」（下謝名,1979,沖縄県洞穴実態調査Ⅱ,沖縄県教育委員会）

注）選定基準は、以下のとおりである。

天然記念物：文化財保護法
- 国：国指定天然記念物に指定されている種または亜種
- 県：県指定天然記念物に指定されている種または亜種
- 市：市指定天然記念物に指定されている種または亜種

ﾜｼﾝﾄﾝ条約：絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
- Ⅰ：付属書Ⅰに記載されている種及び亜種
- Ⅱ：付属書Ⅱに記載されている種及び亜種

種の保存法：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存法
- 内：国内希少野生動植物種に指定されている種及び亜種
- 際：国際希少野生動植物種に指定されている種及び亜種

環RDB：環境省公表ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ（2000；ｸﾓ形類・多足類等）
- CR：絶滅危惧ⅠA類
- EN：絶滅危惧ⅠB類
- VU：絶滅危惧Ⅱ類（絶滅の危機が増大している種）
- NT：準絶滅危惧（現時点での絶滅危険度は小さいが生育条件によっては"絶滅危惧"に移行する可能性がある種）
- DD：情報不足（評価するだけの情報がふそくしている種）
- Lp：絶滅のおそれのある地域個体群

県RDB：沖縄県の絶滅の恐れのある野生生物（沖縄県）
- ①：絶滅種（かつて県内に生育していたが、既に県内から絶滅したと考えられるもの）
- ②：絶滅危惧種（絶滅の危機に瀕しているもの）
- ③：危急種（絶滅の危機が増大しているもの）
- ④：希少種（現在のところ"絶滅危惧種"にも"危急種"にも該当しないが、生育条件の変化によっては容易に上位のﾗﾝｸに移行するような脆弱性を有するもの）
- ⑤：地域個体群（地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれの高いもの）
- ⑥：未決定種（現在の資料で希少性の判定が難しく、以前生育が確認されたもの、現状が不明なもの、確認された種が疑わしいもの）

資料 表 2-23 大山地区の群落組成表

アダン群落 組成表

調査区番号		13
調査月日 (2003年)		6月27日
標高 (m)		1.4
方位		−
傾斜 (°)		flat
調査面積 (m×m)		5.0×8.0
低木層 (S) の高さ (m)		3.0−4.5
低木層 (S) の植被率 (%)		95
出現種数		5
群落区分種		
アダン	S	5・5
その他の種		
イボタクサギ	S	1・2
ヘクソカズラ	S	(+・2)
アカギ	S	(1・1)
シマグワ	S	(1・1)

イボタクサギ群落 組成表

調査区番号		12
調査月日 (2003年)		6月27日
標高 (m)		1.4
方位		−
傾斜 (°)		flat
調査面積 (m×m)		4.0×8.0
低木層 (S) の高さ (m)		2.5−3.5
低木層 (S) の植被率 (%)		95
草本層 (H) の高さ (m)		0.5−1.2
草本層 (H) の植被率 (%)		+
出現種数		7
群落区分種		
イボタクサギ	S	5・5
その他の種		
カンレンボク	S	1・1
ヒメガマ	S	+
オオバギ	S	(1・1)
タイワンアシカキ	H	(+・2)
チゴザサ	H	(+・2)
ハイキビ	H	(+・2)

ヨシ群落 他（耕作放棄水田群落） 組成表

1．アカギ－ヨシ群落
2．ヨシ群落
3．パラグラス群落

		1	2			3	
調査区番号		11	2	18	21	17	25
調査月日 （2003年）		6月27日	6月26日	6月28日	6月28日	6月28日	6月28日
標高 (m)		1.5	1.5	0.7	2.0	0.7	2.5
方位		－	－	－	－	－	－
傾斜 （°）		flat	flat	flat	flat	flat	flat
調査面積 (m×m)		5.0×9.0	4.0×4.5	4.0×5.0	4.0×6.0	3.0×4.0	5.0×8.0
備考		水深0－1cm	水深2cm	－	－	－	－
低木層 (S) の高さ (m)		3.5－4.2	－	－	－	－	－
低木層 (S) の植被率 (%)		40	－	－	－	－	－
草本第一層 (H1) の高さ (m)		2.5	2.8－3.0	2.0－2.5	2.2－2.7	1.3－1.4	1.1－1.3
草本第一層 (H1) の植被率 (%)		90	70	80	90	85	70
草本第二層 (H2) の高さ (m)		0.75	0.7	1.2	1.1	－	0.4－0.7
草本第二層 (H2) の植被率 (%)		10	3	5	5	－	20
出現種数		13	3	5	4	3	6
群落区分種							
ヨシ	S	1・2	・	・	・	・	・
	H1	5・5	4・5	5・5	5・5	+	・
	H2	1・2	+	+	+	・	・
群落区分種							
アカギ	S	2・2	・	・	・	・	・
	H1	1・1	・	・	・	・	・
	H2	+	・	・	・	・	・
オオバギ	S	1・1	・	・	・	・	・
群落区分種							
パラグラス	H1	・	・	・	・	5・5	4・5
	H2	・	・	+・2	・	・	2・3
その他の種							
チゴザサ	H2	(+・2)	(1・2)	・	1・2	・	・
シマツユクサ	H2	+	(+)	・	・	・	・
リュウキュウボタンヅル	H1	+・2	・	・	・	・	+・2
	H2	・	・	・	・	・	+・2
ヒメガマ	H1	・	・	+	・	+	・
	H2	・	・	+	・	・	・
タイモ	H2	・	・	・	+	・	+
セイバンナスビ	S	1・1	・	・	・	・	・
クロミノオキナワスズメウリ	S	+・2	・	・	・	・	・
	H1	+	・	・	・	・	・
イヌビワ	S	+	・	・	・	・	・
	H2	+	・	・	・	・	・
クワズイモ	H1	+	・	・	・	・	・
	H2	+	・	・	・	・	・
シマグワ	S	+	・	・	・	・	・
	H1	+	・	・	・	・	・
ヘクソカズラ	H1	+	・	・	・	・	・
	H2	+	・	・	・	・	・
ヤンバルハグロソウ	H2	+	・	・	・	・	・
オオヤブツルアズキ	H1	・	・	+・2	・	・	・
	H2	・	・	1・2	・	・	・
カンガレイ	H1	・	・	+・2	・	・	・
タイワンアシカキ	H2	・	・	・	1・2	・	・
アワユキセンダングサ	H1	・	・	・	・	・	+
	H2	・	・	・	・	・	1・2
ノアサガオ	H1	・	・	・	・	・	+・2
	H2	・	・	・	・	・	+・2
ツルソバ	H1	・	・	・	・	・	+
	H2	・	・	・	・	・	+

ハイキビータイワンアシカキ群落（休耕および耕作放棄水田雑草群落） 組成表

1．ヒメガマ下位群落
a．ヨシ下位群落
b．チゴザサ下位群落
c．アワユキセンダングサ下位群落
d．典型下位群落
2．典型下位群落
3．キシュウスズメノヒエ下位群落

		1							2			3
		a	b	c	d							
調査区番号		14	20	16	3	15	29	5	26	4	7	10
調査月日 (2003年)		6月27日	6月28日	6月27日	6月26日	6月27日	6月28日	6月26日	6月28日	6月26日	6月26日	6月26日
標高 (m)		1.5	1.2	2.5	1.7	1.2	1.5	3.0	2.0	1.5	3.3	1.2
方位		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
傾斜 (°)		flat	flat	flat	flat	flat	flat	flat	flat	flat	flat	flat
調査面積 (m×m)		3.0×7.0	5.0×6.0	4.0×6.0	3.0×4.5	4.0×7.0	4.0×7.0	2.5×3.5	2.0×5.0	2.0×3.0	2.0×3.0	3.0×3.0
備考		−	−	−	−	−	−	−	−	−	水深3cm	−
草本第一層 (H1) の高さ (m)		1.5−2.4	1.3	1.7	1.5−2.3	1.6	1.2−1.5	1.5−1.9	1	−	−	1.0−1.3
草本第一層 (H1) の植被率 (%)		75	30	30	75	70	35	70	70	−	−	15
草本第二層 (H2) の高さ (m)		1.0−1.2	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6−1.0	−	0.5−0.8	0.3−0.5	0.2−0.4	0.1−0.4
草本第二層 (H2) の植被率 (%)		80	90	100	+	100	50	−	30	70	70	60
出現種数		7	8	5	9	10	6	7	4	6	5	15
群落区分種												
タイワンアシカキ	H1	·	·	·	3・3	·	·	·	·	·	·	·
	H2	5・5	·	2・3	·	5・5	(+・2)	·	·	4・5	4・5	3・4
ハイキビ	H1	·	·	·	·	·	+	4・5	4・5	·	·	·
	H2	1・2	2・3	·	·	+・2	3・4	·	1・2	·	·	·
下位群落および共通区分種												
ヒメガマ	H1	2・3	3・4	2・3	2・3	3・4	3・3	·	·	·	·	1・2
	H2	·	·	+・2	·	·	·	·	·	·	·	·
パラグラス	H1	·	+	·	2・3	·	·	2・3	·	·	·	·
	H2	·	1・2	·	·	·	·	·	·	1・1	·	·
下位群落区分種												
ヨシ	H1	4・5	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	H2	+・2	·	+	·	·	·	·	·	·	·	·
下位群落区分種												
チゴザサ	H1	·	·	·	·	·	·	+	·	·	·	·
	H2	·	4・5	·	·	·	·	·	+	·	+・2	·
下位群落区分種												
アワユキセンダングサ	H1	·	·	·	+	·	·	1・2	·	·	·	·
	H2	(+)	+	5・5	·	·	·	·	·	+	·	·
下位群落区分種												
キシュウスズメノヒエ	H2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2・3
コウキヤガラ	H1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2・3
ナンゴクデンジソウ	H2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2・2
コギシギシ	H2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1・2
ヒメイヌビエ	H2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+・2
マツバイ	H2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+・2
その他の種												
タイモ	H1	·	·	1・2	·	1・2	·	+	·	·	·	·
	H2	·	·	1・1	+	3・4	+	·	2・2	+	·	+
シマツユクサ	H2	+	·	·	+・2	+	·	·	·	1・2	·	·
タチスズメノヒエ	H1	·	·	·	·	+	·	+・2	·	·	·	+・2
	H2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1・1	·
タカサブロウ	H2	·	+	·	+	·	·	·	·	·	·	+
ホウキギク	H1	·	·	·	+	·	·	·	·	·	·	+
	H2	·	·	·	·	·	·	·	·	+	·	·
ツルノゲイトウ	H2	+	·	·	·	+	·	·	·	·	·	·
ベニバナボロギク	H2	·	·	·	+	+	·	·	·	·	·	·
キンガヤツリ	H2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+	+
オオヤブツルアズキ	H2	·	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·
チドメグサ	H2	·	·	·	·	+	·	·	·	·	·	·
ヤンバルハグロソウ	H2	·	·	·	·	+	·	·	·	·	·	·
ヒルガオ	H2	·	·	·	·	·	+・2	·	·	·	·	·
ミゾカクシ	H2	·	·	·	·	·	+	·	·	·	·	·
ショウガ科sp	H1	·	·	·	·	·	·	+	·	·	·	·
チョウジタデ	H2	·	·	·	·	·	·	·	+	·	·	·
ヒメクグ	H2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+	·
トウワタ	H2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+
メリケンガヤツリ	H2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+

タカサブロウ-ヒメイヌビエ群落 他（休耕水田雑草群落） 組成表

1．タカサブロウ-ヒメイヌビエ群落
  a．タマガヤツリ-アゼガヤ下位群落
  b．コウキヤガラ下位群落
  c．タチスズメノヒエ下位群落
  d．典型下位群落
  e．マツバイ-ヒメクグ下位群落
2．ヒメホタルイ-マツバイ群落

		1						2	
		a			b	c	d	e	
調査区番号		33	31	22	9	32	6	28	1	8
調査月日 (2003年)		8月26日	8月26日	6月28日	6月26日	8月26日	6月26日	6月28日	6月26日	6月26日
標高 (m)		1.7	2.0	2.0	1.7	1.4	2.5	1.7	1.2	1.6
方位		−	−	−	−	−	−	−	−	−
傾斜 (°)		flat	flat	flat	flat	flat	flat	flat	flat	flat
調査面積 (m×m)		2.5×3.5	1.2×3.0	3.0×4.0	2.0×3.0	1.8×3.0	2.0×3.0	3.0×4.0	2.0×3.5	2.0×3.0
備考		−	水深0−1cm	−	−	−	−	−	−	−
草本第一層 (H1) の高さ (m)		−	−	−	0.9	0.6	−	−	−	−
草本第一層 (H1) の植被率 (%)		−	−	−	60	40	−	−	−	−
草本第二層 (H2) の高さ (m)		0.5	0.4	0.1−0.3	0−0.05	0.05	0.2−0.5	0.01−0.2	0.1	0.05−0.1
草本第二層 (H2) の植被率 (%)		95	80	70	45	60	75	95	60	45
出現種数		12	10	12	13	11	14	12	15	10
群落区分種										
ヒメイヌビエ	H2	1・2	+・2	2・3	+	+	4・4	3・3	+・2	+
タカサブロウ	H2	+	+・2	+・2	+・2	1・2	+・2	·	+	·
ツルノゲイトウ	H2	2・3	+	+	·	4・4	3・3	·	·	+
アゼナ	H2	+	+	+	+	·	·	·	1・2	·
チョウジタデ	H2	+	1・2	1・2	·	·	·	·	+	·
コウキクサ	H2	·	+・2	+・2	3・4	·	·	+・2	·	·
下位群落区分種										
キンガヤツリ	H1	·	·	·	+	·	·	·	·	·
	H2	3・3	·	·	·	+	+	+	·	·
タマガヤツリ	H1	·	·	·	+	·	·	·	·	·
	H2	+	2・2	4・4	·	·	·	·	·	·
アゼガヤ	H1	·	·	·	+・2	·	·	·	·	·
	H2	4・5	4・5	·	·	+・2	·	·	·	·
下位群落区分種										
コウキヤガラ	H1	·	·	·	4・5	·	·	·	·	·
下位群落区分種										
タチスズメノヒエ	H1	·	·	·	·	3・3	·	·	·	·
下位群落区分種										
ヒメクグ	H2	·	·	·	·	+・2	+・2	3・3	·	·
群落および下位群落区分種										
マツバイ	H2	·	+・2	+・2	·	·	·	3・4	2・2	3・4
群落区分種										
ヒメホタルイ	H2	·	·	·	·	·	·	·	3・4	1・2
トキンソウ	H2	·	·	·	·	·	·	·	2・3	+・2
その他の種										
タイモ	H2	+	·	·	·	+	1・1	+	+	+
ウキクサ	H2	·	+	2・2	1・2	·	·	·	·	·
ミゾカクシ	H2	·	·	+	·	1・2	·	+	·	·
オヒシバ	H2	·	·	·	·	+	+	·	+	·
ベニバナボロギク	H2	·	·	·	·	·	1・1	+	+	·
ミズワラビ	H2	+	·	·	+・2	·	·	·	·	·
ヒメガマ	H2	+	·	·	·	·	·	+	·	·
イヌビエ	H1	·	·	·	+	·	·	·	·	·
	H2	·	·	·	·	·	+	·	·	·
タガラシ	H2	·	·	·	+	·	·	·	+	·
ヒエガエリ	H2	·	·	·	·	·	+	1・2	·	·
ホウキギク	H2	·	·	·	·	·	1・1	+	·	·
アワユキセンダングサ	H2	·	·	·	·	·	+	·	·	+
コケミズ	H2	·	·	·	·	·	·	+	·	+
タイワンアシカキ	H2	1・2	·	·	·	·	·	·	·	·
ハイキビ	H2	·	·	+・2	·	·	·	·	·	·
サンショウモ属の1種	H2	·	·	+	·	·	·	·	·	·
キシュウスズメノヒエ	H1	·	·	·	+	·	·	·	·	·
ギョウギシバ	H2	·	·	·	·	+	·	·	·	·
カッコウアザミ	H2	·	·	·	·	·	+	·	·	·
テリミノイヌホオズキ	H2	·	·	·	·	·	+	·	·	·
タネツケバナ	H2	·	·	·	·	·	·	·	+・2	·
スズメノテッポウ	H2	·	·	·	·	·	·	·	+	·
タイワンハグロソウ	H2	·	·	·	·	·	·	·	+	·
トキワハゼ	H2	·	·	·	·	·	·	·	+	·
メヒシバ	H2	·	·	·	·	·	·	·	·	+
アブラナ科の1種	H2	·	·	·	·	·	·	·	·	+

コウキヤガラ群落 組成表

調査区番号		19
調査月日（2003年）		6月28日
標高(m)		0
方位		−
傾斜（°）		flat
調査面積(m×m)		2.0×3.0
草本第一層(H1)の高さ(m)		1.0−1.3
草本第一層(H1)の植被率(%)		5
草本第二層(H2)の高さ(m)		0.5
草本第二層(H2)の植被率(%)		40
出現種数		5
群落区分種		
コウキヤガラ	H2	3・4
その他の種		
ホウキギク	H1	1・1
	H2	+
ハイキビ	H2	+
ヒメガマ	H1	+
ヒメムカシヨモギ	H2	+

ツルノゲイトウ-コウキクサ群落（耕作水田雑草群落）組成表

調査区番号		27	24	30
調査月日（2003年）		6月28日	6月28日	6月28日
標高(m)		2.2	1.0	2.3
方位		−	−	−
傾斜（°）		flat	flat	flat
調査面積(m×m)		3.0×5.0	3.0×4.0	2.0×3.0
備考		—	水深0−1cm	—
草本第一層(H1)の高さ(m)		1.2	0.7	0.7
草本第一層(H1)の植被率(%)		90	70	65
草本第二層(H2)の高さ(m)		0−0.05	0.01−0.15	0−0.03
草本第二層(H2)の植被率(%)		80	40	5
出現種数		5	8	9
群落区分種				
コウキクサ	H2	5・5	+・2	+・2
ツルノゲイトウ	H2	+	+	+
ウキクサ	H2	+・2	・	+
マツバイ	H2	・	3・4	1・2
アゼナ	H2	・	+	+
栽培種				
タイモ	H1	5・5	4・5	・
イネ	H1	・	・	4・4
その他の種				
ヒメイヌビエ	H2	+	・	・
ヒメホタルイ	H2	・	2・3	・
チョウジタデ	H2	・	+	・
トキンソウ	H2	・	+	・
アカウキクサ	H2	・	・	1・2
アゼガヤ	H1	・	・	+
タカサブロウ	H2	・	・	+

オオヤブツルアズキ群落 組成表

調査区番号		34
調査月日（2003年）		8月27日
標高(m)		1.0
方位		−
傾斜（°）		flat
調査面積(m×m)		1.2×3.0
草本層(H)の高さ(m)		0.1−0.3
草本層(H)の植被率(%)		100
出現種数		4
群落区分種		
オオヤブツルアズキ	H	5・5
その他の種		
スカシタゴボウ	H	+・2
タマガヤツリ	H	+
ムシクサ	H	+

ギョウギシバ-オヒシバ群落（耕作放棄畑地雑草群落）組成表

調査区番号		23
調査月日（2003年）		6月28日
標高(m)		5.0
方位		−
傾斜（°）		flat
調査面積(m×m)		2.0×3.0
草本層(H)の高さ(m)		0.05−0.15
草本層(H)の植被率(%)		60
出現種数		10
群落区分種		
オヒシバ	H	3・4
ギョウギシバ	H	+・2
イヌガラシ	H	+
イヌビユ	H	+
その他の種		
ツルノゲイトウ	H	2・3
イヌビエ	H	1・2
タカサブロウ	H	+・2
オオエノコロ	H	+
コヒルガオ	H	+
タイモ	H	+

資料 図 2-1 貴重種写真集

ナンゴクホウビシダ
日本の野生植物(平凡社)



アカウキクサ
日本の野生植物(平凡社)

ナンゴクデンジソウ
H15.2 大山

リュウキュウタデ
H15.2 大山

コギシギシ
日本の野生植物(平凡社)

クスノハカエデ
山渓ハンディ図鑑 4　樹に咲く花　離弁花②(山と渓谷社)

ハリツルマサキ
H15.2 真志喜

リュウキュウクロウメモドキ
H15.2 真志喜

オオツヅラフジ
（左が上）
H15.2 真志喜

カワヂシャ
H15.2 大山

ヤマビワソウ
H15.2 赤道

タイワンアシカキ
H15.2 大山

アワゴケ
H15.2 大山

キンガヤツリ
日本帰化植物写真図鑑
(全国農村教育協会)

オオイシソウ
H14.8　大山

タニコケモドキ
H14.8

チョウチンミドロ
H14.8 大山

ワタセジネズミ
日本動物大百科(平凡社)

リュウキュウジャコウネズミ
日本動物大百科(平凡社)

オキナワコキクガシラコウモリ
日本動物大百科(平凡社)

イエコウモリ
原色日本哺乳類図鑑(保育社)



リュウキュウユビナガコウモリ
日本動物大百科(平凡社)

リュウキュウヨシゴイ
日本動物大百科(平凡社)

チュウサギ
日本動物大百科(平凡社)



ミサゴ
日本の野鳥（山と渓谷社）



ハヤブサ
日本動物大百科(平凡社)

タマシギ
日本動物大百科(平凡社)


▲雌 抱卵 1988.5.1 糸満市(比嘉)

シロチドリ
沖縄の野鳥（新報出版）



エリグロアジサシ
沖縄の野鳥（新報出版）

ズアカアオバト
沖縄の野鳥（新報出版）

リュウキュウアカショウビン
沖縄の野鳥（新報出版）



カワセミ
沖縄の野鳥（新報出版）



▲ 1991.9.23 大里村(比嘉)

▲ 2001.5.26 読谷村(高原)

リュウキュウサンショウクイ
沖縄の野鳥（新報出版）

リュウキュウサンコウチョウ
ぎのわん自然ガイド（宜野湾市教育委員会）

オキナワキノボリトカゲ
日本動物大百科(平凡社)

アマミタカチホヘビ
日本動物大百科(平凡社)



ヒメイトトンボ
ぎのわん自然ガイド
（宜野湾市教育委員会）

マダラゴキブリ
沖縄昆虫野外観察図鑑
（沖縄出版）

オキナワモリバッタ
H14.8

クロイワボタル
ぎのわん自然ガイド
（宜野湾市教育委員会）



オキナワクマバチ
沖縄の身近な昆虫図鑑
（沖縄出版）

イワカワシジミ
H14.8 志真志

フタオチョウ
沖縄県 RDB



ヒロクチカノコガイ
宜野湾市史（宜野湾市教育委員会）

ドングリカノコガイ
ぎのわん自然ガイド（宜野湾市教育委員会）

フネアマガイ
ぎのわん自然ガイド（宜野湾市教育委員会）

ヒメウズラタマキビ
ぎのわん自然ガイド（宜野湾市教育委員会）

4．モノアラガイ

モノアラガイ
原色日本貝類図鑑(保育社)



モクズガニ
原色日本大型甲殻類図鑑II(保育社)



ケフサヒライソモドキ
原色日本大型甲殻類図鑑II(保育社)



タナゴモドキ
原色日本淡水魚類図鑑
(保育社)



アマノヤマタカマイマイ

オキナワヤマタカマイマイ

シュリケマイマイ
ぎのわん自然ガイド（宜野湾市教育委員会）

オカヤドカリ
原色日本大型甲殻類図鑑
I(保育社)

ウデナガサワダムシ
H14.8 マヤーアブ

資料 表 2-24 参考文献

区分	文献、書籍名	著者、編者名	雑誌名、出版社名	発行年
全般	『宜野湾市史』第９巻資料編８「自然」	宜野湾市教育委員会文化課 編	宜野湾市教育委員会文化課	2000
	ぎのわん自然ガイド	宜野湾市教育委員会文化課 編	宜野湾市教育委員会文化課	2002
	自然とヒト	宜野湾市教育委員会文化課 編	宜野湾市教育委員会文化課	2003
	琉球列島の陸水動物	西島信昇 監修、西田 睦・鹿谷法一・諸喜田 茂充 編著	東海大学出版会	2003
植物	植物目録 1987	環境庁 編	大蔵省印刷局	1988
	増補訂正琉球植物目録	沖縄生物学会 編	沖縄生物学会	1994
脊椎動物	日本野生生物目録－本邦産野生動植物種の現状－（脊椎動物編）	環境庁 編	財団法人 自然環境研究センター	1993
両生類・爬虫類	原色両生・爬虫類	千石正一 編	家の光協会	1979
	日本の両生類・爬虫類	松井孝爾	小学館	1985
	決定版 日本の両生爬虫類	内山りゅう・前田憲男・沼田研児・関 慎太郎	平凡社	2002
	日本の両生類と爬虫類 第16回特別展解説書	大阪市立自然史博物館 編	大阪市立自然史博物館	1989
昆虫類	日本野生生物目録－本邦産野生動植物種の現状－（無脊椎動物編Ⅱ：日本産既知昆虫類）	環境庁 編	財団法人 自然環境研究センター	1993
	日本産昆虫総目録Ⅰ・Ⅱ	平嶋義宏 監修		1989
	原色日本昆虫図鑑（下）	伊藤 修四郎・奥谷禎一・日浦 勇	保育社	1977
	原色日本甲虫図鑑（Ⅰ）	森本 桂・林 長閑	保育社	1986
	原色日本甲虫図鑑（Ⅱ）	上野俊一・黒澤良彦・佐藤正孝	保育社	1985
	原色日本甲虫図鑑（Ⅲ）	黒澤良彦・久松定成・佐々治 寛之	保育社	1985
	原色日本甲虫図鑑（Ⅳ）	林 匡夫・森本 桂・木元新作	保育社	1984
	原色日本蛾類図鑑（上）改訂新版	江崎悌三 他	保育社	1971
	原色日本蛾類図鑑（下）改訂新版	江崎悌三 他	保育社	1971
	原色日本昆虫生態図鑑（Ⅱ）トンボ編	石田昇三	保育社	1969
	原色日本蝶類生態図鑑（Ⅰ）	福田・浜・葛谷・高橋 他	保育社	1982
	原色日本蝶類生態図鑑（Ⅱ）	福田・浜・葛谷・高橋 他	保育社	1983
	原色日本蝶類生態図鑑（Ⅲ）	福田・浜・葛谷・高橋 他	保育社	1984
	原色日本蝶類生態図鑑（Ⅳ）	福田・浜・葛谷・高橋 他	保育社	1984
	日本原色カメムシ図鑑	友田雅章 監修	全国農村教育協会	1993
	日本原色カメムシ図鑑 第２巻	安永智秀 他 編著	全国農村教育協会	2001
	図説 日本のゲンゴロウ	森 正人・北山 昭	文一総合出版	1993
	山渓フィールドブックス 13 甲虫	黒澤良彦・渡辺泰明・栗林 慧	山と渓谷社	1976
	検索入門セミ・バッタ	宮武頼夫・加納康嗣	保育社	1992
	かごしま自然ガイド 鹿児島県本土のアリ	山根正気・津田 清・原田 豊	西日本新聞社	1994

区分	文献、書籍名	著者、編者名	雑誌名、出版社名	発行年
	琉球列島の鳴く虫たち	大城安弘	新報出版	1986
	琉球列島産コオロギ科昆虫に関する研究	大城安弘	鳴き虫会	1995
	沖縄昆虫野外観察図鑑　第１巻　鱗翅目	東 清二 編著	沖縄出版	1987
	沖縄昆虫野外観察図鑑　第２巻　鞘翅目	東 清二 編著	沖縄出版	1987
	沖縄昆虫野外観察図鑑　第３巻　半翅目・双翅目・膜翅目・アミメカゲロウ目	東 清二 編著	沖縄出版	1987
	沖縄昆虫野外観察図鑑　第４巻　トンボ目・直翅目・その他の昆虫	東 清二 編著	沖縄出版	1987
	沖縄昆虫野外観察図鑑　第５巻　鱗翅目（チョウ類・ガ類）	東 清二 編著、堀・金城・湊・村山・上杉 共著	沖縄出版	1996
	沖縄昆虫野外観察図鑑　第６巻　甲虫目	東 清二 編著、堀・金城・湊・村山・上杉 共著	沖縄出版	1996
	沖縄昆虫野外観察図鑑　第７巻　半翅目・双翅目・膜翅目・トンボ目・直翅目・その他の昆虫	東 清二 編著、堀・金城・湊・村山・上杉 共著	沖縄出版	1996
	南西諸島産有剣ハチ・アリ類検索図説	山根正気・幾留秀一・寺山 守	北海道大学図書刊行会	1999
淡水魚類	全改訂新版　原色日本淡水魚類図鑑	宮地 傳三郎・川那部 浩哉・水野信彦	保育社	1976
	日本産魚類検索　全種の同定	中坊徹次 編	東海大学出版会	1993
甲殻類	標準原色図鑑全集16　海岸動物	西村三郎・鈴木克美	保育社	1971
	原色検索日本海岸動物図鑑Ⅰ・Ⅱ	西村三郎 編著	保育社	1992・1995
	原色日本大型甲殻類図鑑Ⅰ	三宅貞祥	保育社	1982
	原色日本大型甲殻類図鑑Ⅱ	三宅貞祥	保育社	1983
	原色甲殻類検索図鑑	武田正倫	北隆館	1982
	かごしま自然ガイド　淡水産のエビとカニ	鈴木廣志・佐藤正典	西日本新聞社	1994
	沖縄海中生物図鑑　第７巻　甲殻類（ｶﾆ）	永井誠二・野村恵一	新星図書出版	1988
	沖縄海中生物図鑑　第８巻　甲殻類（ｴﾋﾞ・ﾔﾄﾞｶﾘ）	亀崎直樹・野村恵一・浜野龍夫・御前 洋	新星図書出版	1988
	沖縄の貝・カニ・エビ	平田義浩・仲宗根 幸男・諸喜田茂充	風土記社	1973
	沖縄県天然記念物調査シリーズ第29集　あまん　オカヤドカリ生息実態調査報告	沖縄県教育委員会	緑林堂書店	1987
陸産貝類	原色日本陸産貝類図鑑　増補改訂版	東 正雄	保育社	1995
	沖縄の海の貝・陸の貝	久保弘文・黒住耐二	沖縄出版	1995