

議会改革に関する調査特別委員会 会議概要

日 時	令和7年6月20日（金） 16：40～17：28
出席者	<input checked="" type="checkbox"/> 知念委員長 <input checked="" type="checkbox"/> 座間味副委員長 <input checked="" type="checkbox"/> 棚原委員 <input checked="" type="checkbox"/> 上里委員 <input checked="" type="checkbox"/> 宮城優委員 <input checked="" type="checkbox"/> 知名委員 <input checked="" type="checkbox"/> 石川委員 <input checked="" type="checkbox"/> 又吉委員 <input checked="" type="checkbox"/> 宮城政司委員 <input checked="" type="checkbox"/> 岸本委員
協議事項	1. 議会改革検討事項について <ul style="list-style-type: none"> ・N018) B C Pの訓練、強化について ・N010) タブレット端末へのサイドボックス等を活用した環境整備 ・N022) 政務活動費の他市町村の調査 2. その他 <ul style="list-style-type: none"> ・傍聴規則の改正について
配付資料	【資料1-1】 B C Pの訓練、強化について 【資料1-2】 ハンドブック抜粋（4ページ） 【資料2】 タブレット端末へのサイドボックス等を活用した環境整備 【資料3-1】 政務活動費の他市町村の交付額調査 【資料3-2】 県内市議会の政務活動費一覧 【資料3-3】 政務活動費の執行状況一覧
会議概要	<p>※会議効率化のため、今回は資料をデータのみ配付することを確認。</p> <p>1. 議会改革検討事項について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・N018) B C Pの訓練、強化について <ul style="list-style-type: none"> ・各議員へ配布されたヘルメットを議場に備えることとする。また、避難行動時用の懐中電灯の設置を行う。（議会運営委員会へ報告） ・訓練について、昨年に引き続き研修と連動した訓練の開催を予定する。（各派代表者会議へ提案） ・消防団員等兼務の議員の災害時行動について、消防及び人事課の認識と整合を取り引き続き調査。（職員と消防団のケースとの整合） ・N010) タブレット端末へのサイドボックス等を活用した環境整備 <ul style="list-style-type: none"> ・今後、タブレット入替え時は、議員個人所有の端末に、共通ソフトを入れる方法も検討したい。 ・会派PCの引き上げによる、会派プリンターとタブレットの接続については、現在の会派PC活用状況も確認して欲しい。 ・福岡県大川市へDX推進について視察を行った。紙ベースの必要性も認識しながら進めていきたい。ただし、印刷する範囲等も検討が必要。 ・当局からは一般質問等資料を紙で提供される。方向性の共通認識が必要。 ・サイドボックスの導入検討については、既に使用している倉浜議員より次の意見があり、デモンストレーションの実施検討を行うこととなった。 <ul style="list-style-type: none"> →閲覧しやすく、手書きメモもできるが、使う人次第ではないか。 どちらでもよい。 →閲覧の利用に限定して使っているが、個人的には、ダウンロードした

PDFをスクロールで閲覧するサイボウズ利用の方が見やすい。
コスト比較判断にもよると考える。

→「サイドブッククラウド本棚」でウェブからイメージが閲覧できる。
本棚をイメージした見やすいレイアウトである。スケジュール等の機能もあるサイボウズから、閲覧に特化したサイドブックに替えた方がよいのではないかと考える。

- ・コスト比較は、年額でサイボウズ 23 万円、サイドブックス約 100 万円。
- ・N022) 政務活動費の他市町村の調査
 - ・一部会派の執行残は、政務活動費で認められる使途の幅が増えると交付額を満たすことができる。交付額増の方向でもよいと考える。
 - ・政務活動費で認める範囲（他市との違い等）について調査したい。

2. その他

- ・傍聴規則の改正について
 - ・全国都道府県市議長会の標準傍聴規則が改正され、子どもの議会傍聴が許可不要となった。県内でも一部の町村議会で導入の動きがあり、本市でも一般質問で提案があった。本委員会で調査を進めたい。